

# gebo g316

## ROZSDAMENTES ACÉL MENETES FITTINGEK, CSÖVEK, GOLYÓS- ÉS KERTICSAPOK



### JELLEMZŐK

Alkalmazás \*:



\* Ez a termékcsoport olyan termékeket tartalmaz, amelyek használhatóak ezekhez az alkalmazásokhoz

Használat:



**MENETES FITTINGEK****143-158. o.**

- Az öntött termékek anyagtípusa: 1.4408
- Az öntvény összetevői %-ban: C ≤ 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 · Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5
- A nem öntött fittingek (pl. karmantyú) anyagtípusa: 1.4404 (AISI 316L)
- A laposan tömítő hollanderek PTFE tömítéssel vannak ellátva
- A fittingek maximális üzemi nyomása 150 lbs ~ 10,5 bar
- Az 1.4408 és 1.4404 anyagok felhasználási területei: víz, ivóvíz, vegyi anyagok, élelmiszerek
- Jó sav- és korrózió ellenállóképesség
- Maximális üzemi hőmérséklet (egyéb mechanikai behatás nélkül): 220°C
- A csatlakozók menetei: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

**GOLYÓSCSAPOK****159-163. o.**

- A golyóscsapok testjei CF8M anyagból készülnek. A golyóscsapok alkatrészeinek anyaga pedig a 155. oldalon kezdődő táblázatokban látható
- Minden golyóscsap PTFE tömítéssel rendelkezik
- Minden golyóscsap maximális üzemi nyomása: 63 bar
- Az üzemi nyomás változása a hőmérséklet függvényében a 159. oldalon kezdődő táblázatokban látható
- Felhasználási területek: víz, különféle vegyi anyagok
- Jó sav- és korrózió ellenállóképesség
- Minden golyóscsap avatatlan elzárás elleni védelemmel van ellátva
- Menetek: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

**ROZSDAMENTES KERTICSAPOK****164**


- Teljes áteresztőképesség, avatatlan elzárás elleni védelem és tömítőcsatlakozás
- Csatlakozó külső menet: DIN EN 10226-1/ISO 7/1

**MENETES ROZSDAMENTES ACÉL CSÖVEK****165-166. o.**


- Minden menetes és hegeszthető cső rozsdamentes acélból (1.4404) készül a DIN EN 10255 (méretek) és a DIN EN 10241 (hosszúság) szerint
- Közeg: víz, ivóvíz, különböző kémiai anyagok
- Maximális üzemi nyomás: 50 bar (20°C)
- Menetek a DIN EN 10226-1 (ISO 7/1) szerint


**ROZSDAMENTES ACÉL Y-SZŰRŐ****167. o.**

| 3               | ÍV 90°, KK | MAT. 1.4404 |  |  |  |  |
|-----------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám   | Átmérő [mm] |  |  |  |  |
|                 |            | L           |  |  |  |  |
| 1/4"            | 6003-014   | 60.0        |  |  |  |  |
| 3/8"            | 6003-038   | 70.0        |  |  |  |  |
| 1/2"            | 6003-012   | 80.0        |  |  |  |  |
| 3/4"            | 6003-034   | 100.0       |  |  |  |  |
| 1"              | 6003-100   | 120.0       |  |  |  |  |
| 1 1/4"          | 6003-114   | 140.0       |  |  |  |  |
| 1 1/2"          | 6003-112   | 160.0       |  |  |  |  |
| 2"              | 6003-200   | 190.0       |  |  |  |  |




| 90              | KÖNYÖK 90°, BB | MAT. 1.4408 |       |  |  |  |
|-----------------|----------------|-------------|-------|--|--|--|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám       | Átmérő [mm] |       |  |  |  |
|                 |                | L           | D1    |  |  |  |
| 1/8"            | 6090-018       | 17.0        | 13.0  |  |  |  |
| 1/4"            | 6090-014       | 19.0        | 16.0  |  |  |  |
| 3/8"            | 6090-038       | 23.0        | 20.0  |  |  |  |
| 1/2"            | 6090-012       | 27.0        | 24.5  |  |  |  |
| 3/4"            | 6090-034       | 32.0        | 30.0  |  |  |  |
| 1"              | 6090-100       | 38.0        | 37.5  |  |  |  |
| 1 1/4"          | 6090-114       | 45.0        | 46.5  |  |  |  |
| 1 1/2"          | 6090-112       | 48.0        | 53.0  |  |  |  |
| 2"              | 6090-200       | 57.0        | 65.5  |  |  |  |
| 2 1/2"          | 6090-212       | 69.0        | 82.0  |  |  |  |
| 3"              | 6090-300       | 78.0        | 95.5  |  |  |  |
| 4"              | 6090-400       | 96.0        | 121.5 |  |  |  |






| 90              | KÖNYÖK, SZŰKÍTETT 90° BB | MAT. 1.4408 |      |      |      |  |
|-----------------|--------------------------|-------------|------|------|------|--|
| Méret [1 x 2]   | Cikkszám                 | Átmérő [mm] |      |      |      |  |
|                 |                          | L           | L1   | D1   | D2   |  |
| 1/2" x 3/8"     | 6090-012038              | 25.0        | 26.0 | 24.5 | 20.0 |  |
| 3/4" x 3/8"     | 6090-034038              | 28.0        | 28.0 | 30.0 | 20.0 |  |
| 3/4" x 1/2"     | 6090-034012              | 30.0        | 29.0 | 30.0 | 24.5 |  |
| 1" x 1/2"       | 6090-100012              | 33.0        | 32.0 | 37.5 | 24.5 |  |
| 1" x 3/4"       | 6090-100034              | 35.0        | 34.0 | 37.5 | 30.0 |  |
| 1 1/4" x 3/4"   | 6090-114034              | 40.0        | 38.0 | 46.5 | 30.0 |  |
| 1 1/4" x 1"     | 6090-114100              | 42.0        | 40.0 | 46.5 | 37.5 |  |
| 1 1/2" x 1"     | 6090-112100              | 45.0        | 41.0 | 53.0 | 37.5 |  |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 6090-112114              | 48.0        | 45.0 | 53.0 | 46.5 |  |
| 2" x 1 1/4"     | 6090-200114              | 54.0        | 48.0 | 65.5 | 46.5 |  |
| 2" x 1 1/2"     | 6090-200112              | 55.0        | 52.0 | 65.5 | 53.0 |  |



| 92            | KÖNYÖK, EGÁL 90° KB | MAT. 1.4408 |       |  |  |  |
|---------------|---------------------|-------------|-------|--|--|--|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám            | Átmérő [mm] |       |  |  |  |
|               |                     | L           | D1    |  |  |  |
| 1/8"          | 6092-018            | 17.0        | 13.0  |  |  |  |
| 1/4"          | 6092-014            | 19.0        | 16.0  |  |  |  |
| 3/8"          | 6092-038            | 23.0        | 20.0  |  |  |  |
| 1/2"          | 6092-012            | 27.0        | 24.5  |  |  |  |
| 3/4"          | 6092-034            | 32.0        | 30.0  |  |  |  |
| 1"            | 6092-100            | 38.0        | 37.5  |  |  |  |
| 1 1/4"        | 6092-114            | 45.0        | 46.5  |  |  |  |
| 1 1/2"        | 6092-112            | 48.0        | 53.0  |  |  |  |
| 2"            | 6092-200            | 57.0        | 65.5  |  |  |  |
| 2 1/2"        | 6092-212            | 69.0        | 82.0  |  |  |  |
| 3"            | 6092-300            | 78.0        | 95.5  |  |  |  |
| 4"            | 6092-400            | 97.0        | 121.5 |  |  |  |


| 95            | SÁROK HOLLANDER, LAPOSAN<br>TÖMÍTŐ 90° BB |             |      |      |      |    | MAT. 1.4408 |
|---------------|-------------------------------------------|-------------|------|------|------|----|-------------|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám                                  | Átmérő [mm] |      |      |      |    |             |
|               |                                           | L           | L1   | D1   | H    | SW |             |
| 1/4"          | 6095-014                                  | 46.5        | 13.5 | 16.0 | 17.0 | 27 |             |
| 3/8"          | 6095-038                                  | 51.0        | 15.0 | 19.0 | 20.0 | 30 |             |
| 1/2"          | 6095-012                                  | 56.0        | 16.0 | 26.0 | 27.0 | 36 |             |
| 3/4"          | 6095-034                                  | 61.0        | 17.0 | 31.5 | 31.0 | 43 |             |
| 1"            | 6095-100                                  | 70.5        | 20.0 | 39.0 | 36.0 | 51 |             |
| 1 1/4"        | 6095-114                                  | 78.0        | 22.0 | 47.5 | 42.0 | 61 |             |
| 1 1/2"        | 6095-112                                  | 83.0        | 24.0 | 54.0 | 46.0 | 69 |             |
| 2"            | 6095-200                                  | 96.0        | 27.0 | 66.5 | 56.0 | 83 |             |




FOR PE




| 96            | SÁROK HOLLANDER, KÚPOSAN<br>TÖMÍTŐ 90° BB |             |      |      |      |    | MAT. 1.4408 |
|---------------|-------------------------------------------|-------------|------|------|------|----|-------------|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám                                  | Átmérő [mm] |      |      |      |    |             |
|               |                                           | L           | L1   | D1   | H    | SW |             |
| 1/4"          | 6096-014                                  | 46.5        | 13.5 | 16.0 | 17.0 | 27 |             |
| 3/8"          | 6096-038                                  | 51.0        | 15.0 | 19.0 | 20.0 | 30 |             |
| 1/2"          | 6096-012                                  | 56.0        | 16.0 | 26.0 | 27.0 | 36 |             |
| 3/4"          | 6096-034                                  | 61.0        | 17.0 | 31.5 | 31.0 | 43 |             |
| 1"            | 6096-100                                  | 70.5        | 20.0 | 39.0 | 36.0 | 51 |             |
| 1 1/4"        | 6096-114                                  | 78.0        | 22.0 | 47.5 | 42.0 | 61 |             |
| 1 1/2"        | 6096-112                                  | 83.0        | 24.0 | 54.0 | 46.0 | 69 |             |
| 2"            | 6096-200                                  | 96.0        | 27.0 | 66.5 | 56.0 | 83 |             |





| 97              | SAROK HOLLANDER, LAPOSAN<br>TÖMÍTŐ 90° KB |             |      |      |      | MAT. 1.4408 |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------|------|------|------|-------------|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám                                  | Átmérő [mm] |      |      |      |             |
|                 |                                           | L           | L1   | D1   | H    | SW          |
| 1/4"            | 6097-014                                  | 57.0        | 13.5 | 16.0 | 17.0 | 27          |
| 3/8"            | 6097-038                                  | 62.0        | 15.0 | 19.0 | 20.0 | 30          |
| 1/2"            | 6097-012                                  | 70.5        | 16.0 | 26.0 | 27.0 | 36          |
| 3/4"            | 6097-034                                  | 76.5        | 17.0 | 31.5 | 31.0 | 43          |
| 1"              | 6097-100                                  | 88.5        | 20.0 | 39.0 | 36.0 | 51          |
| 1 1/4"          | 6097-114                                  | 100.0       | 22.0 | 47.5 | 42.0 | 61          |
| 1 1/2"          | 6097-112                                  | 103.5       | 24.0 | 54.0 | 46.0 | 69          |
| 2"              | 6097-200                                  | 121.0       | 27.0 | 66.5 | 56.0 | 83          |







| 98              | SAROK HOLLANDER, KÚPOSAN<br>TÖMÍTŐ 90° KB |             |      |      |      | MAT. 1.4408 |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------|------|------|------|-------------|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám                                  | Átmérő [mm] |      |      |      |             |
|                 |                                           | L           | L1   | D1   | H    | SW          |
| 1/4"            | 6098-014                                  | 57.0        | 13.5 | 16.0 | 17.0 | 27          |
| 3/8"            | 6098-038                                  | 62.0        | 15.0 | 19.0 | 20.0 | 30          |
| 1/2"            | 6098-012                                  | 70.5        | 16.0 | 26.0 | 27.0 | 36          |
| 3/4"            | 6098-034                                  | 76.5        | 17.0 | 31.5 | 31.0 | 43          |
| 1"              | 6098-100                                  | 88.5        | 20.0 | 39.0 | 36.0 | 51          |
| 1 1/4"          | 6098-114                                  | 100.0       | 22.0 | 47.5 | 42.0 | 61          |
| 1 1/2"          | 6098-112                                  | 103.5       | 24.0 | 54.0 | 46.0 | 69          |
| 2"              | 6098-200                                  | 121.0       | 27.0 | 66.5 | 56.0 | 83          |

| 120             | KÖNYÖK 45° BB | MAT. 1.4408 |      |  |  |  |
|-----------------|---------------|-------------|------|--|--|--|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám      | Átmérő [mm] |      |  |  |  |
|                 |               | L           | D1   |  |  |  |
| 1/8"            | 6120-018      | 16.0        | 13.0 |  |  |  |
| 1/4"            | 6120-014      | 17.0        | 16.0 |  |  |  |
| 3/8"            | 6120-038      | 19.0        | 20.0 |  |  |  |
| 1/2"            | 6120-012      | 21.0        | 24.5 |  |  |  |
| 3/4"            | 6120-034      | 25.0        | 30.0 |  |  |  |
| 1"              | 6120-100      | 29.0        | 37.5 |  |  |  |
| 1 1/4"          | 6120-114      | 33.0        | 46.5 |  |  |  |
| 1 1/2"          | 6120-112      | 37.0        | 53.0 |  |  |  |
| 2"              | 6120-200      | 42.0        | 65.5 |  |  |  |


| 121             | KÖNYÖK 45° KB | MAT. 1.4408 |      |  |  |  |
|-----------------|---------------|-------------|------|--|--|--|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám      | Átmérő [mm] |      |  |  |  |
|                 |               | L           | D1   |  |  |  |
| 1/4"            | 6121-014      | 19.0        | 16.0 |  |  |  |
| 3/8"            | 6121-038      | 23.0        | 20.0 |  |  |  |
| 1/2"            | 6121-012      | 27.0        | 24.5 |  |  |  |
| 3/4"            | 6121-034      | 32.0        | 30.0 |  |  |  |
| 1"              | 6121-100      | 38.0        | 37.5 |  |  |  |
| 1 1/4"          | 6121-114      | 45.0        | 46.5 |  |  |  |
| 1 1/2"          | 6121-112      | 48.0        | 53.0 |  |  |  |
| 2"              | 6121-200      | 57.0        | 65.5 |  |  |  |

| 130             | T-IDOM 90°, BBB | MAT. 1.4408 |      |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-------------|------|--|--|--|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám        | Átmérő [mm] |      |  |  |  |
|                 |                 | L           | D1   |  |  |  |
| 1/8"            | 6130-018        | 17.0        | 13.0 |  |  |  |
| 1/4"            | 6130-014        | 19.0        | 16.5 |  |  |  |
| 3/8"            | 6130-038        | 23.0        | 20.0 |  |  |  |
| 1/2"            | 6130-012        | 27.0        | 24.5 |  |  |  |
| 3/4"            | 6130-034        | 32.0        | 30.0 |  |  |  |
| 1"              | 6130-100        | 38.0        | 37.5 |  |  |  |
| 1 1/4"          | 6130-114        | 45.0        | 46.5 |  |  |  |
| 1 1/2"          | 6130-112        | 48.0        | 53.0 |  |  |  |
| 2"              | 6130-200        | 57.0        | 65.5 |  |  |  |
| 2 1/2"          | 6130-212        | 69.0        | 82.0 |  |  |  |
| 3"              | 6130-300        | 78.0        | 95.5 |  |  |  |







| 130             | T-IDOM, SZŰKÍTETT BBB 90° | MAT. 1.4408 |      |      |      |  |
|-----------------|---------------------------|-------------|------|------|------|--|
| Méret [1 x 2]   | Cikkszám                  | Átmérő [mm] |      |      |      |  |
|                 |                           | L           | L1   | D1   | D2   |  |
| 1/4" x 1/8"     | 6130-014018               | 18.0        | 18.0 | 16.0 | 13.0 |  |
| 3/8" x 1/4"     | 6130-038014               | 20.0        | 22.0 | 20.0 | 16.0 |  |
| 1/2" x 1/4"     | 6130-012014               | 24.0        | 24.0 | 24.5 | 16.0 |  |
| 1/2" x 3/8"     | 6130-012038               | 26.0        | 25.0 | 24.5 | 20.0 |  |
| 3/4" x 3/8"     | 6130-034038               | 28.0        | 28.0 | 30.0 | 20.0 |  |
| 3/4" x 1/2"     | 6130-034012               | 29.0        | 30.0 | 30.0 | 24.5 |  |
| 1" x 1/2"       | 6130-100012               | 32.0        | 33.0 | 37.5 | 24.5 |  |
| 1" x 3/4"       | 6130-100034               | 34.0        | 35.0 | 37.5 | 30.0 |  |
| 1 1/4" x 3/4"   | 6130-114034               | 38.0        | 40.0 | 46.5 | 30.0 |  |
| 1 1/4" x 1"     | 6130-114100               | 40.0        | 42.0 | 46.5 | 37.5 |  |
| 1 1/2" x 3/4"   | 6130-112034               | 37.0        | 43.0 | 53.0 | 30.0 |  |
| 1 1/2" x 1"     | 6130-112100               | 41.0        | 45.0 | 53.0 | 37.5 |  |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 6130-112114               | 45.0        | 48.0 | 53.0 | 46.5 |  |
| 2" x 1"         | 6130-200100               | 44.0        | 51.0 | 65.5 | 37.5 |  |
| 2" x 1 1/4"     | 6130-200114               | 48.0        | 54.0 | 65.5 | 46.5 |  |
| 2" x 1 1/2"     | 6130-200112               | 52.0        | 55.0 | 65.5 | 53.0 |  |



| 180           | KERESZTIDOM EGÁL BBBB | MAT. 1.4408 |      |  |  |  |
|---------------|-----------------------|-------------|------|--|--|--|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám              | Átmérő [mm] |      |  |  |  |
|               |                       | L           | D1   |  |  |  |
| 1/8"          | 6180-018              | 17.0        | 13.0 |  |  |  |
| 1/4"          | 6180-014              | 19.0        | 16.0 |  |  |  |
| 3/8"          | 6180-038              | 23.0        | 20.0 |  |  |  |
| 1/2"          | 6180-012              | 27.0        | 24.5 |  |  |  |
| 3/4"          | 6180-034              | 32.0        | 30.0 |  |  |  |
| 1"            | 6180-100              | 38.0        | 37.5 |  |  |  |
| 1 1/4"        | 6180-114              | 45.0        | 46.5 |  |  |  |
| 1 1/2"        | 6180-112              | 48.0        | 53.0 |  |  |  |
| 2"            | 6180-200              | 57.0        | 65.5 |  |  |  |

| 220           | Y-ELOSZTÓ BBB | MAT. 1.4408 |      |  |  |  |
|---------------|---------------|-------------|------|--|--|--|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám      | Átmérő [mm] |      |  |  |  |
|               |               | L           | D1   |  |  |  |
| 1/4"          | 6220-014      | 19.0        | 18.0 |  |  |  |
| 3/8"          | 6220-038      | 23.0        | 21.5 |  |  |  |
| 1/2"          | 6220-012      | 27.0        | 26.5 |  |  |  |
| 3/4"          | 6220-034      | 32.0        | 32.0 |  |  |  |
| 1"            | 6220-100      | 40.9        | 43.2 |  |  |  |
| 1 1/4"        | 6220-114      | 45.0        | 49.0 |  |  |  |
| 1 1/2"        | 6220-112      | 48.0        | 55.5 |  |  |  |
| 2"            | 6220-200      | 57.0        | 68.5 |  |  |  |

| 240             | KARMANTYÚ, SZÜKÍTETT BB | MAT. 1.4408 |       |      |  |  |
|-----------------|-------------------------|-------------|-------|------|--|--|
| Méret [1 x 2]   | Cikkszám                | Átmérő [mm] |       |      |  |  |
|                 |                         | L           | D1    | D2   |  |  |
| 1/4" x 1/8"     | 6240-014018             | 25.0        | 17.5  | 14.0 |  |  |
| 3/8" x 1/8"     | 6240-038018             | 23.0        | 21.0  | 14.0 |  |  |
| 3/8" x 1/4"     | 6240-038014             | 26.0        | 21.0  | 17.5 |  |  |
| 1/2" x 1/8"     | 6240-012018             | 34.0        | 26.5  | 14.0 |  |  |
| 1/2" x 1/4"     | 6240-012014             | 34.0        | 26.5  | 17.5 |  |  |
| 1/2" x 3/8"     | 6240-012038             | 34.0        | 26.5  | 21.0 |  |  |
| 3/4" x 1/8"     | 6240-034018             | 36.0        | 32.0  | 14.0 |  |  |
| 3/4" x 1/4"     | 6240-034014             | 36.0        | 32.0  | 17.5 |  |  |
| 3/4" x 3/8"     | 6240-034038             | 36.0        | 32.0  | 21.0 |  |  |
| 3/4" x 1/2"     | 6240-034012             | 36.0        | 32.0  | 25.5 |  |  |
| 1" x 3/8"       | 6240-100038             | 42.0        | 39.0  | 21.0 |  |  |
| 1" x 1/2"       | 6240-100012             | 42.0        | 39.0  | 25.5 |  |  |
| 1" x 3/4"       | 6240-100034             | 42.0        | 39.0  | 31.0 |  |  |
| 1 1/4" x 1/2"   | 6240-114012             | 48.0        | 48.0  | 25.5 |  |  |
| 1 1/4" x 3/4"   | 6240-114034             | 48.0        | 48.0  | 31.0 |  |  |
| 1 1/4" x 1"     | 6240-114100             | 48.0        | 48.0  | 39.0 |  |  |
| 1 1/2" x 1/2"   | 6240-112012             | 52.0        | 54.0  | 25.5 |  |  |
| 1 1/2" x 3/4"   | 6240-112034             | 52.0        | 54.0  | 31.0 |  |  |
| 1 1/2" x 1"     | 6240-112100             | 52.0        | 54.0  | 39.0 |  |  |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 6240-112114             | 52.0        | 54.0  | 48.0 |  |  |
| 2" x 1/2"       | 6240-200012             | 58.0        | 67.5  | 25.5 |  |  |
| 2" x 3/4"       | 6240-200034             | 58.0        | 67.5  | 31.0 |  |  |
| 2" x 1"         | 6240-200100             | 58.0        | 67.5  | 39.0 |  |  |
| 2" x 1 1/4"     | 6240-200114             | 58.0        | 67.5  | 48.0 |  |  |
| 2" x 1 1/2"     | 6240-200112             | 58.0        | 67.5  | 54.0 |  |  |
| 2 1/2" x 1 1/2" | 6240-212112             | 65.0        | 84.0  | 54.0 |  |  |
| 2 1/2" x 2"     | 6240-212200             | 65.0        | 84.0  | 67.5 |  |  |
| 3" x 2"         | 6240-300200             | 72.0        | 98.0  | 67.5 |  |  |
| 3" x 2 1/2"     | 6240-300212             | 72.0        | 98.0  | 84.0 |  |  |
| 4" x 2"         | 6240-400200             | 94.0        | 125.0 | 67.5 |  |  |
| 4" x 2 1/2"     | 6240-400212             | 94.0        | 125.0 | 84.0 |  |  |
| 4" x 3"         | 6240-400300             | 94.0        | 125.0 | 98.0 |  |  |








| 241             | SZŰKÍTŐ KB  | MAT. 1.4408 |       |  |  |  |
|-----------------|-------------|-------------|-------|--|--|--|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám    | Átmérő [mm] |       |  |  |  |
|                 |             | L           | SW    |  |  |  |
| 1/4" x 1/8"     | 6241-014018 | 16.0        | 14.0  |  |  |  |
| 3/8" x 1/8"     | 6241-038018 | 16.5        | 18.0  |  |  |  |
| 3/8" x 1/4"     | 6241-038014 | 16.5        | 18.0  |  |  |  |
| 1/2" x 1/8"     | 6241-012018 | 20.0        | 22.0  |  |  |  |
| 1/2" x 1/4"     | 6241-012014 | 20.0        | 22.0  |  |  |  |
| 1/2" x 3/8"     | 6241-012038 | 20.0        | 22.0  |  |  |  |
| 3/4" x 1/8"     | 6241-034018 | 21.0        | 27.5  |  |  |  |
| 3/4" x 1/4"     | 6241-034014 | 21.0        | 27.5  |  |  |  |
| 3/4" x 3/8"     | 6241-034038 | 21.0        | 27.5  |  |  |  |
| 3/4" x 1/2"     | 6241-034012 | 21.0        | 27.5  |  |  |  |
| 1" x 1/4"       | 6241-100014 | 24.5        | 34.5  |  |  |  |
| 1" x 3/8"       | 6241-100038 | 24.5        | 34.5  |  |  |  |
| 1" x 1/2"       | 6241-100012 | 24.5        | 34.5  |  |  |  |
| 1" x 3/4"       | 6241-100034 | 24.5        | 34.5  |  |  |  |
| 1 1/4" x 3/8"   | 6241-114038 | 27.5        | 43.0  |  |  |  |
| 1 1/4" x 1/2"   | 6241-114012 | 27.5        | 43.0  |  |  |  |
| 1 1/4" x 3/4"   | 6241-114034 | 27.5        | 43.0  |  |  |  |
| 1 1/4" x 1"     | 6241-114100 | 27.5        | 43.0  |  |  |  |
| 1 1/2" x 3/8"   | 6241-112038 | 28.5        | 49.0  |  |  |  |
| 1 1/2" x 1/2"   | 6241-112012 | 28.5        | 49.0  |  |  |  |
| 1 1/2" x 3/4"   | 6241-112034 | 28.5        | 49.0  |  |  |  |
| 1 1/2" x 1"     | 6241-112100 | 28.5        | 49.0  |  |  |  |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 6241-112114 | 28.5        | 49.0  |  |  |  |
| 2" x 1/2"       | 6241-200012 | 33.0        | 61.0  |  |  |  |
| 2" x 3/4"       | 6241-200034 | 33.0        | 61.0  |  |  |  |
| 2" x 1"         | 6241-200100 | 33.0        | 61.0  |  |  |  |
| 2" x 1 1/4"     | 6241-200114 | 33.0        | 61.0  |  |  |  |
| 2" x 1 1/2"     | 6241-200112 | 33.0        | 61.0  |  |  |  |
| 2 1/2" x 1"     | 6241-212100 | 37.0        | 76.0  |  |  |  |
| 2 1/2" x 1 1/4" | 6241-212114 | 37.0        | 76.0  |  |  |  |
| 2 1/2" x 1 1/2" | 6241-212112 | 37.0        | 76.0  |  |  |  |
| 2 1/2" x 2"     | 6241-212200 | 37.0        | 76.0  |  |  |  |
| 3" x 1 1/4"     | 6241-300114 | 40.0        | 90.0  |  |  |  |
| 3" x 1 1/2"     | 6241-300112 | 40.0        | 90.0  |  |  |  |
| 3" x 2"         | 6241-300200 | 40.0        | 90.0  |  |  |  |
| 3" x 2 1/2"     | 6241-300212 | 40.0        | 90.0  |  |  |  |
| 4" x 2"         | 6241-400200 | 46.0        | 115.0 |  |  |  |
| 4" x 2 1/2"     | 6241-400212 | 46.0        | 115.0 |  |  |  |
| 4" x 3"         | 6241-400300 | 46.0        | 115.0 |  |  |  |


| 245             | SZŰKÍTŐ KÖZCSAVAR KK | MAT. 1.4408 |       |       |  |  |
|-----------------|----------------------|-------------|-------|-------|--|--|
| Méret [1 x 2]   | Cikkszám             | Átmérő [mm] |       |       |  |  |
|                 |                      | L           | e     | SW    |  |  |
| 1/4" x 1/8"     | 6245-014018          | 22.5        | 17.3  | 15.0  |  |  |
| 3/8" x 1/8"     | 6245-038018          | 24.0        | 20.8  | 18.0  |  |  |
| 3/8" x 1/4"     | 6245-038014          | 26.5        | 20.8  | 18.0  |  |  |
| 1/2" x 1/8"     | 6245-012018          | 27.5        | 25.4  | 22.0  |  |  |
| 1/2" x 1/4"     | 6245-012014          | 30.0        | 25.4  | 22.0  |  |  |
| 1/2" x 3/8"     | 6245-012038          | 30.5        | 25.4  | 22.0  |  |  |
| 3/4" x 1/4"     | 6245-034014          | 31.5        | 32.3  | 28.0  |  |  |
| 3/4" x 3/8"     | 6245-034038          | 32.0        | 32.3  | 28.0  |  |  |
| 3/4" x 1/2"     | 6245-034012          | 35.5        | 32.3  | 28.0  |  |  |
| 1" x 1/4"       | 6245-100014          | 34.5        | 40.4  | 35.0  |  |  |
| 1" x 3/8"       | 6245-100038          | 35.0        | 40.4  | 35.0  |  |  |
| 1" x 1/2"       | 6245-100012          | 38.5        | 40.4  | 35.0  |  |  |
| 1" x 3/4"       | 6245-100034          | 39.5        | 40.4  | 35.0  |  |  |
| 1 1/4" x 1/2"   | 6245-114012          | 41.5        | 50.2  | 43.5  |  |  |
| 1 1/4" x 3/4"   | 6245-114034          | 42.5        | 47.1  | 43.5  |  |  |
| 1 1/4" x 1"     | 6245-114100          | 45.0        | 50.2  | 43.5  |  |  |
| 1 1/2" x 1/2"   | 6245-112012          | 41.5        | 57.2  | 49.5  |  |  |
| 1 1/2" x 3/4"   | 6245-112034          | 42.5        | 57.2  | 49.5  |  |  |
| 1 1/2" x 1"     | 6245-112100          | 45.0        | 57.2  | 49.5  |  |  |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 6245-112114          | 47.5        | 57.2  | 49.5  |  |  |
| 2" x 1/2"       | 6245-200012          | 46.5        | 71.6  | 62.0  |  |  |
| 2" x 3/4"       | 6245-200034          | 47.5        | 71.6  | 62.0  |  |  |
| 2" x 1"         | 6245-200100          | 50.0        | 71.6  | 62.0  |  |  |
| 2" x 1 1/4"     | 6245-200114          | 52.5        | 67.1  | 62.0  |  |  |
| 2" x 1 1/2"     | 6245-200112          | 52.5        | 71.6  | 62.0  |  |  |
| 2 1/2" x 1 1/2" | 6245-212112          | 54.5        | 89.5  | 77.5  |  |  |
| 2 1/2" x 2"     | 6245-212200          | 59.0        | 81.5  | 77.5  |  |  |
| 3" x 1 1/2"     | 6245-300112          | 58.0        | 95.1  | 90.5  |  |  |
| 3" x 2"         | 6245-300200          | 62.5        | 104.5 | 90.5  |  |  |
| 3" x 2 1/2"     | 6245-300212          | 64.5        | 104.5 | 90.5  |  |  |
| 4" x 2"         | 6245-400200          | 69.0        | 125.6 | 116.0 |  |  |
| 4" x 2 1/2"     | 6245-400212          | 71.0        | 121.9 | 116.0 |  |  |
| 4" x 3"         | 6245-400300          | 74.0        | 125.6 | 116.0 |  |  |

| 270           | KARMANTYÚ BB (VÉGIG MENETES) | MAT. 1.4404 |       |  |  |  |
|---------------|------------------------------|-------------|-------|--|--|--|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám                     | Átmérő [mm] |       |  |  |  |
|               |                              | L           | D1    |  |  |  |
| 1/8"          | 6270-018                     | 17.0        | 14.0  |  |  |  |
| 1/4"          | 6270-014                     | 25.0        | 18.5  |  |  |  |
| 3/8"          | 6270-038                     | 26.0        | 21.3  |  |  |  |
| 1/2"          | 6270-012                     | 34.0        | 26.4  |  |  |  |
| 3/4"          | 6270-034                     | 36.0        | 31.8  |  |  |  |
| 1"            | 6270-100                     | 43.0        | 39.5  |  |  |  |
| 1 1/4"        | 6270-114                     | 48.0        | 48.3  |  |  |  |
| 1 1/2"        | 6270-112                     | 48.0        | 54.5  |  |  |  |
| 2"            | 6270-200                     | 56.0        | 66.3  |  |  |  |
| 2 1/2"        | 6270-212                     | 65.0        | 82.0  |  |  |  |
| 3"            | 6270-300                     | 71.0        | 95.0  |  |  |  |
| 4"            | 6270-400                     | 83.0        | 122.0 |  |  |  |






| 272           | FÉL KARMANTYÚ BB | MAT. 1.4404 |       |  |  |  |
|---------------|------------------|-------------|-------|--|--|--|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám         | Átmérő [mm] |       |  |  |  |
|               |                  | L           | D1    |  |  |  |
| 1/8"          | 6272-018         | 10.0        | 14.0  |  |  |  |
| 1/4"          | 6272-014         | 11.0        | 18.5  |  |  |  |
| 3/8"          | 6272-038         | 12.0        | 21.3  |  |  |  |
| 1/2"          | 6272-012         | 15.0        | 26.4  |  |  |  |
| 3/4"          | 6272-034         | 17.0        | 31.8  |  |  |  |
| 1"            | 6272-100         | 19.5        | 39.5  |  |  |  |
| 1 1/4"        | 6272-114         | 22.0        | 48.3  |  |  |  |
| 1 1/2"        | 6272-112         | 22.0        | 54.5  |  |  |  |
| 2"            | 6272-200         | 26.0        | 66.3  |  |  |  |
| 2 1/2"        | 6272-212         | 30.5        | 82.0  |  |  |  |
| 3"            | 6272-300         | 34.0        | 95.0  |  |  |  |
| 4"            | 6272-400         | 39.0        | 122.0 |  |  |  |



a \*-gal jelölt  
termékek tizlapúak

| 280           | KÖZCSAVAR KK | MAT. 1.4408 |      |       |  |  |
|---------------|--------------|-------------|------|-------|--|--|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám     | Átmérő [mm] |      |       |  |  |
|               |              | L           | L1   | SW    |  |  |
| 1/8"          | 6280-018     | 20.0        | 8.0  | 11.0  |  |  |
| 1/4"          | 6280-014     | 25.0        | 10.5 | 15.0  |  |  |
| 3/8"          | 6280-038     | 27.0        | 11.0 | 18.0  |  |  |
| 1/2"          | 6280-012     | 34.0        | 14.5 | 22.0  |  |  |
| 3/4"          | 6280-034     | 36.5        | 15.5 | 28.0  |  |  |
| 1"            | 6280-100     | 42.0        | 18.0 | 35.0  |  |  |
| 1 1/4"        | 6280-114     | 47.5        | 20.5 | 43.5  |  |  |
| 1 1/2"        | 6280-112     | 47.5        | 20.5 | 49.5  |  |  |
| 2"            | 6280-200     | 57.0        | 25.0 | 62.0  |  |  |
| 2 1/2"        | 6280-212     | 61.0        | 27.0 | 77.5  |  |  |
| 3"            | 6280-300*    | 67.5        | 30.0 | 90.5  |  |  |
| 4"            | 6280-400*    | 80.0        | 36.0 | 117.0 |  |  |





1/8" - 1/2" hattlapú  
3/4" - 2" nyolclapú  
2 1/2" - 4" tizlapú

| 290           | DUGÓ, PEREMES | MAT. 1.4408 |       |  |  |  |
|---------------|---------------|-------------|-------|--|--|--|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám      | Átmérő [mm] |       |  |  |  |
|               |               | L           | SW    |  |  |  |
| 1/8"          | 6290-018      | 12.0        | 11.0  |  |  |  |
| 1/4"          | 6290-014      | 14.5        | 15.0  |  |  |  |
| 3/8"          | 6290-038      | 16.0        | 18.0  |  |  |  |
| 1/2"          | 6290-012      | 19.5        | 22.0  |  |  |  |
| 3/4"          | 6290-034      | 21.0        | 28.0  |  |  |  |
| 1"            | 6290-100      | 24.0        | 35.0  |  |  |  |
| 1 1/4"        | 6290-114      | 27.0        | 43.5  |  |  |  |
| 1 1/2"        | 6290-112      | 27.0        | 49.5  |  |  |  |
| 2"            | 6290-200      | 32.0        | 62.0  |  |  |  |
| 2 1/2"        | 6290-212      | 34.0        | 77.5  |  |  |  |
| 3"            | 6290-300      | 37.5        | 90.5  |  |  |  |
| 4"            | 6290-400      | 44.0        | 117.0 |  |  |  |


| 291             | DUGÓ, PEREM NÉLKÜLI | MAT. 1.4408 |      |  |  |  |
|-----------------|---------------------|-------------|------|--|--|--|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám            | Átmérő [mm] |      |  |  |  |
|                 |                     | L           | SW   |  |  |  |
| 1/8"            | 6291-018            | 11.0        | 6.0  |  |  |  |
| 1/4"            | 6291-014            | 13.5        | 7.0  |  |  |  |
| 3/8"            | 6291-038            | 15.0        | 8.0  |  |  |  |
| 1/2"            | 6291-012            | 18.5        | 10.0 |  |  |  |
| 3/4"            | 6291-034            | 21.0        | 12.0 |  |  |  |
| 1"              | 6291-100            | 25.5        | 14.0 |  |  |  |
| 1 1/4"          | 6291-114            | 28.8        | 16.0 |  |  |  |
| 1 1/2"          | 6291-112            | 29.0        | 20.0 |  |  |  |
| 2"              | 6291-200            | 34.5        | 22.0 |  |  |  |
| 2 1/2"          | 6291-212            | 38.5        | 28.0 |  |  |  |
| 3"              | 6291-300            | 41.5        | 32.0 |  |  |  |
| 4"              | 6291-400            | 51.5        | 40.0 |  |  |  |


| 300             | KUPAK, HATLAPÚ | MAT. 1.4408 |       |  |  |  |
|-----------------|----------------|-------------|-------|--|--|--|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám       | Átmérő [mm] |       |  |  |  |
|                 |                | L           | SW    |  |  |  |
| 1/8"            | 6300-018       | 12.5        | 13.5  |  |  |  |
| 1/4"            | 6300-014       | 16.0        | 17.0  |  |  |  |
| 3/8"            | 6300-038       | 16.5        | 20.5  |  |  |  |
| 1/2"            | 6300-012       | 21.0        | 25.0  |  |  |  |
| 3/4"            | 6300-034       | 22.5        | 31.0  |  |  |  |
| 1"              | 6300-100       | 26.0        | 38.0  |  |  |  |
| 1 1/4"          | 6300-114       | 29.0        | 47.0  |  |  |  |
| 1 1/2"          | 6300-112       | 29.0        | 53.0  |  |  |  |
| 2"              | 6300-200       | 33.5        | 66.0  |  |  |  |
| 2 1/2"          | 6300-212*      | 38.5        | 82.0  |  |  |  |
| 3"              | 6300-300*      | 42.0        | 95.5  |  |  |  |
| 4"              | 6300-400*      | 48.5        | 121.5 |  |  |  |

| 310             | ELLENANYA | MAT. 1.4408 |       |  |  |  |
|-----------------|-----------|-------------|-------|--|--|--|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám  | Átmérő [mm] |       |  |  |  |
|                 |           | L           | SW    |  |  |  |
| 1/8"            | 6310-018  | 5.0         | 15.0  |  |  |  |
| 1/4"            | 6310-014  | 6.0         | 18.0  |  |  |  |
| 3/8"            | 6310-038  | 6.0         | 22.0  |  |  |  |
| 1/2"            | 6310-012  | 7.0         | 27.0  |  |  |  |
| 3/4"            | 6310-034  | 7.0         | 32.0  |  |  |  |
| 1"              | 6310-100  | 9.0         | 40.0  |  |  |  |
| 1 1/4"          | 6310-114  | 11.0        | 48.0  |  |  |  |
| 1 1/2"          | 6310-112  | 11.0        | 55.0  |  |  |  |
| 2"              | 6310-200  | 13.0        | 68.0  |  |  |  |
| 2 1/2"          | 6310-212  | 15.0        | 85.0  |  |  |  |
| 3"              | 6310-300  | 17.0        | 100.0 |  |  |  |
| 4"              | 6310-400  | 20.0        | 125.0 |  |  |  |




a \*-gal jelölt  
termékek tűzlapúak






a \*-gal jelölt  
termékek tűzlapúak

| 315              | TÖMLŐVÉG, K         | MAT. 1.4408 |      |      |       |       |
|------------------|---------------------|-------------|------|------|-------|-------|
| Méret [ 1 x 2 ]  | Cikkszám            | Átmérő [mm] |      |      |       |       |
|                  |                     | L           | L1   | d1   | d2    | SW    |
| 1/8" x 7 mm      | <b>6315-1807</b>    | 33,0        | 19,0 | 3,2  | 7,0   | 11,0  |
| 1/4" x 9 mm      | <b>6315-1409</b>    | 42,5        | 28,0 | 5,0  | 9,0   | 15,0  |
| 3/8" x 11 mm     | <b>6315-3811</b>    | 49,0        | 33,0 | 7,0  | 11,0  | 18,0  |
| 1/2" x 13 mm     | <b>6315-1213</b>    | 59,5        | 38,0 | 8,0  | 13,0  | 22,0  |
| 3/4" x 20 mm     | <b>6315-3420*</b>   | 66,0        | 45,0 | 15,0 | 20,0  | 28,0  |
| 1" x 25 mm       | <b>6315-1025*</b>   | 75,0        | 48,0 | 20,0 | 25,0  | 36,0  |
| 1 1/4" x 33 mm   | <b>6315-11433*</b>  | 79,0        | 52,0 | 27,5 | 33,0  | 43,5  |
| 1 1/2" x 40 mm   | <b>6315-11240*</b>  | 83,0        | 56,0 | 34,0 | 40,0  | 49,5  |
| 2" x 52 mm       | <b>6315-2052</b>    | 92,0        | 60,0 | 45,0 | 52,0  | 62,0  |
| 2 1/2" x 63.5 mm | <b>6315-212635*</b> | 100,0       | 62,5 | 56,0 | 63,5  | 77,5  |
| 3" x 76.5 mm     | <b>6315-30765*</b>  | 110,0       | 70,0 | 67,0 | 76,5  | 90,5  |
| 4" x 100 mm      | <b>6315-40100*</b>  | 120,0       | 73,0 | 90,0 | 100,0 | 117,0 |



| 330             | HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ BB | MAT. 1.4408 |      |       |  |  |
|-----------------|------------------------------|-------------|------|-------|--|--|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám                     | Átmérő [mm] |      |       |  |  |
|                 |                              | L           | L1   | SW    |  |  |
| 1/8"            | <b>6330-018</b>              | 30.0        | 13.0 | 22    |  |  |
| 1/4"            | <b>6330-014</b>              | 33.5        | 13.5 | 27    |  |  |
| 3/8"            | <b>6330-038</b>              | 36.5        | 15.0 | 30    |  |  |
| 1/2"            | <b>6330-012</b>              | 39.5        | 16.0 | 36    |  |  |
| 3/4"            | <b>6330-034</b>              | 42.5        | 17.0 | 43    |  |  |
| 1"              | <b>6330-100</b>              | 50.0        | 20.0 | 51    |  |  |
| 1 1/4"          | <b>6330-114</b>              | 54.0        | 22.0 | 61    |  |  |
| 1 1/2"          | <b>6330-112</b>              | 58.0        | 24.0 | 69    |  |  |
| 2"              | <b>6330-200</b>              | 65.0        | 27.0 | 83    |  |  |
| 2 1/2"          | <b>6330-212</b>              | 75.0        | 29.5 | 104   |  |  |
| 3"              | <b>6330-300</b>              | 83.0        | 31.0 | 120,5 |  |  |
| 4"              | <b>6330-400</b>              | 108.0       | 34.0 | 147   |  |  |







| 331             | HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ KB | MAT. 1.4408 |      |       |  |  |
|-----------------|------------------------------|-------------|------|-------|--|--|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám                     | Átmérő [mm] |      |       |  |  |
|                 |                              | L           | L1   | SW    |  |  |
| 1/8"            | <b>6331-018</b>              | 38.0        | 13.0 | 22    |  |  |
| 1/4"            | <b>6331-014</b>              | 44.0        | 13.5 | 27    |  |  |
| 3/8"            | <b>6331-038</b>              | 47.5        | 15.0 | 30    |  |  |
| 1/2"            | <b>6331-012</b>              | 54.0        | 16.0 | 36    |  |  |
| 3/4"            | <b>6331-034</b>              | 58.0        | 17.0 | 43    |  |  |
| 1"              | <b>6331-100</b>              | 68.0        | 20.0 | 51    |  |  |
| 1 1/4"          | <b>6331-114</b>              | 74.5        | 22.0 | 61    |  |  |
| 1 1/2"          | <b>6331-112</b>              | 78.5        | 24.0 | 69    |  |  |
| 2"              | <b>6331-200</b>              | 90.0        | 27.0 | 83    |  |  |
| 2 1/2"          | <b>6331-212</b>              | 102.0       | 29.5 | 104   |  |  |
| 3"              | <b>6331-300</b>              | 113.0       | 31.0 | 120,5 |  |  |

| 332           | HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ,<br>MINDKÉT VÉGÉN HEGESZTHETŐ | MAT. 1.4408 |      |      |      |     |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|-----|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám                                                | Átmérő [mm] |      |      |      |     |
|               |                                                         | L           | L1   | D1   | d2   | SW  |
| 1/4"          | 6332-014                                                | 33.5        | 13.5 | 13.5 | 8.8  | 27  |
| 3/8"          | 6332-038                                                | 36.5        | 15.0 | 17.2 | 12.5 | 30  |
| 1/2"          | 6332-012                                                | 39.5        | 16.0 | 21.3 | 16.0 | 36  |
| 3/4"          | 6332-034                                                | 42.5        | 17.0 | 26.9 | 21.6 | 43  |
| 1"            | 6332-100                                                | 50.0        | 20.0 | 33.7 | 27.2 | 51  |
| 1 1/4"        | 6332-114                                                | 54.0        | 22.0 | 42.4 | 35.9 | 61  |
| 1 1/2"        | 6332-112                                                | 58.0        | 24.0 | 48.3 | 41.8 | 69  |
| 2"            | 6332-200                                                | 65.0        | 27.0 | 60.3 | 53.0 | 83  |
| 2 1/2"        | 6332-212                                                | 75.0        | 29.5 | 76.1 | 68.8 | 104 |
| 3"            | 6332-300                                                | 83.0        | 31.0 | 88.9 | 80.8 | 105 |


| 333           | HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ,<br>KÜLSŐ MENETES/HEGESZTHETŐ VÉG | MAT. 1.4408 |      |      |      |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|-----|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám                                                    | Átmérő [mm] |      |      |      |     |
|               |                                                             | L           | L1   | D1   | d2   | SW  |
| 1/4"          | 6333-014                                                    | 44.0        | 13.5 | 13.5 | 8.8  | 27  |
| 3/8"          | 6333-038                                                    | 47.5        | 15.0 | 17.2 | 12.5 | 30  |
| 1/2"          | 6333-012                                                    | 54.0        | 16.0 | 21.3 | 16.0 | 36  |
| 3/4"          | 6333-034                                                    | 58.0        | 17.0 | 26.9 | 21.6 | 43  |
| 1"            | 6333-100                                                    | 68.0        | 20.0 | 33.7 | 27.2 | 51  |
| 1 1/4"        | 6333-114                                                    | 74.5        | 22.0 | 42.4 | 35.9 | 61  |
| 1 1/2"        | 6333-112                                                    | 78.5        | 24.0 | 48.3 | 41.8 | 69  |
| 2"            | 6333-200                                                    | 90.0        | 27.0 | 60.3 | 53.0 | 83  |
| 2 1/2"        | 6333-212                                                    | 102.0       | 29.5 | 76.1 | 68.8 | 104 |

| 334           | HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ,<br>BELSŐ MENETES/HEGESZTHETŐ VÉG | MAT. 1.4408 |      |      |      |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|----|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám                                                    | Átmérő [mm] |      |      |      |    |
|               |                                                             | L           | L1   | D1   | d2   | SW |
| 1/4"          | 6334-014                                                    | 33.5        | 13.5 | 13.5 | 8.8  | 27 |
| 3/8"          | 6334-038                                                    | 36.5        | 15.0 | 17.2 | 12.5 | 30 |
| 1/2"          | 6334-012                                                    | 39.5        | 16.0 | 21.3 | 16.0 | 36 |
| 3/4"          | 6334-034                                                    | 42.5        | 17.0 | 26.9 | 21.6 | 43 |
| 1"            | 6334-100                                                    | 50.0        | 20.0 | 33.7 | 27.2 | 51 |
| 1 1/4"        | 6334-114                                                    | 54.0        | 22.0 | 42.4 | 35.9 | 61 |
| 1 1/2"        | 6334-112                                                    | 58.0        | 24.0 | 48.3 | 41.8 | 69 |
| 2"            | 6334-200                                                    | 65.0        | 27.0 | 60.3 | 53.0 | 83 |






| 335           | HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ, KK | MAT. 1.4408 |      |    |  |  |
|---------------|-------------------------------|-------------|------|----|--|--|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám                      | Átmérő [mm] |      |    |  |  |
|               |                               | L           | L1   | SW |  |  |
| 1/2"          | 6335-012                      | 68.5        | 16.0 | 36 |  |  |
| 3/4"          | 6335-034                      | 73.5        | 17.0 | 43 |  |  |
| 1"            | 6335-100                      | 86.0        | 20.0 | 51 |  |  |
| 1 1/4"        | 6335-114                      | 95.0        | 22.0 | 61 |  |  |
| 1 1/2"        | 6335-112                      | 99.0        | 24.0 | 69 |  |  |




| 340           | HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, BB | MAT. 1.4408 |      |       |  |  |
|---------------|-------------------------------|-------------|------|-------|--|--|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám                      | Átmérő [mm] |      |       |  |  |
|               |                               | L           | L1   | SW    |  |  |
| 1/8"          | 6340-018                      | 30.0        | 13.0 | 22    |  |  |
| 1/4"          | 6340-014                      | 33.5        | 13.5 | 27    |  |  |
| 3/8"          | 6340-038                      | 36.5        | 15.0 | 30    |  |  |
| 1/2"          | 6340-012                      | 39.5        | 16.0 | 36    |  |  |
| 3/4"          | 6340-034                      | 42.5        | 17.0 | 43    |  |  |
| 1"            | 6340-100                      | 50.0        | 20.0 | 51    |  |  |
| 1 1/4"        | 6340-114                      | 54.0        | 22.0 | 61    |  |  |
| 1 1/2"        | 6340-112                      | 58.0        | 24.0 | 69    |  |  |
| 2"            | 6340-200                      | 65.0        | 27.0 | 83    |  |  |
| 2 1/2"        | 6340-212                      | 75.0        | 29.5 | 104   |  |  |
| 3"            | 6340-300                      | 83.0        | 31.0 | 120,5 |  |  |
| 4"            | 6340-400                      | 110.0       | 34.0 | 147   |  |  |



| 341           | HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, KB | MAT. 1.4408 |      |       |  |  |
|---------------|-------------------------------|-------------|------|-------|--|--|
| Méret [1 x 2] | Cikkszám                      | Átmérő [mm] |      |       |  |  |
|               |                               | L           | L1   | SW    |  |  |
| 1/8"          | 6341-018                      | 38.0        | 13.0 | 22    |  |  |
| 1/4"          | 6341-014                      | 44.0        | 13.5 | 27    |  |  |
| 3/8"          | 6341-038                      | 47.5        | 15.0 | 30    |  |  |
| 1/2"          | 6341-012                      | 54.0        | 16.0 | 36    |  |  |
| 3/4"          | 6341-034                      | 58.0        | 17.0 | 43    |  |  |
| 1"            | 6341-100                      | 68.0        | 20.0 | 51    |  |  |
| 1 1/4"        | 6341-114                      | 74.5        | 22.0 | 61    |  |  |
| 1 1/2"        | 6341-112                      | 78.5        | 24.0 | 69    |  |  |
| 2"            | 6341-200                      | 90.0        | 27.0 | 83    |  |  |
| 2 1/2"        | 6341-212                      | 102.0       | 29.5 | 104   |  |  |
| 3"            | 6341-300                      | 113.0       | 31.0 | 120,5 |  |  |


| 342             | HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ,<br>MINDKÉT VÉGÉN HEGESZTHETŐ | MAT. 1.4408 |      |      |      |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|-----|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám                                                | Átmérő [mm] |      |      |      |     |
|                 |                                                         | L           | L1   | D1   | d2   | SW  |
| 1/4"            | 6342-014                                                | 33.5        | 13.5 | 13.5 | 8.8  | 27  |
| 3/8"            | 6342-038                                                | 36.5        | 15.0 | 17.2 | 12.5 | 30  |
| 1/2"            | 6342-012                                                | 39.5        | 16.0 | 21.3 | 16.0 | 36  |
| 3/4"            | 6342-034                                                | 42.5        | 17.0 | 26.9 | 21.6 | 43  |
| 1"              | 6342-100                                                | 50.0        | 20.0 | 33.7 | 27.2 | 51  |
| 1 1/4"          | 6342-114                                                | 54.0        | 22.0 | 42.4 | 35.9 | 61  |
| 1 1/2"          | 6342-112                                                | 58.0        | 24.0 | 48.3 | 41.8 | 69  |
| 2"              | 6342-200                                                | 65.0        | 27.0 | 60.3 | 53.0 | 83  |
| 2 1/2"          | 6342-212                                                | 75.0        | 29.5 | 76.1 | 68.8 | 104 |
| 3"              | 6342-300                                                | 83.0        | 31.0 | 88.9 | 80.8 | 105 |




FOR PE



| 343             | HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ,<br>KÜLSŐ MENET/HEGESZTHETŐ | MAT. 1.4408 |      |      |      |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|----|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám                                              | Átmérő [mm] |      |      |      |    |
|                 |                                                       | L           | L1   | D1   | d2   | SW |
| 1/4"            | 6343-014                                              | 44.0        | 13.5 | 13.5 | 8.8  | 27 |
| 3/8"            | 6343-038                                              | 47.5        | 15.0 | 17.2 | 12.5 | 30 |
| 1/2"            | 6343-012                                              | 54.0        | 16.0 | 21.3 | 16.0 | 36 |
| 3/4"            | 6343-034                                              | 58.0        | 17.0 | 26.9 | 21.6 | 43 |
| 1"              | 6343-100                                              | 68.0        | 20.0 | 33.7 | 27.2 | 51 |
| 1 1/4"          | 6343-114                                              | 74.5        | 22.0 | 42.4 | 35.9 | 61 |
| 1 1/2"          | 6343-112                                              | 78.5        | 24.0 | 48.3 | 41.8 | 69 |
| 2"              | 6343-200                                              | 90.0        | 27.0 | 60.3 | 53.0 | 83 |



| 344             | HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ,<br>BELSŐ MENET/HEGESZTHETŐ | MAT. 1.4408 |      |      |      |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|----|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám                                              | Átmérő [mm] |      |      |      |    |
|                 |                                                       | L           | L1   | D1   | d2   | SW |
| 1/4"            | 6344-014                                              | 33.5        | 13.5 | 13.5 | 8.8  | 27 |
| 3/8"            | 6344-038                                              | 36.5        | 15.0 | 17.2 | 12.5 | 30 |
| 1/2"            | 6344-012                                              | 39.5        | 16.0 | 21.3 | 16.0 | 36 |
| 3/4"            | 6344-034                                              | 42.5        | 17.0 | 26.9 | 21.6 | 43 |
| 1"              | 6344-100                                              | 50.0        | 20.0 | 33.7 | 27.2 | 51 |
| 1 1/4"          | 6344-114                                              | 54.0        | 22.0 | 42.4 | 35.9 | 61 |
| 1 1/2"          | 6344-112                                              | 58.0        | 24.0 | 48.3 | 41.8 | 69 |
| 2"              | 6344-200                                              | 65.0        | 27.0 | 60.3 | 53.0 | 83 |






| 345             | HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, KK |             |      |    |  | MAT. 1.4408 |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------|----|--|-------------|
| Méret [ 1 x 2 ] | Cikkszám                      | Átmérő [mm] |      |    |  |             |
|                 |                               | L           | L1   | SW |  |             |
| 1/2"            | 6345-012                      | 68.5        | 16.0 | 36 |  |             |
| 3/4"            | 6345-034                      | 73.5        | 17.0 | 43 |  |             |
| 1"              | 6345-100                      | 86.0        | 20.0 | 51 |  |             |
| 2"              | 6345-200                      | 115.0       | 27.0 | 83 |  |             |

PTFE tömítések különböző típusai rendelhetőek.

## TYP 603

## 1/4"-2" EGYRÉSZES GÖLYŐSCSAP

- Belső menetes, szűkített keresztmetszetű és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63




603

**EGYRÉSZES GÖLYŐSCSAP, BELSŐ MENETES, SZŰKÍTETT KERESZTMETSZET, AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM**

MAT. 1.4408

| Méret  | Cikkszám | Átmérő [mm] |       |      |      |       |      | KG    |
|--------|----------|-------------|-------|------|------|-------|------|-------|
|        |          | d           | L     | L1   | H    | W     | S    |       |
| 1/4"   | 603-014  | 5.0         | 39.0  | 19.0 | 30.0 | 70.0  | 17.0 | 0.060 |
| 3/8"   | 603-038  | 6.8         | 44.0  | 21.0 | 34.0 | 90.0  | 21.0 | 0.100 |
| 1/2"   | 603-012  | 9.2         | 56.5  | 27.5 | 41.0 | 100.0 | 25.0 | 0.175 |
| 3/4"   | 603-034  | 12.5        | 59.0  | 29.0 | 44.0 | 100.0 | 32.0 | 0.240 |
| 1"     | 603-100  | 15.0        | 71.0  | 34.5 | 50.0 | 110.0 | 38.0 | 0.390 |
| 1 1/4" | 603-114  | 20.0        | 78.0  | 37.0 | 55.0 | 110.0 | 48.0 | 0.610 |
| 1 1/2" | 603-112  | 25.0        | 83.0  | 40.0 | 64.0 | 135.0 | 53.0 | 0.760 |
| 2"     | 603-200  | 32.0        | 100.0 | 49.0 | 70.0 | 145.0 | 65.0 | 1.175 |




| Nº. | Alkatrész          | DB | Anyagtípus         |
|-----|--------------------|----|--------------------|
| 1   | Ház                | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 2   | Golyózár           | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 3   | (gömbcsap) ülék    | 2  | PTFE               |
| 4   | Gömb               | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 5   | Csavaralátét       | 1  | PTFE               |
| 6   | Szelepszár tömítés | 1  | PTFE               |
| 7   | Alátét             | 1  | AISI 304           |
| 8   | Tengely            | 1  | AISI 316           |
| 9   | Rugós alátét       | 1  | AISI 304           |
| 10  | Tengelyhüvely      | 1  | AISI 304           |
| 11  | Biztosító retesz   | 1  | AISI 304           |
| 12  | Kar                | 1  | AISI 304           |
| 13  | Műanyag burkolat   | 1  | PLASTIC            |

## TYP 604

### 1/4"-3" KÉTRÉSZES GÖLYŐSCSAP

- Belső menetes, teljes áteresztőképesség és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63




604

**KÉTRÉSZES GÖLYŐSCSAP, BELSŐ MENETES, TELJES ÁTERESZTŐ-KÉPESSÉG, DIN 3202 M3, AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM**

MAT. 1.4408

| Méret  | Cikkszám | Átmérő [mm] |       |       |       | KG    |
|--------|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|        |          | d           | L     | H     | W     |       |
| 1/4"   | 604-014  | 11.6        | 55.0  | 51.0  | 95.0  | 0.220 |
| 3/8"   | 604-038  | 12.7        | 60.0  | 51.0  | 95.0  | 0.200 |
| 1/2"   | 604-012  | 15.0        | 75.0  | 53.0  | 95.0  | 0.300 |
| 3/4"   | 604-034  | 20.0        | 80.0  | 59.0  | 110.0 | 0.460 |
| 1"     | 604-100  | 25.0        | 90.0  | 73.0  | 135.0 | 0.720 |
| 1 1/4" | 604-114  | 32.0        | 110.0 | 78.0  | 135.0 | 1.180 |
| 1 1/2" | 604-112  | 38.0        | 120.0 | 91.0  | 147.0 | 1.820 |
| 2"     | 604-200  | 50.0        | 140.0 | 99.0  | 165.0 | 2.820 |
| 2 1/2" | 604-212  | 65.0        | 185.0 | 130.0 | 215.0 | 5.580 |
| 3"     | 604-300  | 80.0        | 205.0 | 142.0 | 215.0 | 9.240 |


| N°. | Alkatrészek        | DB | Anyagtípus     |
|-----|--------------------|----|----------------|
| 1   | Ház                | 1  | ASTM-CFM8-A351 |
| 2   | Fedél              | 1  | ASTM-CFM8-A351 |
| 3   | Gömb               | 1  | ASTM-CFM8-A351 |
| 4   | Tengely            | 1  | AISI 316       |
| 5   | (gömbcsap) ülék    | 2  | PTFE           |
| 6   | Csavaralátét       | 1  | PTFE           |
| 7   | Hüvely             | 1  | AISI 304       |
| 8   | Szelepszár tömítés | 2  | PTFE           |
| 9   | Tömítés            | 1  | PTFE           |
| 10  | Kar                | 1  | AISI 304       |
| 11  | Alátét             | 1  | AISI 304       |
| 12  | Tengelyhüvely      | 1  | AISI 304       |
| 13  | Műanyag burkolat   | 1  | PLASTIC        |



## TYP 605

## 1/4"-4" KÉTRÉSZES ECO GÖLYŐSCSAP

- Belső menetes, teljes áteresztőképesség és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63




605

KÉTRÉSZES ECO GÖLYŐSCSAP, BELSŐ MENETES, TELJES  
ÁTERESZTŐKÉPESSÉG, AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM

MAT. 1.4408

| Méret  | Cikkszám | Átmérő [mm] |       |       |       | KG     |
|--------|----------|-------------|-------|-------|-------|--------|
|        |          | L           | D     | H     | W     |        |
| 1/4"   | 605-014  | 49.0        | 11.6  | 48.0  | 95.0  | 0.220  |
| 3/8"   | 605-038  | 49.0        | 12.7  | 48.0  | 95.0  | 0.200  |
| 1/2"   | 605-012  | 57.0        | 15.0  | 48.5  | 95.0  | 0.208  |
| 3/4"   | 605-034  | 65.0        | 20.0  | 54.5  | 108.0 | 0.319  |
| 1"     | 605-100  | 77.0        | 25.0  | 58.0  | 108.0 | 0.490  |
| 1 1/4" | 605-114  | 90.0        | 32.0  | 70.5  | 130.0 | 0.792  |
| 1 1/2" | 605-112  | 98.0        | 38.0  | 76.0  | 130.0 | 1.500  |
| 2"     | 605-200  | 121.0       | 50.0  | 83.5  | 165.0 | 2.057  |
| 2 1/2" | 605-212  | 145.0       | 65.0  | 125.0 | 215.0 | 4.280  |
| 3"     | 605-300  | 166.0       | 80.0  | 136.0 | 215.0 | 6.400  |
| 4"     | 605-400  | 198.0       | 100.0 | 165.0 | 270.0 | 16.200 |




| Nº. | Alkatrészek        | DB | Anyagtípus         |
|-----|--------------------|----|--------------------|
| 1   | Ház                | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 2   | Fedél              | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 3   | Gömb               | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 4   | (gömbcsap) ütk     | 2  | PTFE               |
| 5   | Tömítés            | 1  | PTFE               |
| 6   | Tengely            | 1  | AISI 316           |
| 7   | Csavaralátét       | 1  | PTFE               |
| 8   | Szelepszár tömítés | 1  | PTFE               |
| 9   | Hüvelytömítés      | 1  | AISI 304           |
| 10  | Kar                | 1  | AISI 304           |
| 11  | Alátét             | 1  | AISI 304           |
| 12  | Tengelyhüvely      | 1  | AISI 304           |
| 13  | Műanyag burkolat   | 1  | PLASTIC            |

## TYP 607

### 1/4"-4" HÁROMRÉSZES GOLYÓSCSAP

- Tompa varratú vég, teljes áteresztőképesség és avatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63



607

HÁROMRÉSZES GOLYÓSCSAP, TOMPA VARRATÚ VÉG, TELJES ÁTERESZTŐKÉPESSÉG ÉS AVATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM


MAT. 1.4408

| Méret         | Cikkszám       | Átmérő [mm] |       |       |       |       |       | KG     |
|---------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|               |                | d           | L     | H     | W     | B     | D     |        |
| ISO TOP       |                |             |       |       |       |       |       |        |
| 1/4" [13.5]   | <b>607-014</b> | 11.6        | 59.0  | 51.0  | 95.0  | 12.0  | 18.0  | 0.320  |
| 3/8" [17.2]   | <b>607-038</b> | 12.7        | 59.0  | 51.0  | 95.0  | 14.0  | 18.0  | 0.330  |
| DIN 3202 M3   |                |             |       |       |       |       |       |        |
| 1/2" [21.3]   | <b>607-012</b> | 15.0        | 75.0  | 55.0  | 95.0  | 15.5  | 21.3  | 0.449  |
| 3/4" [26.9]   | <b>607-034</b> | 20.0        | 80.0  | 59.0  | 110.0 | 21.1  | 26.9  | 0.635  |
| 1" [33.7]     | <b>607-100</b> | 25.0        | 90.0  | 73.0  | 135.0 | 27.3  | 33.7  | 0.910  |
| 1 1/4" [42.4] | <b>607-114</b> | 32.0        | 110.0 | 78.0  | 135.0 | 35.2  | 42.4  | 1.505  |
| 1 1/2" [48.3] | <b>607-112</b> | 38.0        | 120.0 | 91.0  | 147.0 | 41.1  | 48.3  | 2.065  |
| 2" [60.3]     | <b>607-200</b> | 50.0        | 140.0 | 99.0  | 165.0 | 52.3  | 60.3  | 3.150  |
| 2 1/2" [76.1] | <b>607-212</b> | 65.0        | 185.0 | 130.0 | 215.0 | 65.0  | 76.1  | 6.685  |
| 3" [88.9]     | <b>607-300</b> | 80.0        | 205.0 | 142.0 | 215.0 | 80.0  | 88.9  | 9.790  |
| 4" [114.3]    | <b>607-400</b> | 100.0       | 240.0 | 174.0 | 310.0 | 102.0 | 115.0 | 20.320 |

#### DIN3202 M3 szabvány szerinti termékek

| Nº. | Alkatrészek        | DB | Anyagtípus         |
|-----|--------------------|----|--------------------|
| 1   | Ház                | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 2   | Fedél              | 2  | ASTM - A351 - CF8M |
| 3   | Gömb               | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 4   | (gömbcsap) ülék    | 2  | PTFE               |
| 5   | Tengely            | 1  | AISI 316           |
| 6   | Csavaralátét       | 1  | PTFE               |
| 7   | Szelepszártömítés  | 2  | PTFE               |
| 8   | Hüvely tömítés     | 1  | AISI 304           |
| 9   | Kar                | 1  | AISI 304           |
| 10  | Alátét             | 1  | AISI 304           |
| 11  | Tengely hüvely     | 1  | AISI 304           |
| 12  | Műanyag burkolat   | 1  | PLASTIC            |
| 13  | Csavar             | 6  | AISI 304           |
| 14  | Rugós alátét       | 6  | AISI 304           |
| 15  | Hatszögletű csavar | 6  | AISI 304           |

#### Műszaki rajz a DIN3202 M3 szabvány szerinti termékekhez



#### ISO TOP szabvány szerinti termékek\*


| Nº. | Alkatrészek        | DB  | Anyagtípus         |
|-----|--------------------|-----|--------------------|
| 1   | Csavar             | 4-6 | AISI 304           |
| 2   | (gömbcsap) ülék    | 2   | PTFE               |
| 3   | Ház                | 1   | ASTM - A351 - CF8M |
| 4   | Gömb               | 1   | ASTM - A351 - CF8M |
| 5   | Tömítés            | 2   | PTFE               |
| 6   | Fedél              | 2   | ASTM - A351 - CF8M |
| 7   | Rugós alátét       | 4-6 | AISI 304           |
| 8   | Hatszögletű csavar | 4-6 | AISI 304           |
| 9   | Csavaralátét       | 1   | PTFE               |
| 10  | Tengely            | 1   | AISI 316           |
| 11  | Szelepszártömítés  | 1   | PTFE               |
| 12  | Hüvely tömítés     | 1   | AISI 304           |
| 13  | Kar                | 1   | AISI 304           |
| 14  | Alátét             | 1   | AISI 304           |
| 15  | Tengely hüvely     | 1   | AISI 304           |
| 16  | Biztosító retesz   | 1   | AISI 304           |
| 17  | Műanyag burkolat   | 1   | PLASTIC            |

\* A termékek műszaki rajzáért forduljon irodánkhoz.

## TYP 608

## 1/4"-4" HÁROMRÉSZES GÖLYŐSCSAP

- Belső menetes, teljes áteresztőképesség és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63



608

HÁROMRÉSZES GÖLYŐSCSAP, BELSŐ MENETES, TELJES ÁTERESZTŐKÉPESSÉG, ÉS AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM


MAT. 1.4408

| Méret       | Cikkszám | Átmérő [mm] |       |       |       | KG     |
|-------------|----------|-------------|-------|-------|-------|--------|
|             |          | d           | L     | H     | W     |        |
| ISO TOP     |          |             |       |       |       |        |
| 1/4"        | 608-014  | 11.6        | 59.0  | 51.0  | 95.0  | 0.320  |
| 3/8"        | 608-038  | 12.7        | 59.0  | 51.0  | 95.0  | 0.330  |
| DIN 3202 M3 |          |             |       |       |       |        |
| 1/2"        | 608-012  | 15.0        | 75.0  | 55.0  | 95.0  | 0.474  |
| 3/4"        | 608-034  | 20.0        | 80.0  | 59.0  | 110.0 | 0.651  |
| 1"          | 608-100  | 25.0        | 90.0  | 73.0  | 135.0 | 0.911  |
| 1 1/4"      | 608-114  | 32.0        | 110.0 | 78.0  | 135.0 | 1.466  |
| 1 1/2"      | 608-112  | 38.0        | 120.0 | 91.0  | 147.0 | 2.073  |
| 2"          | 608-200  | 50.0        | 140.0 | 99.0  | 165.0 | 3.492  |
| 2 1/2"      | 608-212  | 65.0        | 185.0 | 130.0 | 215.0 | 6.564  |
| 3"          | 608-300  | 80.0        | 205.0 | 142.0 | 215.0 | 10.480 |
| 4"          | 608-400  | 100.0       | 240.0 | 174.0 | 310.0 | 20.470 |

## DIN3202 M3 szabvány szerinti termékek

| N°. | Alkatrészek        | DB | Anyagtípus         |
|-----|--------------------|----|--------------------|
| 1   | Ház                | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 2   | Fedél              | 2  | ASTM - A351 - CF8M |
| 3   | Gömb               | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 4   | (gömbcsap) ülék    | 2  | PTFE               |
| 5   | Tengely            | 1  | AISI 316           |
| 6   | Csavaralátét       | 1  | PTFE               |
| 7   | Szelepszár tömítés | 2  | PTFE               |
| 8   | Hüvely tömítés     | 1  | AISI 304           |
| 9   | Kar                | 1  | AISI 304           |
| 10  | Alátét             | 1  | AISI 304           |
| 11  | Tengely hüvely     | 1  | AISI 304           |
| 12  | Műanyag burkolat   | 1  | PLASTIC            |
| 13  | Csavar             | 6  | AISI 304           |
| 14  | Rugós alátét       | 6  | AISI 304           |
| 15  | Hatszögletű csavar | 6  | AISI 304           |

## Műszaki rajz a DIN3202 M3 szabvány szerinti termékekhez



## ISO TOP szabvány szerinti termékek\*

| N°. | Alkatrészek        | DB  | Anyagtípus         |
|-----|--------------------|-----|--------------------|
| 1   | Csavar             | 4-6 | AISI 304           |
| 2   | (gömbcsap) ülék    | 2   | PTFE               |
| 3   | Ház                | 1   | ASTM - A351 - CF8M |
| 4   | Gömb               | 1   | ASTM - A351 - CF8M |
| 5   | Tömítés            | 2   | PTFE               |
| 6   | Fedél              | 2   | ASTM - A351 - CF8M |
| 7   | Rugós alátét       | 4-6 | AISI 304           |
| 8   | Hatszögletű csavar | 4-6 | AISI 304           |
| 9   | Csavaralátét       | 1   | PTFE               |
| 10  | Tengely            | 1   | AISI 316           |
| 11  | Szelepszár tömítés | 1   | PTFE               |
| 12  | Hüvely tömítés     | 1   | AISI 304           |
| 13  | Kar                | 1   | AISI 304           |
| 14  | Alátét             | 1   | AISI 304           |
| 15  | Tengely hüvely     | 1   | AISI 304           |
| 16  | Biztosító retesz   | 1   | AISI 304           |
| 17  | Műanyag burkolat   | 1   | PLASTIC            |

\*A termékek műszaki rajzáért forduljon irodánkhoz.

# TYP 609

## 1/2"-1" 1 RÉSZES KERTICSAP

- teljes áteresztőképesség, avatatlan elzárás elleni védelem és tömlőcsatlakozás
- külső menetes csatlakozás a DIN EN 10226-1 / ISO 7/1 szerint
- közeg: hideg és meleg víz
- maximális üzemi nyomás: NNY 16




609

**EGYRÉSZES KERTICSAP, TELJES ÁTERESZTŐKÉPESSÉG,  
AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM ÉS TÖMLŐCSATLAKOZÁS**

| Méret | Cikkszám       | Átmérő [mm] |    |     |      |      |      |        | KG    |
|-------|----------------|-------------|----|-----|------|------|------|--------|-------|
|       |                | L           | E  | H   | D    | A    | G    | B      |       |
| 1/2"  | <b>609-012</b> | 138         | 90 | 103 | 10,0 | 1/2" | 13,0 | 3/4"   | 0.232 |
| 3/4"  | <b>609-034</b> | 143         | 90 | 115 | 12,8 | 3/4" | 20,0 | 1"     | 0.344 |
| 1"    | <b>609-100</b> | 145         | 90 | 126 | 15,0 | 1"   | 25,4 | 1 1/4" | 0.507 |



| Nº. | Alkatrészek      | DB | Anyagtípus         |
|-----|------------------|----|--------------------|
| 1   | Tömlővég         | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 2   | Tömlőhüvely      | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 3   | Tömítés          | 1  | NBR                |
| 4   | Ház              | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 5   | Ülék             | 2  | PTFE               |
| 6   | Gömb             | 1  | AISI 316           |
| 7   | Műanyag burkolat | 1  | Plastic            |
| 8   | Kar              | 1  | AISI 304           |
| 9   | Hüvely           | 1  | AISI 304           |
| 10  | Tengely          | 1  | AISI 316           |
| 11  | O-gyűrű          | 2  | NBR                |
| 12  | Csőcsatlakozó    | 1  | ASTM - A351 - CF8M |
| 13  | Csavaralátét     | 1  | PTFE               |
| 14  | Tömítés          | 1  | PTFE               |



## MENETES CSŐ





MAT. 1.4404

| Menet ISO 7/1 (R) x hossz (L) | Cső külső- $\varnothing$ (D)<br>x falvastagság (T) | Cikkszám    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1/8" x 40 mm                  | 10.2 x 2.0 mm                                      | 6070.040.01 |
| 1/8" x 60 mm                  | 10.2 x 2.0 mm                                      | 6070.060.01 |
| 1/8" x 100 mm                 | 10.2 x 2.0 mm                                      | 6070.100.01 |
| 1/4" x 30 mm                  | 13.5 x 2.3 mm                                      | 6070.030.02 |
| 1/4" x 40 mm                  | 13.5 x 2.3 mm                                      | 6070.040.02 |
| 1/4" x 60 mm                  | 13.5 x 2.3 mm                                      | 6070.060.02 |
| 1/4" x 80 mm                  | 13.5 x 2.3 mm                                      | 6070.080.02 |
| 1/4" x 100 mm                 | 13.5 x 2.3 mm                                      | 6070.100.02 |
| 1/4" x 120 mm                 | 13.5 x 2.3 mm                                      | 6070.120.02 |
| 1/4" x 150 mm                 | 13.5 x 2.3 mm                                      | 6070.150.02 |
| 1/4" x 200 mm                 | 13.5 x 2.3 mm                                      | 6070.200.02 |
| 3/8" x 40 mm                  | 17.2 x 2.3 mm                                      | 6070.040.03 |
| 3/8" x 60 mm                  | 17.2 x 2.3 mm                                      | 6070.060.03 |
| 3/8" x 80 mm                  | 17.2 x 2.3 mm                                      | 6070.080.03 |
| 3/8" x 100 mm                 | 17.2 x 2.3 mm                                      | 6070.100.03 |
| 3/8" x 120 mm                 | 17.2 x 2.3 mm                                      | 6070.120.03 |
| 3/8" x 150 mm                 | 17.2 x 2.3 mm                                      | 6070.150.03 |
| 3/8" x 200 mm                 | 17.2 x 2.3 mm                                      | 6070.200.03 |
| 1/2" x 40 mm                  | 21.3 x 2.6 mm                                      | 6070.040.04 |
| 1/2" x 60 mm                  | 21.3 x 2.6 mm                                      | 6070.060.04 |
| 1/2" x 80 mm                  | 21.3 x 2.6 mm                                      | 6070.080.04 |
| 1/2" x 100 mm                 | 21.3 x 2.6 mm                                      | 6070.100.04 |
| 1/2" x 120 mm                 | 21.3 x 2.6 mm                                      | 6070.120.04 |
| 1/2" x 150 mm                 | 21.3 x 2.6 mm                                      | 6070.150.04 |
| 1/2" x 200 mm                 | 21.3 x 2.6 mm                                      | 6070.200.04 |
| 1/2" x 300 mm                 | 21.3 x 2.6 mm                                      | 6070.300.04 |
| 3/4" x 40 mm                  | 26.9 x 2.6 mm                                      | 6070.040.05 |
| 3/4" x 60 mm                  | 26.9 x 2.6 mm                                      | 6070.060.05 |
| 3/4" x 80 mm                  | 26.9 x 2.6 mm                                      | 6070.080.05 |
| 3/4" x 100 mm                 | 26.9 x 2.6 mm                                      | 6070.100.05 |
| 3/4" x 120 mm                 | 26.9 x 2.6 mm                                      | 6070.120.05 |
| 3/4" x 150 mm                 | 26.9 x 2.6 mm                                      | 6070.150.05 |
| 3/4" x 200 mm                 | 26.9 x 2.6 mm                                      | 6070.200.05 |
| 3/4" x 300 mm                 | 26.9 x 2.6 mm                                      | 6070.300.05 |
| 1" x 40 mm                    | 33.7 x 3.2 mm                                      | 6070.040.06 |
| 1" x 60 mm                    | 33.7 x 3.2 mm                                      | 6070.060.06 |
| 1" x 80 mm                    | 33.7 x 3.2 mm                                      | 6070.080.06 |
| 1" x 100 mm                   | 33.7 x 3.2 mm                                      | 6070.100.06 |
| 1" x 120 mm                   | 33.7 x 3.2 mm                                      | 6070.120.06 |
| 1" x 150 mm                   | 33.7 x 3.2 mm                                      | 6070.150.06 |
| 1" x 200 mm                   | 33.7 x 3.2 mm                                      | 6070.200.06 |
| 1" x 300 mm                   | 33.7 x 3.2 mm                                      | 6070.300.06 |



FOR PE





## MENETES CSŐ

MAT. 1.4404

| Menet ISO 7/1 (R) x hossz (L) | Cső külső-Ø (D) x falvastagság (T) | Cikkszám    |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1 1/4" x 40 mm                | 42.4 x 3.2 mm                      | 6070.040.07 |
| 1 1/4" x 60 mm                | 42.4 x 3.2 mm                      | 6070.060.07 |
| 1 1/4" x 80 mm                | 42.4 x 3.2 mm                      | 6070.080.07 |
| 1 1/4" x 100 mm               | 42.4 x 3.2 mm                      | 6070.100.07 |
| 1 1/4" x 120 mm               | 42.4 x 3.2 mm                      | 6070.120.07 |
| 1 1/4" x 150 mm               | 42.4 x 3.2 mm                      | 6070.150.07 |
| 1 1/4" x 200 mm               | 42.4 x 3.2 mm                      | 6070.200.07 |
| 1 1/2" x 40 mm                | 48.3 x 3.2 mm                      | 6070.040.08 |
| 1 1/2" x 60 mm                | 48.3 x 3.2 mm                      | 6070.060.08 |
| 1 1/2" x 80 mm                | 48.3 x 3.2 mm                      | 6070.080.08 |
| 1 1/2" x 100 mm               | 48.3 x 3.2 mm                      | 6070.100.08 |
| 1 1/2" x 120 mm               | 48.3 x 3.2 mm                      | 6070.120.08 |
| 1 1/2" x 150 mm               | 48.3 x 3.2 mm                      | 6070.150.08 |
| 1 1/2" x 200 mm               | 48.3 x 3.2 mm                      | 6070.200.08 |
| 2" x 40 mm                    | 60.3 x 3.6 mm                      | 6070.040.09 |
| 2" x 60 mm                    | 60.3 x 3.6 mm                      | 6070.060.09 |
| 2" x 80 mm                    | 60.3 x 3.6 mm                      | 6070.080.09 |
| 2" x 100 mm                   | 60.3 x 3.6 mm                      | 6070.100.09 |
| 2" x 120 mm                   | 60.3 x 3.6 mm                      | 6070.120.09 |
| 2" x 150 mm                   | 60.3 x 3.6 mm                      | 6070.150.09 |
| 2" x 200 mm                   | 60.3 x 3.6 mm                      | 6070.200.09 |
| 2 1/2" x 100 mm               | 76.1 x 3.6 mm                      | 6070.100.10 |
| 2 1/2" x 120 mm               | 76.1 x 3.6 mm                      | 6070.120.10 |
| 2 1/2" x 150 mm               | 76.1 x 3.6 mm                      | 6070.150.10 |
| 3" x 120 mm                   | 88.9 x 4.0 mm                      | 6070.120.11 |
| 3" x 150 mm                   | 88.9 x 4.0 mm                      | 6070.150.11 |
| 3" x 200 mm                   | 88.9 x 4.0 mm                      | 6070.200.11 |
| 4" x 100 mm                   | 114.3 x 4.5 mm                     | 6070.100.12 |
| 4 x 120 mm                    | 114.3 x 4.5 mm                     | 6070.120.12 |

## HEGESZTHETŐ CSŐ

MAT. 1.4404

| Menet ISO 7/1 (R) x hossz (L) | Cső külső-Ø (D) x falvastagság (T) | Cikkszám    |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1/8" x 30 mm                  | 10.2 x 2.0 mm                      | 6072.030.01 |
| 1/4" x 30 mm                  | 13.5 x 2.3 mm                      | 6072.030.02 |
| 3/8" x 30 mm                  | 17.2 x 2.3 mm                      | 6072.030.03 |
| 1/2" x 35 mm                  | 21.3 x 2.6 mm                      | 6072.035.04 |
| 3/4" x 40 mm                  | 26.9 x 2.6 mm                      | 6072.040.05 |
| 1" x 40 mm                    | 33.7 x 3.2 mm                      | 6072.040.06 |
| 1 1/4" x 50 mm                | 42.4 x 3.2 mm                      | 6072.050.07 |
| 1 1/2" x 50 mm                | 48.3 x 3.2 mm                      | 6072.050.08 |
| 2" x 50 mm                    | 60.3 x 3.6 mm                      | 6072.050.09 |
| 2 1/2" x 60 mm                | 76.1 x 3.6 mm                      | 6072.060.10 |
| 3" x 70 mm                    | 88.9 x 4.0 mm                      | 6072.070.11 |
| 4 x 80 mm                     | 114.3 x 4.5 mm                     | 6072.080.12 |

## TYPE 610

## 1/2"-2" ROZSDAMENTES ACÉL Y-SZŰRŐ

- Belsőmenetes (DIN EN 10226-1/ISO7/1) Y-szűrő
- Kialakítás: 45°-os szögben
- Közeg: meleg- és hidegvíz
- Üzemi hőmérséklet: -20°C - +180°C
- Üzemi nyomás: max. 40 bar
- Szűrés: MW 1 mm
- Szűrőbetét tömítéssel alkatrészként elérhető




| 610    | BELSŐMENETES Y-SZŰRŐ |            |     |   |   |    |       |
|--------|----------------------|------------|-----|---|---|----|-------|
| Átmérő | Cikkszám             | Méret [mm] |     |   |   |    |       |
|        |                      | A          | L   | D | W | H  | kg/db |
| 1/2"   | 610-012              | 15         | 65  | 1 | 2 | 39 | 0.225 |
| 3/4"   | 610-034              | 20         | 80  | 1 | 2 | 45 | 0.322 |
| 1"     | 610-100              | 25         | 90  | 1 | 2 | 52 | 0.540 |
| 1 1/4" | 610-114              | 32         | 105 | 1 | 2 | 58 | 0.723 |
| 1 1/2" | 610-112              | 40         | 120 | 1 | 2 | 72 | 1.020 |
| 2"     | 610-200              | 50         | 140 | 1 | 2 | 80 | 1.426 |

## SZŰRŐBETÉT TÖMÍTÉSSEL

| Y-szűrő mérete | Cikkszám |
|----------------|----------|
| 1/2"           | 610-012E |
| 3/4"           | 610-034E |
| 1"             | 610-100E |
| 1 1/4"         | 610-114E |
| 1 1/2"         | 610-112E |
| 2"             | 610-200E |

| Szám | Alkatrész | db | Anyag      |
|------|-----------|----|------------|
| 1    | Ház       | 1  | CF8 - CF8M |
| 2    | Fedél     | 1  | CF8 - CF8M |
| 3    | Szűrő     | 1  | AISI 316   |
| 4    | Tömítés   | 1  | PTFE       |



**ENGEDÉLYEK**

A GEBO G316 termékcsoportba tartozó termékek az alábbi engedélyekkel rendelkeznek:

- **NNK Vízhigiéniai engedély NNGYK/53510-5/2025**

- **NNK Vízhigiéniai engedély NNGYK/53513-5/2025**