

gebo press

PRESSFITTING – 316L ROZSDAMENTES ACÉL

JELLEMZŐK

Alkalmazás *:



* Ez a terméksorozat olyan termékeket tartalmaz, amelyek használhatóak ezekhez az alkalmazásokhoz

Használat:



Cső típusa:

Az EN10312 szabványnak megfelelő
rozsdamentes acélcsővekhez
(1. vagy 2. sorozat)



KOMPLETT TERMÉKPROGRAM



KÖNYÖK

294. o.



T-IDOM

296. o.



KARMANTYÚ

299. o.



HOLLANDER

304. o.



KUPAK

305. o.



FALIKORONG

305. o.

PRESSFITTING – 316L rozsdamentes acél**FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:**

Hideg/meleg ivóvíz, fűtési rendszerek, sűrített levegős rendszerek

PROFIL:

M-kontúr

ANYAG:

316L rozsdamentes acél

TÖMÍTÉS:

EPDM

KÖZEG:

víz, sűrített levegő

ÜZEMI NYOMÁS:

Víz: 16 bar

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:


Víz: -18 °C-110 °C

CSATLAKOZÁSI SZABVÁNY:


Az EN10312 szabványnak megfelelő rozsdamentes acélcsövekhez (1. vagy 2. sorozat)

ENGEDÉLY:

DVGW engedély ivóvízhez 15-108 mm átmérőig




KÖNYÖK – 316L rozsdamentes acél



GEBOPRESS KÖNYÖK 90°


Átmérő D [MM]	Cikkszám	L [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15	6P02A-BME	49	20	0,0552	40
18	6P02A-CME	53	20	0,0702	20
22	6P02A-DME	62	21	0,0988	20
28	6P02A-EME	72	23	0,1425	10
35	6P02A-FME	85	26	0,2074	5
42	6P02A-GME	110	30	0,3294	5
54	6P02A-HME	134	35	0,5119	2
76,1	6P02A-JME*	188	53	1,3504	1
88,9	6P02A-KME*	218	60	1,8268	1
108	6P02A-LME*	260	75	2,6461	1

* csak rendelésre



GEBOPRESS KÖNYÖK, SZŰKÍTETT 90°

Átmérő D1 x D2 [MM]	Cikkszám	L [MM]	H [MM]	Z1 [MM]	Z2 [MM]	Tömeg [KG]	Db/ zacskó
22 x 18	6P002-DCME	54	55	21	20	0,0947	15
28 x 22	6P002-EDME	64	66	23	21	0,14	10
35 x 28	6P002-FEME	75	80	26	23	0,2003	5
42 x 35	6P002-GFME	89	91,5	30	26	0,3112	5
54 x 42	6P002-HGME	108	115	35	30	0,49	2




GEBOPRESS KÖNYÖK BELSŐ MENETTEL 90°

Átmérő D [MM] x Rp	Cikkszám	L [MM]	H [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
18 x 1/2"	6P002-C04ME	51	48,5	20	0,1003	25
22 x 3/4"	6P002-D05ME	54	52	21	0,13	15
28 x 1"	6P002-E06ME	64	66	23	0,1878	10
35 x 1 1/4"	6P002-F07ME	75	73,5	26	0,2765	6
42 x 1 1/2"	6P002-G08ME	89	83	30	0,40	4
54 x 2"	6P002-H09ME*	108	101	35	0,66	2

* csak rendelésre

KÖNYÖK – 316L rozsdamentes acél



GEBOPRESS KÖNYÖK KÜLSŐ MENETTEL 90°

Átmérő D [MM] x R	Cikkszám	L [MM]	H [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
22 x 3/4"	6P001-D05ME	54	55,5	21	0,1235	20
28 x 1"	6P001-E06ME	64	69	23	0,1875	10
35 x 1 1/4"	6P001-F07ME	75	77,5	26	0,2699	6
42 x 1 1/2"	6P001-G08ME	89	89	30	0,3993	4
54 x 2"	6P001-H09ME	108	108	35	0,6346	2

GEBOPRESS KÖNYÖK SIMA VÉGGEL 90°

Átmérő D [MM]	Cikkszám	L [MM]	H [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15	6P001-BME	43	44	20	0,0488	45
18	6P001-CME	52	59	20	0,0678	30
22	6P001-DME	60	67	21	0,0966	25
28	6P001-EME	71	78	23	0,1404	10
35	6P001-FME	84	120	26	0,2396	5
42	6P001-GME	110	140	30	0,3555	5
54	6P001-HME	136	165	35	0,5454	4
76,1	6P001-JME*	188	247	53	1,5002	1
88,9	6P001-KME*	218	292	60	2,0598	1
108	6P001-LME*	258	358	75	3,0399	1

* csak rendelésre

GEBOPRESS KÖNYÖK 45°

Átmérő D [MM]	Cikkszám	L [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15	6P041-BME	32	20	0,0444	50
18	6P041-CME	34	20	0,0569	40
22	6P041-DME	42	21	0,0794	25
28	6P041-EME	48	23	0,1109	15
35	6P041-FME	53	26	0,1552	10
42	6P041-GME	65	30	0,2236	5
54	6P041-HME	78	35	0,3371	5
76,1	6P041-JME*	123	53	1,0191	1
88,9	6P041-KME*	139	60	1,3649	1
108	6P041-LME*	164	75	1,981	1

* csak rendelésre



KÖNYÖK – 316L rozsdamentes acél



GEBOPRESS KÖNYÖK SIMA VÉGGEEL 45°

Átmérő D [MM]	Cikkszám	L [MM]	H [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15	6P040-BME	32	40	20	0,0384	50
18	6P040-CME	36	41	20	0,0531	35
22	6P040-DME	42	47	21	0,0763	20
28	6P040-EME	48	53	23	0,1086	13
35	6P040-FME	53	79	26	0,1762	7
42	6P040-GME	63	97	30	0,3555	5
54	6P040-HME	76	125	35	0,5454	5
76,1	6P040-JME	123	188	53	1,5002	1
88,9	6P040-KME	139	225	60	2,0598	1
108	6P040-LME	164	275	75	3,0399	1

T-IDOM – 316L rozsdamentes acél




GEBOPRESS T-IDOM EGÁL

Átmérő D [MM]	Cikkszám	L [MM]	H [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15 x 15 x 15	6P130-BME	67	33,5	20	0,0638	25
18 x 18 x 18	6P130-CME	68	42	20	0,0804	20
22 x 22 x 22	6P130-DME	74	45	21	0,1063	15
28 x 28 x 28	6P130-EME	84	52	23	0,1455	10
35 x 35 x 35	6P130-FME	98	58	26	0,1992	5
42 x 42 x 42	6P130-GME	112	63	30	0,2729	3
54 x 54 x 54	6P130-HME	136	78	35	0,4125	5
76.1 x 76.1 x 76.1	6P130-JME*	230	108	53	1,2604	1
88.9 x 88.9 x 88.9	6P130-KME*	260	125	60	1,6826	1
108 x 108 x 108	6P130-LME*	310	147	75	2,4573	1

* csak rendelésre

T-IDOM – 316L rozsdamentes acél




GEBOPRESS T-IDOM SZŰKÍTETT

Átmérő D1 x D2 x D3 [MM]	Cikkszám	L [MM]	H [MM]	Z1 [MM]	Z2 [MM]	Z3 [MM]	Tömeg [KG]	Db/ zacskó
18 x 15 x 18	6P130-CBCME	68	35	20	20	20	0,0726	20
22 x 15 x 22	6P130-DBDME	74	37,5	21	20	21	0,0919	10
22 x 18 x 22	6P130-DCDME	74	44	21	20	21	0,0992	15
28 x 15 x 28	6P130-EBEME	84	40,5	23	20	23	0,1201	10
28 x 18 x 28	6P130-ECEME	84	47	23	20	23	0,13	10
28 x 22 x 28	6P130-EDEME	84	48	23	21	23	0,1342	10
35 x 15 x 35	6P130-FBFME	98	43	26	20	26	0,1604	5
35 x 18 x 35	6P130-FCFME	98	49,5	26	20	26	0,1605	5
35 x 22 x 35	6P130-FDFME	98	50,5	26	21	26	0,1744	5
35 x 28 x 35	6P130-FEFME	98	54,5	26	23	26	0,1853	5
42 x 15 x 42	6P130-GBGME	112	46,5	30	20	30	0,218	5
42 x 18 x 42	6P130-GCGME	112	53	30	20	30	0,2252	5
42 x 22 x 42	6P130-GDGME	112	54	30	21	30	0,2318	5
42 x 28 x 42	6P130-GEGME	112	58	30	23	30	0,2425	5
42 x 35 x 42	6P130-GFGME	112	61	30	26	30	0,2554	5
54 x 15 x 54	6P130-HBHME	136	52,5	35	20	35	0,323	5
54 x 18 x 54	6P130-HCHME	136	59	35	20	35	0,33	5
54 x 22 x 54	6P130-HDHME	136	60	35	21	35	0,1776	5
54 x 28 x 54	6P130-HEHME	136	64	35	23	35	0,1777	5
54 x 35 x 54	6P130-HFHME*	136	67	35	26	35	0,3595	5
54 x 42 x 54	6P130-HGHME*	136	68,5	35	30	35	0,3752	2
76.1 x 22 x 76.1	6P130-JDJME*	230	72	53	21	53	1,0105	1
76.1 x 28 x 76.1	6P130-JEJME*	230	76	53	23	53	1,0198	1
76.1 x 35 x 76.1	6P130-JFJME*	230	79,5	53	26	53	1,0311	1
76.1 x 42 x 76.1	6P130-JGJME*	230	81	53	30	53	1,0446	1
76.1 x 54 x 76.1	6P130-JHJME*	230	90,5	53	35	53	1,0751	1
88.9 x 22 x 88.9	6P130-KDKME*	260	78,5	60	21	60	1,3285	1
88.9 x 28 x 88.9	6P130-KEKME*	260	82,5	60	23	60	1,34	1
88.9 x 35 x 88.9	6P130-KFKME*	260	86	60	26	60	1,3492	1
88.9 x 42 x 88.9	6P130-KGKME*	260	87,5	60	30	60	1,3632	1
88.9 x 54 x 88.9	6P130-KHKME*	260	97	60	35	60	1,3937	1
88.9 x 76.1 x 88.9	6P130-KJKME*	260	116	60	53	60	1,58	1
108 x 22 x 108	6P130-LDLME*	310	88	75	21	75	1,9365	1
108 x 28 x 108	6P130-LELME*	310	92	75	23	75	1,9457	1
108 x 35 x 108	6P130-LFLME*	310	95,5	75	26	75	1,958	1
108 x 42 x 108	6P130-LGLME*	310	97	75	30	75	1,9712	1
108 x 54 x 108	6P130-LHLME*	310	107	75	35	75	1,9992	1
108 x 76.1 x 108	6P130-LJLME*	310	126	75	53	75	2,1846	1

* csak rendelésre



T-IDOM – 316L rozsdamentes acél



GEBOPRESS T-IDOM EGÁL, BELSŐ MENETTEL

Átmérő D x Rp x D [MM]	Cikkszám	L [MM]	H [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/ zacskó
15 x 1/2" x 15	6P130-B04BME	67	33,5	20	0,0819	20
18 x 1/2" x 18	6P130-C04CME	68	35,5	20	0,1059	20
22 x 3/4" x 22	6P130-D05DME	74	39,5	21	0,1276	15
28 x 1" x 28	6P130-E06EME	84	46,5	23	0,1821	8
35 x 1 1/4" x 35	6P130-F07FME	98	50,5	26	0,2629	5
42 x 1 1/2" x 42	6P130-G08GME	112	54	30	0,35	3
54 x 2" x 54	6P130-H09HME	136	65	35	0,5538	2
18 x 3/4" x 18	6P130-C05CME	68	37,5	20	0,10	15
22 x 1/2" x 22	6P130-D04DME	74	37,5	21	0,1247	15
28 x 1/2" x 28	6P130-E04EME	84	40,5	23	0,1529	10
28 x 3/4" x 28	6P130-E05EME	84	42,5	23	0,1555	10
35 x 1/2" x 35	6P130-F04FME	98	43	26	0,1935	5
35 x 3/4" x 35	6P130-F05FME	98	45	26	0,1957	5
35 x 1" x 35	6P130-F06FME	98	49,5	26	0,2219	5
42 x 1/2" x 42	6P130-G04GME	112	46,5	30	0,2507	5
42 x 3/4" x 42	6P130-G05GME	112	48,5	30	0,2531	5
42 x 1" x 42	6P130-G06GME	112	52,5	30	0,2791	5
54 x 1/2" x 54	6P130-H04HME	136	52,5	35	0,3556	5
54 x 3/4" x 54	6P130-H05HME	136	54,5	35	0,3578	5
54 x 1" x 54	6P130-H06HME	136	58,5	35	0,3836	5
76 x 3/4" x 76	6P130-J05JME*	230	65,5	53	1,0318	1
76 x 2" x 76	6P130-J09JME*	230	77,5	53	1,2164	1
89 x 3/4" x 89	6P130-K05KME*	260	73	60	1,3498	1
89 x 2" x 89	6P130-K09KME*	260	84	60	1,535	1
108 x 3/4" x 108	6P130-L05LME*	310	82,5	75	1,9578	1
108 x 2" x 108	6P130-L09LME*	310	93,5	75	2,1405	1

* csak rendelésre

T-IDOM – 316L rozsdamentes acél



GEBOPRESS T-IDOM EGÁL, KÜLSŐ MENETTEL

Átmérő D x R x D [MM]	Cikkszám	L [MM]	H [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/ zacskó
18 x 1/2" x 18	6P133-C04CME	68	39,5	20	0,09	25
22 x 3/4" x 22	6P133-D05DME	74	43	21	0,1262	15
28 x 1" x 28	6P133-E06EME	84	49,5	23	0,1816	8
35 x 1 1/4" x 35	6P133-F07FME	98	54,5	26	0,26	5
42 x 1 1/2" x 42	6P133-G08GME	112	60	30	0,34	3
54 x 2" x 54	6P133-H09HME	136	72	35	0,53	2
22 x 1/2" x 22	6P133-D04DME*	74	41,5	21	0,11	15
28 x 3/4" x 28	6P133-E05EME*	84	46	23	0,15	10
35 x 1" x 35	6P133-F06FME*	98	52	26	0,22	5

* csak rendelésre

KARMANTYÚ – 316L rozsdamentes acél




GEBOPRESS KARMANTYÚ EGÁL

Átmérő D [MM]	Cikkszám	L [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15	6P272-BME	48,5	20	0,0361	60
18	6P272-CME	53	20	0,04	45
22	6P272-DME	51	21	0,06	35
28	6P272-EME	54	23	0,0724	20
35	6P272-FME	64	26	0,104	5
42	6P272-GME	73	30	0,1381	6
54	6P272-HME	85	35	0,2003	5
76,1	6P272-JM*	141	53	0,65	1
88,9	6P272-KME*	162	60	0,8685	1
108	6P272-LME*	194	75	1,2864	2

* csak rendelésre

KARMANTYÚ – 316L rozsdamentes acél



GEBOPRESS KARMANTYÚ SZÚKÍTETT

Átmérő D1 x D2 [MM]	Cikkszám	L [MM]	Z1 [MM]	Z2 [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
22 x 18	6P240-DCME	57,5	21	20	0,0545	35
28 x 22	6P240-EDME	60	23	21	0,0702	20
35 x 28	6P240-FEME	69,5	26	23	0,0978	15
42 x 35	6P240-GFME	76	30	26	0,1315	10
54 x 42	6P240-HGME	93	35	30	0,20	5
76.1 x 54	6P240-JHME*	129	53	35	0,4842	2
88.9 x 54	6P240-KHME*	142	60	35	0,6222	1
88.9 x 76.1	6P240-KJME*	159	60	53	0,7902	1
108 x 54	6P240-LHME*	160	75	35	0,8653	1
108 x 88.9	6P240-LKME*	189,5	75	60	1,137	1

* csak rendelésre




GEBOPRESS ÁTTOLÓ KARMANTYÚ

Átmérő D [MM]	Cikkszám	L [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
18	6P270-CME	68	0,06	35
22	6P270-DME	74	0,0759	20
28	6P270-EME	84	0,1046	15
35	6P270-FME	98	0,1479	10
42	6P270-GME	112	0,2062	5
54	6P270-HME	136	0,3126	2
76,1	6P270-JME*	230	1,0062	2
88,9	6P270-KME*	260	1,3281	1
108	6P270-LME*	310	1,9432	1

* csak rendelésre

KARMANTYÚ – 316L rozsdamentes acél




GEBOPRESS KARMANTYÚ SZŰKÍTETT, SIMA VÉGGEEL

Átmérő D1 x D2 [MM]	Cikkszám	L [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15 x 18	6P241-BCME	63,5	20	0,042	20
15 x 22	6P241-BDME	70,5	20	0,0535	10
18 x 22	6P241-CDME	68	20	0,0545	10
15 x 28	6P241-BEME*	76	20	0,0693	20
18 x 28	6P241-CEME*	77	20	0,073	10
22 x 28	6P241-DEME	71	21	0,073	10
15 x 35	6P241-BFME*	81	20	0,09	15
18 x 35	6P241-CFME*	83	20	0,09	15
22 x 35	6P241-DFME*	81	21	0,0981	5
28 x 35	6P241-EFME*	82,5	23	0,1044	15
15 x 42	6P241-BGME*	92,5	20	0,12	10
18 x 42	6P241-CGME*	93	20	0,12	10
22 x 42	6P241-DGME*	91,5	21	0,129	10
28 x 42	6P241-EGME*	91,5	23	0,1346	5
35 x 42	6P241-FGME	92,5	26	0,1416	5
15 x 54	6P241-BHME*	102	20	0,17	12
18 x 54	6P241-CHME*	104	20	0,18	12
22 x 54	6P241-DHME*	101	21	0,1784	5
28 x 54	6P241-EHME*	101	23	0,1839	5
35 x 54	6P241-FHME*	104	26	0,1954	5
42 x 54	6P241-GHME*	108	30	0,2092	5
42 x 76.1	6P241-GJME*	126	30	0,4052	2
54 x 76.1	6P241-HJME*	130	35	0,427	1
54 x 88.9	6P241-HKME*	139	35	0,5293	2
76.1 x 88.9	6P241-JKME*	156	53	0,6973	1
54 x 108	6P241-HLME*	161	35	0,7424	2
76.1 x 108	6P241-JLME*	179	53	0,9305	2
89 x 108	6P241-KLME*	190,5	60	1,0141	2

* csak rendelésre



KARMANTYÚ – 316L rozsdamentes acél




GEBOPRESS CSATLAKOZÓ BELSŐ MENETTEL

Átmérő D [MM] x Rp	Cikkszám	L [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15 x 1/2"	6P272-B04ME	48	20	0,0535	50
18 x 1/2"	6P272-C04ME	50,5	20	0,0733	45
22 x 3/4"	6P272-D05ME	51,5	21	0,0814	35
28 x 1"	6P272-E06ME	57	23	0,1165	15
35 x 1 1/4"	6P272-F07ME	62	26	0,1723	10
42 x 1 1/2"	6P272-G08ME	67,5	30	0,2192	7
54 x 2"	6P272-H09ME	79	35	0,3604	5
76 x 2 1/2"	6P272-J10ME*	104	53	0,6839	2
15 x 3/8"	6P272-B03ME*	44	20	0,0373	50
15 x 3/4"	6P272-B05ME	50	20	0,0745	10
18 x 3/4"	6P272-C05ME	52,5	20	0,07	10
22 x 1/2"	6P272-D04ME	49,5	21	0,0764	30
22 x 1"	6P272-D06ME	55,5	21	0,113	10
28 x 3/4"	6P272-E05ME	53	23	0,1189	25
28 x 1 1/4"	6P272-E07ME	58	23	0,16	10
35 x 1"	6P272-F06ME	62	26	0,1278	15
42 x 2"	6P272-G09ME*	86	30	0,35	5
35 x 1 1/2"	6P272-F08ME*	63	26	0,1975	6
42 x 1 1/4"	6P272-G07ME*	67,5	30	0,1936	10
54 x 1 1/2"	6P272-H08ME*	74	35	0,4194	5

* csak rendelésre

KARMANTYÚ – 316L rozsdamentes acél




GEBOPRESS CSATLAKOZÓ KÜLSŐ MENETTEL

Átmérő D [MM] x R	Cikkszám	L [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15 x 1/2"	6P246-B04ME	52	20	0,06	50
18 x 1/2"	6P246-C04ME	54,5	20	0,06	45
22 x 3/4"	6P246-D05ME	55	21	0,08	30
28 x 1"	6P246-E06ME	60	23	0,116	20
35 x 1 1/4"	6P246-F07ME	67	26	0,1657	10
42 x 1 1/2"	6P246-G08ME	73,5	30	0,2169	5
54 x 2"	6P246-H09ME	86	35	0,3392	5
76 x 2 1/2"	6P246-J10ME*	114	53	0,9225	1
89 x 3"	6P246-K11ME*	130	60	1,0115	1
15 x 3/8"	6P246-B03ME	49	20	0,04	50
15 x 3/4"	6P246-B05ME	53,5	20	0,0679	20
18 x 3/4"	6P246-C05ME	56	20	0,0746	35
22 x 1/2"	6P246-D04ME	53,5	21	0,077	35
22 x 1"	6P246-D06ME	58,5	21	0,107	10
28 x 3/4"	6P246-E05ME	56,5	23	0,1078	20
28 x 1 1/4"	6P246-E07ME	62	23	0,15	10
35 x 1"	6P246-F06ME*	65	26	0,1491	15
35 x 1 1/2"	6P246-F08ME*	69	26	0,21	5
42 x 1 1/4"	6P246-G07ME*	71,5	30	0,1792	5
54 x 1 1/2"	6P246-H08ME*	80	35	0,3201	5

* csak rendelésre



HOLLANDER – 316L rozsdamentes acél



GEBOPRESS CSATLAKOZÓ FÉLHOLLANDERREL

Átmérő D [MM] x G	Cikkszám	L [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15 x 1/2"	6P330-B04ME	47	20	0,04	50
18 x 1/2"	6P330-C04ME	47,5	20	0,07	50
22 x 3/4"	6P330-D05ME	53,5	21	0,08	30
28 x 1"	6P330-E06ME	58,5	23	0,11	20
35 x 1 1/4"	6P330-F07ME	64,5	26	0,15	12
42 x 1 1/2"	6P330-G08ME	74	30	0,22	8
54 x 2"	6P330-H09ME*	83	35	0,32	5

* csak rendelésre




GEBOPRESS HOLLANDER EGYENES, PRESSZ FITTINGEKEL

Átmérő D [MM]	Cikkszám	L [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15	6P330-BME	89	20	0,11	25
18	6P330-CME	92	20	0,12	20
22	6P330-DME	99	21	0,13	10
28	6P330-EME	112	23	0,17	10
35	6P330-FME	119	26	0,19	5
42	6P330-GME	128	30	0,21	5
54	6P330-HME*	141	35	0,21	2

* csak rendelésre

KUPAK – 316L rozsdamentes acél




GEBOPRESS KUPAK

Átmérő D [MM]	Cikkszám	L [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15	6P301-BME	30	20	0,0226	60
18	6P301-CME	34,5	20	0,03	60
22	6P301-DME	33,5	21	0,0378	50
28	6P301-EME	38	23	0,0506	40
35	6P301-FME	42	26	0,0707	20
42	6P301-GME	46,5	30	0,0979	5
54	6P301-HME	54	35	0,1466	5
108	6P301-LME*	105	75	0,8143	2

* csak rendelésre

FALIKORONG – 316L rozsdamentes acél



GEBOPRESS FALIKORONG BELSŐ MENETTEL 90°


Átmérő D [MM] x Rp	Cikkszám	L [MM]	LH [MM]	Z [MM]	Tömeg [KG]	Db/zacskó
15 x 1/2"	6P471-B04ME	48,5	25	20	0,0882	25
18 x 1/2"	6P471-C04ME	48,5	25	20	0,10	20
22 x 3/4"	6P471-D05ME	55	30	21	0,1466	15



A gebopress-szel a csőcsatlakozás gyors és tiszta.

A cső méretre vágása

Vágja le a csövet csővágóval a tengelyére merőlegesen. Ügyeljen arra, hogy a vágásnál figyelembe vegye a fitting beillesztési mélységét is.



A cső sorjátlanítása és kalibrálása

A cső belső és külső élét gondosan sorjátlanítsa egy megfelelő szerszámmal. Ez megakadályozza a tömítőgyűrű esetleges sérülését a csatlakoztatás során. Ügyeljen arra, hogy minden sorját teljesen és tisztán eltávolítson.

A betolási mélység jelölése

Jelölje meg a fittingbe történő betolás mélységét a csövön, hogy biztosítsa a megfelelő csatlakozást. Ez segít észrevenni az esetleges elmozdulásokat a préselés előtt vagy után.



Préselés

Használjon M-profilú présprofát, és ügyeljen a minimálisan szükséges préserő betartására. A préselési műveletet egyetlen, folyamatos lépésben végezze el – az ismételt vagy megszakított préselés a tömítettség rovására mehet. A préselés befejezése után azonnal távolítsa el a présjelzőt.