MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ FITINKY

KOMPLETNÍ VÝROBNÍ PROGRAM

SÉRIE [BR]		S. 211-219

Mosazné závitové fitinky: závity podle ISO 228
- Vnější závity s rýhováním (až 1 ½ ")

SPECIFIKACE MATERIÁLU

Materiál:
Mosaz

Oblasti použití dle DIN EN 1254-4 pro série BR, rozměry 1/8" – 4", upevnění závit podle ISO 228:
Provozní tlak a teploty:
Voda: 10°C až 30°C/max. 16 bar a max. 95 °C/max. 6 bar
Stlačený vzduch: 5°C až 35°C/max. 6 bar

Instalace:
Při instalaci musí být dodrženy platné technické předpisy

CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

SÉRIE [BR] - Závity podle ISO 228

1 OBLOUK 90° M X F

Velikost	Kód
1/2"	1-4BR
3/4"	1-5BR
1"	1-6BR
1 1/4"	1-7BR
1 1/2"	1-8BR
2"	1-9BR
2 1/2"	1-10BR
3"	1-11BR

2 OBLOUK 90° F X F

Velikost	Kód
1/2"	2-4BR
3/4"	2-5BR
1"	2-6BR
1 1/4"	2-7BR
1 1/2"	2-8BR
2"	2-9BR
2 1/2"	2-10BR
3"	2-11BR

90 90° KOLENO F X F

Velikost	Kód
3/8"	90-3BR
1/2"	90-4BR
3/4"	90-5BR
1"	90-6BR
1 1/4"	90-7BR
1 1/2"	90-8BR
2"	90-9BR
2 1/2"	90-10BR
3"	90-11BR
4"	90-12BR

90 90° KOLENO REDUKOVANÉ F X F

Velikost [1 x 2]	Kód
1/2" x 3/8"	90-19BR
3/4" x 1/2"	90-22BR
1" x 1/2"	90-25BR
1" x 3/4"	90-26BR

SÉRIE [BR] - Závity podle ISO 228

92 90° KOLENO M X F

Velikost	Kód
3/8"	92-3BR
1/2"	92-4BR
3/4"	92-5BR
1"	92-6BR
1 1/4"	92-7BR
1 1/2"	92-8BR
2"	92-9BR
2 1/2"	92-10BR
3"	92-11BR
4"	92-12BR

96 90° ROHOVÉ ŠROUBENÍ S KÓNICKÝM TĚSNĚNÍM F X F

Velikost	Kód
1/2"	96-4BR
3/4"	96-5BR
1"	96-6BR
1 1/4"	96-7BR
1 1/2"	96-8BR
2"	96-9BR

97 90° ROHOVÉ TOPENÁŘSKÉ ŠROUBENÍ, PLOCHÉ TĚSNĚNÍ M X F

Velikost	Kód
1/2"	97-4BR
3/4"	97-5BR
1"	97-6BR
1 1/4"	97-7BR
1 1/2"	97-8BR
2"	97-9BR

98 90° ROHOVÉ ŠROUBENÍ, KONICKÉ TĚSNĚNÍ M X F

Velikost [1 x 2 x 3]	Kód
1/2"	98-4BR
3/4"	98-5BR
1"	98-6BR
1 1/4"	98-7BR
1 1/2"	98-8BR
2"	98-9BR

SÉRIE [BR] - Závity podle ISO 228

120 KOLENO 45° F X F

Velikost	Kód
1/2"	120-4BR
3/4"	120-5BR
1"	120-6BR

121 KOLENO 45° M X F

Velikost	Kód
1/2"	121-4BR
3/4"	121-5BR
1"	121-6BR

130 T-KUS 90° F X F X F

Velikost	Kód
3/8"	130-3BR
1/2"	130-4BR
3/4"	130-5BR
1"	130-6BR
1 1/4"	130-7BR
1 1/2"	130-8BR
2"	130-9BR
2 1/2"	130-10BR
3"	130-11BR
4"	130-12BR

130 T-KUS 90° REDUKOVANÝ F X F X F

Velikost [1 x 2 x 3]	Kód
3/4" x 1/2" x 3/4"	130-22BR
1" x 1/2" x 1"	130-25BR
1" x 3/4" x 1"	130-26BR
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28BR
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29BR

134 T-KUS 90° F X F X M

Velikost	Kód
1/2"	134-4BR
3/4"	134-5BR
1"	134-6BR

135 T-KUS 90° M X M X M

Velikost	Kód
1/2"	135-4BR
3/4"	135-5BR
1"	135-6BR

SÉRIE [BR] - Závity podle ISO 228

180 KŘÍŽ F X F X F X F

Velikost	Kód
1/2"	180-4BR
3/4"	180-5BR
1"	180-6BR
1 1/4"	180-7BR
1 1/2"	180-8BR
2"	180-9BR

2

1

240 REDUKOVANÝ NÁTRUBEK F X F

Velikost [1 x 2]	Kód
1/2" x 3/8"	240-19BR
3/4" x 1/2"	240-22BR
1" x 1/2"	240-25BR
1" x 3/4"	240-26BR
1 1/4" x 1"	240-29BR
1 1/2" x 1"	240-32BR
1 1/2" x 1 1/4"	240-33BR
2" x 1"	240-36BR
2" x 1 1/4"	240-37BR
2" x 1 1/2"	240-39BR

1

2

241 REDUKCE M X F

Velikost [1 x 2]	Kód
1/4" x 1/8"	241-14BR
3/8" x 1/8"	241-15BR
3/8" x 1/4"	241-16BR
1/2" x 1/4"	241-18BR
1/2" x 3/8"	241-19BR
3/4" x 1/4"	241-20BR
3/4" x 3/8"	241-21BR
3/4" x 1/2"	241-22BR
1" x 3/8"	241-24BR
1" x 1/2"	241-25BR
1" x 3/4"	241-26BR
1 1/4" x 1/2"	241-27BR
1 1/4" x 3/4"	241-28BR
1 1/4" x 1"	241-29BR
1 1/2" x 1/2"	241-30BR
1 1/2" x 3/4"	241-31BR
1 1/2" x 1"	241-32BR
1 1/2" x 1 1/4"	241-33BR
2" x 1/2"	241-34BR
2" x 3/4"	241-35BR
2" x 1"	241-36BR
2" x 1 1/4"	241-37BR
2" x 1 1/2"	241-38BR
2 1/2" x 2"	241-44BR
3" x 2"	241-50BR
3" x 2 1/2"	241-51BR
4" x 2"	241-57BR
4" x 2 1/2"	241-58BR
4" x 3"	241-59BR

SÉRIE [BR] - Závity podle ISO 228

245 REDUKOVANÁ VSUVKA M X M

Velikost [1 x 2]	Kód
1/4" x 1/8"	245-14BR
3/8" x 1/4"	245-16BR
1/2" x 1/4"	245-18BR
1/2" x 3/8"	245-19BR
3/4" x 3/8"	245-21BR
3/4" x 1/2"	245-22BR
1" x 1/2"	245-25BR
1" x 3/4"	245-26BR
1 1/4" x 1/2"	245-27BR
1 1/4" x 3/4"	245-28BR
1 1/4" x 1"	245-29BR
1 1/2" x 3/4"	245-31BR
1 1/2" x 1"	245-32BR
1 1/2" x 1 1/4"	245-33BR
2" x 1"	245-36BR
2" x 1 1/4"	245-37BR
2" x 1 1/2"	245-38BR
2 1/2" x 2"	245-44BR
3" x 2"	245-50BR
3" x 2 1/2"	245-51BR
4" x 2 1/2"	245-58BR
4" x 3"	245-59BR

2

1

246 H REDUKOVANÝ NÁTRUBEK M X F

Velikost [1 x 2]	Kód
3/8" x 1/2"	246H-73BR
1/2" x 3/8"	246H-19BR
1/2" x 3/4"	246H-22BR
1/2" x 1"	246H-25BR
1/2" x 1 1/4"	246H-27BR
3/4" x 1/2"	246H-74BR
3/4" x 1"	246H-26BR
3/4" x 1 1/4"	246H-28BR*
3/4" x 2"	246H-35BR*
1" x 1/2"	246H-75BR
1" x 3/4"	246H-76BR
1" x 1 1/4"	246H-29BR*
1" x 1 1/2"	246H-32BR*
1" x 2"	246H-36BR*
1 1/4" x 1 1/2"	246H-33BR*
1 1/4" x 2"	246H-37BR*
1 1/2" x 2"	246H-38BR*
2" x 2 1/2"	246H-44BR*

1

2

Položky s *
ve verzi osmiúhelníku

SÉRIE [BR] - Závity podle ISO 228

270 NÁTRUBEK F X F

Velikost	Kód
1/4"	270-2BR
3/8"	270-3BR
1/2"	270-4BR
3/4"	270-5BR
1"	270-6BR
1 1/4"	270-7BR
1 1/2"	270-8BR
2"	270-9BR
2 1/2"	270-10BR
3"	270-11BR
4"	270-12BR

280 VSUVKA M X M

Velikost	Kód
1/8"	280-1BR
1/4"	280-2BR
3/8"	280-3BR
1/2"	280-4BR
3/4"	280-5BR
1"	280-6BR
1 1/4"	280-7BR*
1 1/2"	280-8BR*
2"	280-9BR*
2 1/2"	280-10BR*
3"	280-11BR*
4"	280-12BR*

Položky s *
ve verzi osmiúhelníku

290 ZÁTKA ŠESTIHRAN – M

Velikost	Kód
1/4"	290-2BR
3/8"	290-3BR
1/2"	290-4BR
3/4"	290-5BR
1"	290-6BR
1 1/4"	290-7BR
1 1/2"	290-8BR
2"	290-9BR

290 A ZÁTKA S OBRUBOU – M

Velikost	Kód
3/8"	290A-3BR
1/2"	290A-4BR
3/4"	290A-5BR
1"	290A-6BR
1 1/4"	290A-7BR
1 1/2"	290A-8BR
2"	290A-9BR

SÉRIE [BR] - Závity podle ISO 228

300 VÍČKO ŠESTIHRAN – F

Položky s *
ve verzi osmiúhelníku

Velikost	Kód
3/8"	300-3BR
1/2"	300-4BR
3/4"	300-5BR
1"	300-6BR
1 1/4"	300-7BR*
1 1/2"	300-8BR*
2"	300-9BR*
2 1/2"	300-10BR*
3"	300-11BR*
4"	300-12BR*

310 MATICE PŘÍTUŽNÁ – F

Velikost	Kód
3/8"	310-3BR
1/2"	310-4BR
3/4"	310-5BR
1"	310-6BR
1 1/4"	310-7BR
1 1/2"	310-8BR
2"	310-9BR

315 B HADIČNÍK VNĚJŠÍ

Velikost	Kód
1/2" x 14 mm	315B-14-4BR
3/4" x 20 mm	315B-20-5BR
1" x 25 mm	315B-25-6BR

316 B HADIČNÍK VNITŘNÍ

Velikost	Kód
1/2" x 14 mm	316B-14-4BR
3/4" x 20 mm	316B-20-5BR
1" x 25 mm	316B-25-6BR

331 PŘÍMÉ TOPENÁŘSKÉ ŠROUBENÍ M X F, PLOCHÉ TĚSNĚNÍ

Velikost	Kód
1/2"	331-4BR
3/4"	331-5BR
1"	331-6BR
1 1/4"	331-7BR
1 1/2"	331-8BR
2"	331-9BR

SÉRIE [BR] - Závity podle ISO 228

340 ŠROUBENÍ F X F, KÓNICKÉ TĚSNĚNÍ

Velikost	Kód
1/2"	340-4BR
3/4"	340-5BR
1"	340-6BR
1 1/4"	340-7BR
1 1/2"	340-8BR
2"	340-9BR

341 ŠROUBENÍ M X F, KÓNICKÉ TĚSNĚNÍ

Velikost	Kód
1/2"	341-4BR
3/4"	341-5BR
1"	341-6BR
1 1/4"	341-7BR
1 1/2"	341-8BR
2"	341-9BR

471 NÁSTĚNKA C X F

Velikost	Kód
1/2"	471-4BR
3/4"	471-5BR

500 PRODLOUŽENÍ M X F

Velikost	Kód
3/8“ x 10 mm	500-10-03BR
3/8“ x 15 mm	500-15-03BR
3/8“ x 20 mm	500-20-03BR
3/8“ x 30 mm	500-30-03BR
3/8“ x 50 mm	500-50-03BR
1/2“ x 10 mm	500-10-04BR
1/2“ x 15 mm	500-15-04BR
1/2“ x 20 mm	500-20-04BR
1/2“ x 30 mm	500-30-04BR
1/2“ x 40 mm	500-40-04BR
1/2“ x 50 mm	500-50-04BR
1/2“ x 80 mm	500-80-04BR
1/2“ x 100 mm	500-100-04BR
3/4“ x 10 mm	500-10-05BR
3/4“ x 15 mm	500-15-05BR
3/4“ x 20 mm	500-20-05BR
3/4“ x 30 mm	500-30-05BR
3/4“ x 40 mm	500-40-05BR
3/4“ x 50 mm	500-50-05BR
3/4“ x 80 mm	500-80-05BR
3/4“ x 100 mm	500-100-05BR
1“ x 10 mm	500-10-06BR
1“ x 15 mm	500-15-06BR
1“ x 20 mm	500-20-06BR
1“ x 30 mm	500-30-06BR
1“ x 40 mm	500-40-06BR
1“ x 50 mm	500-50-06BR

SÉRIE [BR] - Závity podle ISO 228

529 PRODLOUŽENÍ ŠESTIHRAN M X F

Velikost	Kód
3/8"	529-3BR
1/2"	529-4BR
3/4"	529-5BR
1"	529-6BR
1 1/4"	529-7BR
1 1/2"	529-8BR
2"	529-9BR

530 PRODLOUŽENÍ M X M

Velikost	Kód
1/2" x 50 mm	70.50.04BR
1/2" x 60 mm	70.60.04BR
1/2" x 80 mm	70.80.04BR
1/2" x 100 mm	70.100.04BR
1/2" x 150 mm	70.150.04BR
1/2" x 200 mm	70.200.04BR
1/2" x 250 mm	70.250.04BR
1/2" x 300 mm	70.300.04BR
3/4" x 50 mm	70.50.05BR
3/4" x 60 mm	70.60.05BR
3/4" x 80 mm	70.80.05BR
3/4" x 100 mm	70.100.05BR
3/4" x 150 mm	70.150.05BR
3/4" x 200 mm	70.200.05BR
3/4" x 250 mm	70.250.05BR
3/4" x 300 mm	70.300.05BR
1" x 50 mm	70.50.06BR
1" x 60 mm	70.60.06BR
1" x 80 mm	70.80.06BR
1" x 100 mm	70.100.06BR
1" x 150 mm	70.150.06BR
1" x 200 mm	70.200.06BR
1" x 250 mm	70.250.06BR
1" x 300 mm	70.300.06BR
1 1/4" x 50 mm	70.50.07BR
1 1/4" x 100 mm	70.100.07BR
1 1/4" x 150 mm	70.150.07BR
1 1/4" x 200 mm	70.200.07BR
1 1/2" x 50 mm	70.50.08BR
1 1/2" x 100 mm	70.100.08BR
1 1/2" x 150 mm	70.150.08BR
1 1/2" x 200 mm	70.200.08BR
2" x 50 mm	70.50.09BR
2" x 100 mm	70.100.09BR
2" x 150 mm	70.150.09BR
2" x 200 mm	70.200.09BR

531 VSUVKA PŘÍMÁ PROSTÁ

Velikost	Kód
1/2" x 40 mm	531-4BR
3/4" x 40 mm	531-5BR
1" x 40 mm	531-6BR
1 1/4" x 40 mm	531-7BR