



CATALOGUE 2023

www.gebo.fr

better. easier. faster.

gebo
FITS BETTER!

POURQUOI CHOISIR LES PRODUITS **GEBO** ?




GEBO est gage de qualité !

Le contrôle qualité s'effectue à chaque étape de la production : choix des matériaux, cycle de production, conformité du produit fini.

GEBO s'engage pour une livraison rapide !

Vos commandes sont traitées rapidement.
Nos délais de livraison s'adaptent à vos urgences.



GEBO est à votre écoute !

Nous vous conseillons et nous vous guidons pour sélectionner le produit adapté à votre besoin. Notre équipe commerciale et notre service client sont à votre disposition.

GEBO est synonyme de garantie !

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de la plus grande qualité. En outre, les produits GEBO sont couverts par l'assurance pour garantir le plus haut niveau de sécurité.



gebo
FITS BETTER!



GEBO est synonyme de produits certifiés !

Tous les produits GEBO sont soumis à des tests qualité effectués par des laboratoires indépendants et spécialisés. Nous travaillons en collaboration constante avec l'institut allemand DVGW. Nos produits correspondent aux standards de qualité requis pour la France et l'International.

Nos certifications :



NOS GAMMES DE PRODUITS

1	gebooriginal	P. 6-29	
2	geboclamps	P. 30-37	
3	gebobrass	P. 38-47	
4	multigebo	P. 48-53	
5	gebounifix	P. 54-73	
6	geboinox	P. 74-83	
7	gebog316	P. 84-109	
8	gebofittings	P. 110-131	
9	gebonipple	P. 132-139	
10	gebodrain	P. 140-163	

gebo g316

RACCORDS FILETÉS, VANNES ET BOBINES FILETÉES
EN ACIER INOXYDABLE



CARACTÉRISTIQUES

Matières transportées * :



* Cette famille de produits propose des produits adaptés pour ces utilisations.

Domaines d'utilisation :



GAMME DE PRODUITS GEBO G316

P. 86-101

RACCORDS FILETÉS EN ACIER INOXYDABLE

- Tous les articles coulés sont en acier inoxydable 1.4408
- Composants d'alliage en %: C ≤ 0,07 · CR 18, 0 – 20, 0 · Ni 9, 0 – 12, 0 · Mo 2,0 – 2,5
- Les courbes code 6003 ainsi que les manchons des codes 6270 et 6272 sont fabriqués à partir de l'acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
- Les manchons unions avec joint plat sont équipés de joints en PTFE
- Tous les articles sont certifiés avec des paliers de pression 150 lbs ~ 10, 5 bar
- Domaines d'application: eau, eau potable, substances chimiques, secteur alimentaire
- Haut niveau de résistance à la corrosion
- Haut niveau de résistance aux acides
- Température de fonctionnement maximale (sans contrainte mécanique) : 220 °C
- Filetage de raccordement selon DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



P. 102-106

VANNES EN ACIER INOXYDABLE

- Les corps de vannes sont en matériau CF8M (tous les composants sont listés pour chacune des références)
- Toutes les vannes sont équipées de joints en PTFE
- Tous les articles sont marqués avec la pression de service max. PN 63.
- Se référer aux diagrammes pression et température
- Domaines d'application : eau et différentes substances chimiques
- Haut niveau de résistance à la corrosion et aux acides
- Toutes les vannes sont équipées d'un dispositif de verrouillage
- Filetage de raccordement selon DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



P. 107-108


BOBINES FILETÉES EN ACIER INOXYDABLE

- Toutes les bobines filetées et les bobines à souder sont fabriquées à partir de tubes inox soudés (matériau 1.4404) selon la norme DIN EN 10255 (dimensions) et la norme DIN EN 10241 (longueurs).
- Domaines d'application : eau, eau potable et différentes substances chimiques
- Niveau de pression max. 50 bar (20 °C)
- Filetage de raccordement selon DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)




PAR ICI POUR EN SAVOIR PLUS






3		COURBE GRAND RAYON 90°, M/M				MAT. 1.4404	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L					
1/8"	6003-018	50				50	5
1/4"	6003-014	60				50	5
3/8"	6003-038	70				50	5
1/2"	6003-012	80				50	5
3/4"	6003-034	100				50	2
1"	6003-100	120				50	2
1 1/4"	6003-114	140				10	1
1 1/2"	6003-112	160				8	1
2"	6003-200	190				5	1





90		COUDE 90° ÉGAL F/F				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	D1				
1/8"	6090-018	17,0	13,0			250	10
1/4"	6090-014	19,0	16,0			400	10
3/8"	6090-038	23,0	20,0			250	10
1/2"	6090-012	27,0	24,5			250	10
3/4"	6090-034	32,0	30,0			150	5
1"	6090-100	38,0	37,5			100	5
1 1/4"	6090-114	45,0	46,5			50	2
1 1/2"	6090-112	48,0	53,0			36	2
2"	6090-200	57,0	65,5			20	2
2 1/2"	6090-212	69,0	82,0			10	1
3"	6090-300	78,0	95,5			8	1
4"	6090-400	96,0	121,5			2	1

90		COUDE 90° RÉDUIT F/F				MAT. 1.4408		
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET	
		L	L1	D1	D2			
1/2" x 3/8"	6090-012038	25,0	26,0	24,5	20,0	60	10	
3/4" x 3/8"	6090-034038	28,0	28,0	30,0	20,0	35	5	
3/4" x 1/2"	6090-034012	30,0	29,0	30,0	24,5	35	5	
1" x 1/2"	6090-100012	33,0	32,0	37,5	24,5	20	5	
1" x 3/4"	6090-100034	35,0	34,0	37,5	30,0	20	5	
1 1/4" x 3/4"	6090-114034	40,0	38,0	46,5	30,0	12	2	
1 1/4" x 1"	6090-114100	42,0	40,0	46,5	37,5	12	1	
1 1/2" x 1"	6090-112100	45,0	41,0	53,0	37,5	7	1	
1 1/2" x 1 1/4"	6090-112114	48,0	45,0	53,0	46,5	7	1	
2" x 1 1/4"	6090-200114	54,0	48,0	65,5	46,5	10	1	
2" x 1 1/2"	6090-200112	55,0	52,0	65,5	53,0	10	1	




92		COUDE 90° M/F				MAT. 1.4408		
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET	
		L	D1					
1/8"	6092-018	17,0	13,0			250	10	
1/4"	6092-014	19,0	16,0			350	10	
3/8"	6092-038	23,0	20,0			250	10	
1/2"	6092-012	27,0	24,5			300	10	
3/4"	6092-034	32,0	30,0			150	5	
1"	6092-100	38,0	37,5			100	5	
1 1/4"	6092-114	45,0	46,5			50	2	
1 1/2"	6092-112	48,0	53,0			38	2	
2"	6092-200	57,0	65,5			18	2	
2 1/2"	6092-212	69,0	82,0			10	1	
3"	6092-300	78,0	95,5			6	1	
4"	6092-400	97,0	121,5			2	1	





95		COUDE 90° UNION JOINT PLAT F/F				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	D1	H		
1/4"	6095-014	46,5	13,5	16,0	17,0	50	5
3/8"	6095-038	51,0	15,0	19,0	20,0	35	5
1/2"	6095-012	56,0	16,0	26,0	27,0	25	5
3/4"	6095-034	61,0	17,0	31,5	31,0	15	5
1"	6095-100	70,5	20,0	39,0	36,0	14	2
1 1/4"	6095-114	78,0	22,0	47,5	42,0	12	2
1 1/2"	6095-112	83,0	24,0	54,0	46,0	20	2
2"	6095-200	96,0	27,0	66,5	56,0	5	1




96		COUDE 90° UNION À JOINT CONIQUE F/F				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	D1	H		
1/4"	6096-014	46,5	13,5	16,0	17,0	50	5
3/8"	6096-038	51,0	15,0	19,0	20,0	35	5
1/2"	6096-012	56,0	16,0	26,0	27,0	25	5
3/4"	6096-034	61,0	17,0	31,5	31,0	15	5
1"	6096-100	70,5	20,0	39,0	36,0	14	2
1 1/4"	6096-114	78,0	22,0	47,5	42,0	12	2
1 1/2"	6096-112	83,0	24,0	54,0	46,0	20	2
2"	6096-200	96,0	27,0	66,5	56,0	5	1

97

COUDE 90° UNION JOINT PLAT M/F

MAT. 1.4408

DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	D1	H		
1/4"	6097-014	57,0	13,5	16,0	17,0	45	5
3/8"	6097-038	62,0	15,0	19,0	20,0	30	5
1/2"	6097-012	70,5	16,0	26,0	27,0	20	5
3/4"	6097-034	76,5	17,0	31,5	31,0	15	5
1"	6097-100	88,5	20,0	39,0	36,0	14	2
1 1/4"	6097-114	100,0	22,0	47,5	42,0	10	2
1 1/2"	6097-112	103,5	24,0	54,0	46,0	10	2
2"	6097-200	121,0	27,0	66,5	56,0	2	2





98

COUDE 90° UNION À JOINT CONIQUE M/F


MAT. 1.4408

DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	D1	H		
1/4"	6098-014	57,0	13,5	16,0	17,0	45	5
3/8"	6098-038	62,0	15,0	19,0	20,0	30	5
1/2"	6098-012	70,5	16,0	26,0	27,0	20	5
3/4"	6098-034	76,5	17,0	31,5	31,0	15	5
1"	6098-100	88,5	20,0	39,0	36,0	14	2
1 1/4"	6098-114	100,0	22,0	47,5	42,0	10	2
1 1/2"	6098-112	103,5	24,0	54,0	46,0	10	2
2"	6098-200	121,0	27,0	66,5	56,0	2	2






120		COUDE 45° F/F				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]		COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET		
		L	D1				
1/8"	6120-018	16	13	250	10		
1/4"	6120-014	17	16	250	10		
3/8"	6120-038	19	20	120	10		
1/2"	6120-012	21	24,5	100	10		
3/4"	6120-034	25	30	60	5		
1"	6120-100	29	37,5	50	5		
1 1/4"	6120-114	33	46,5	18	2		
1 1/2"	6120-112	37	53	14	2		
2"	6120-200	42	65,5	12	2		




121		COUDE 45° M/F				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]		COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET		
		L	D1				
1/4"	6121-014	19	16	200	10		
3/8"	6121-038	23	20	120	10		
1/2"	6121-012	27	24,5	150	10		
3/4"	6121-034	32	30	35	5		
1"	6121-100	38	37,5	80	5		
1 1/4"	6121-114	45	46,5	12	2		
1 1/2"	6121-112	48	53	30	2		
2"	6121-200	57	65,5	16	2		



130		TÉ 90° ÉGAL F/F/F				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]		COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET		
		L	D1				
1/8"	6130-018	17,0	13,0	110	10		
1/4"	6130-014	19,0	16,5	400	10		
3/8"	6130-038	23,0	20,0	300	10		
1/2"	6130-012	27,0	24,5	150	5		
3/4"	6130-034	32,0	30,0	80	5		
1"	6130-100	38,0	37,5	60	5		
1 1/4"	6130-114	45,0	46,5	40	2		
1 1/2"	6130-112	48,0	53,0	30	2		
2"	6130-200	57,0	65,5	18	2		
2 1/2"	6130-212	69,0	82,0	6	1		
3"	6130-300	78,0	95,5	5	1		


130 **TÉ 90° RÉDUIT F/F/F** **MAT. 1.4408**


DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	D1	D2		
1/4" x 1/8"	6130-014018	18,0	18,0	16,0	13,0	100	10
3/8" x 1/4"	6130-038014	20,0	22,0	20,0	16,0	70	10
1/2" x 1/4"	6130-012014	24,0	24,0	24,5	16,0	35	5
1/2" x 3/8"	6130-012038	26,0	25,0	24,5	20,0	35	5
3/4" x 3/8"	6130-034038	28,0	28,0	30,0	20,0	20	5
3/4" x 1/2"	6130-034012	29,0	30,0	30,0	24,5	40	5
1" x 1/2"	6130-100012	32,0	33,0	37,5	24,5	30	5
1" x 3/4"	6130-100034	34,0	35,0	37,5	30,0	15	5
1 1/4" x 3/4"	6130-114034	38,0	40,0	46,5	30,0	10	2
1 1/4" x 1"	6130-114100	40,0	42,0	46,5	37,5	10	2
1 1/2" x 3/4"	6130-112034	37,0	43,0	53,0	30,0	6	2
1 1/2" x 1"	6130-112100	41,0	45,0	53,0	37,5	6	2
1 1/2" x 1 1/4"	6130-112114	45,0	48,0	53,0	46,5	6	2
2" x 1"	6130-200100	44,0	51,0	65,5	37,5	9	1
2" x 1 1/4"	6130-200114	48,0	54,0	65,5	46,5	9	1
2" x 1 1/2"	6130-200112	52,0	55,0	65,5	53,0	9	1



180 **CROIX ÉGAL F/F/F/F** **MAT. 1.4408**

DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	D1				
1/8"	6180-018	17,0	13,0			120	10
1/4"	6180-014	19,0	16,0			100	10
3/8"	6180-038	23,0	20,0			30	10
1/2"	6180-012	27,0	24,5			25	5
3/4"	6180-034	32,0	30,0			15	5
1"	6180-100	38,0	37,5			12	2
1 1/4"	6180-114	45,0	46,5			10	2
1 1/2"	6180-112	48,0	53,0			8	2
2"	6180-200	57,0	65,5			8	2






220		DISTRIBUTEUR Y, F/F/F			MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]			COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	D1			
1/4"	6220-014	19,0	16,0		75	5
3/8"	6220-038	23,0	20,0		60	10
1/2"	6220-012	27,0	24,5		30	5
3/4"	6220-034	32,0	30,0		15	5
1"	6220-100	38,0	37,5		25	5
1 1/4"	6220-114	45,0	46,5		14	2
1 1/2"	6220-112	48,0	53,0		10	2
2"	6220-200	57,0	65,5		5	1

2



1



240		MANCHON RÉDUIT F/F			MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]			COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	D1	D2		
1/4" x 1/8"	6240-014018	25,0	16,5	13,0	250	10
3/8" x 1/8"	6240-038018	23,0	20,0	13,0	180	10
3/8" x 1/4"	6240-038014	26,0	20,0	16,5	180	10
1/2" x 1/8"	6240-012018	34,0	25,5	13,0	120	10
1/2" x 1/4"	6240-012014	34,0	25,5	16,5	120	10
1/2" x 3/8"	6240-012038	34,0	25,5	20,0	120	10
3/4" x 1/8"	6240-034018	36,0	31,0	13,0	75	5
3/4" x 1/4"	6240-034014	36,0	31,0	16,5	75	5
3/4" x 3/8"	6240-034038	36,0	31,0	20,0	75	5
3/4" x 1/2"	6240-034012	36,0	31,0	24,7	150	5
1" x 3/8"	6240-100038	42,0	38,0	20,0	45	5
1" x 1/2"	6240-100012	42,0	38,0	24,7	180	5
1" x 3/4"	6240-100034	42,0	38,0	31,0	90	5
1 1/4" x 1/2"	6240-114012	48,0	47,0	24,5	30	5
1 1/4" x 3/4"	6240-114034	48,0	47,0	31,0	30	5
1 1/4" x 1"	6240-114100	48,0	47,0	38,0	60	5
1 1/2" x 1/2"	6240-112012	52,0	53,0	24,7	25	5
1 1/2" x 3/4"	6240-112034	52,0	53,0	30,0	25	5
1 1/2" x 1"	6240-112100	52,0	54,0	38,0	50	5
1 1/2" x 1 1/4"	6240-112114	52,0	54,0	47,0	50	5
2" x 1/2"	6240-200012	58,0	66,0	24,7	25	5
2" x 3/4"	6240-200034	58,0	66,0	30,0	24	2
2" x 1"	6240-200100	58,0	66,0	38,0	12	2
2" x 1 1/4"	6240-200114	58,0	66,0	47,0	50	5
2" x 1 1/2"	6240-200112	58,0	66,0	54,0	25	5
2 1/2" x 1 1/2"	6240-212112	65,0	82,0	54,0	10	2
2 1/2" x 2"	6240-212200	65,0	82,0	66,0	10	2
3" x 2"	6240-300200	72,0	96,5	66,0	8	1
3" x 2 1/2"	6240-300212	72,0	96,5	82,0	8	1
4" x 2"	6240-400200	94,0	123,5	66,0	10	1
4" x 2 1/2"	6240-400212	94,0	123,5	82,0	10	1
4" x 3"	6240-400300	94,0	123,5	96,5	10	1

241


MAMELON RÉDUIT M/F

MAT. 1.4408

DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]		COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	SW		
1/4" x 1/8"	6241-014018	16,0	14,0	250	10
3/8" x 1/8"	6241-038018	16,5	18,0	200	10
3/8" x 1/4"	6241-038014	16,5	18,0	400	10
1/2" x 1/8"	6241-012018	20,0	22,0	175	5
1/2" x 1/4"	6241-012014	20,0	22,0	700	5
1/2" x 3/8"	6241-012038	20,0	22,0	700	5
3/4" x 1/8"	6241-034018	21,0	27,5	125	5
3/4" x 1/4"	6241-034014	21,0	27,5	125	5
3/4" x 3/8"	6241-034038	21,0	27,5	125	5
3/4" x 1/2"	6241-034012	21,0	27,5	500	5
1" x 1/4"	6241-100014	24,5	34,5	75	5
1" x 3/8"	6241-100038	24,5	34,5	75	5
1" x 1/2"	6241-100012	24,0	34,5	300	5
1" x 3/4"	6241-100034	24,0	34,5	300	5
1 1/4" x 3/8"	6241-114038	27,5	43,0	50	5
1 1/4" x 1/2"	6241-114012	27,5	43,0	50	5
1 1/4" x 3/4"	6241-114034	27,0	43,0	100	5
1 1/4" x 1"	6241-114100	27,0	43,0	200	5
1 1/2" x 3/8"	6241-112038	28,5	49,0	70	5
1 1/2" x 1/2"	6241-112012	28,5	49,0	35	5
1 1/2" x 3/4"	6241-112034	28,5	49,0	35	5
1 1/2" x 1"	6241-112100	28,5	49,0	150	5
1 1/2" x 1 1/4"	6241-112114	28,5	49,0	150	5
2" x 1/2"	6241-200012	33,0	61,0	22	2
2" x 3/4"	6241-200034	33,0	61,0	22	2
2" x 1"	6241-200100	33,0	61,0	90	2
2" x 1 1/4"	6241-200114	32,0	61,0	90	2
2" x 1 1/2"	6241-200112	32,0	61,0	90	2
2 1/2" x 1"	6241-212100	37,0	76,0	12	2
2 1/2" x 1 1/4"	6241-212114	37,0	76,0	12	2
2 1/2" x 1 1/2"	6241-212112	37,0	76,0	12	2
2 1/2" x 2"	6241-212200	37,0	76,0	48	2
3" x 1 1/4"	6241-300114	40,0	90,0	15	1
3" x 1 1/2"	6241-300112	40,0	90,0	15	1
3" x 2"	6241-300200	40,0	90,0	30	1
3" x 2 1/2"	6241-300212	40,0	90,0	15	1
4" x 2"	6241-400200	46,0	115,0	10	1
4" x 2 1/2"	6241-400212	45,0	115,0	10	1
4" x 3"	6241-400300	45,0	115,0	10	1




1






245		MAMELON HEXAGONAL RÉDUIT M/M			MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]			COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		d1	d2	SW		
1/4" x 1/8"	6245-014018	8,0	5,5	15,0	370	10
3/8" x 1/8"	6245-038018	11,5	5,5	18,0	250	10
3/8" x 1/4"	6245-038014	11,5	8,0	18,0	250	10
1/2" x 1/8"	6245-012018	15,0	5,5	22,0	150	5
1/2" x 1/4"	6245-012014	15,0	8,0	22,0	150	5
1/2" x 3/8"	6245-012038	15,0	11,5	22,0	300	5
3/4" x 1/4"	6245-034014	20,5	8,0	28,0	75	5
3/4" x 3/8"	6245-034038	20,5	11,5	28,0	75	5
3/4" x 1/2"	6245-034012	20,5	15,0	28,0	300	5
1" x 1/4"	6245-100014	26,0	8,0	35,0	55	5
1" x 3/8"	6245-100038	26,0	11,5	35,0	55	5
1" x 1/2"	6245-100012	26,0	15,0	35,0	110	5
1" x 3/4"	6245-100034	26,0	20,5	35,0	220	5
1 1/4" x 1/2"	6245-114012	34,5	15,0	43,5	30	2
1 1/4" x 3/4"	6245-114034	34,5	20,5	43,5	30	2
1 1/4" x 1"	6245-114100	34,5	26,0	43,5	120	2
1 1/2" x 1/2"	6245-112012	40,0	15,0	49,5	18	2
1 1/2" x 3/4"	6245-112034	40,0	20,5	49,5	18	2
1 1/2" x 1"	6245-112100	40,0	26,0	49,5	74	2
1 1/2" x 1 1/4"	6245-112114	40,0	34,5	49,5	36	2
2" x 1/2"	6245-200012	51,0	15,0	62,0	12	2
2" x 3/4"	6245-200034	51,0	20,5	62,0	12	2
2" x 1"	6245-200100	51,0	26,0	62,0	24	2
2" x 1 1/4"	6245-200114	51,0	34,5	62,0	24	2
2" x 1 1/2"	6245-200112	51,0	40,0	62,0	50	2
2 1/2" x 1 1/2"	6245-212112	65,5	40,0	77,5	6	2
2 1/2" x 2"	6245-212200	65,5	51,0	77,5	24	2
3" x 1 1/2"	6245-300112	77,5	40,0	77,5	10	1
3" x 2"	6245-300200	77,5	51,0	90,5	10	1
3" x 2 1/2"	6245-300212	77,5	65,5	90,5	10	1
4" x 2"	6245-400200	101,5	51,0	90,5	5	1
4" x 2 1/2"	6245-400212	101,5	65,5	116,0	5	1
4" x 3"	6245-400300	101,5	77,5	116,0	5	1




270		MANCHON ÉGAL F/F			MAT. 1.4404	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]			COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	D1			
1/8"	6270-018	17,0	13,0		250	10
1/4"	6270-014	24,0	16,5		800	10
3/8"	6270-038	25,0	20,0		370	10
1/2"	6270-012	32,0	24,5		450	5
3/4"	6270-034	35,0	30,0		300	5
1"	6270-100	41,0	37,5		180	5
1 1/4"	6270-114	45,0	46,5		100	5
1 1/2"	6270-112	45,0	53,0		70	5
2"	6270-200	54,0	65,5		45	5
2 1/2"	6270-212	63,0	82,0		24	2
3"	6270-300	69,0	95,5		16	1
4"	6270-400	81,0	121,5		10	1


272		DEMI MANCHON ÉGAL F/F				MAT. 1.4404	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]			COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET	
		L	D1				
1/8"	6272-018	7,5	13,0		500	10	
1/4"	6272-014	11,0	16,5		450	10	
3/8"	6272-038	11,5	20,0		350	10	
1/2"	6272-012	15,0	24,5		400	5	
3/4"	6272-034	16,5	30,0		300	5	
1"	6272-100	19,5	37,5		175	5	
1 1/4"	6272-114	21,5	46,5		100	5	
1 1/2"	6272-112	21,5	53,0		140	5	
2"	6272-200	26,0	65,5		90	5	
2 1/2"	6272-212	30,5	82,0		10	2	
3"	6272-300	33,5	95,5		15	1	
4"	6272-400	39,5	121,5		10	1	




280		MAMELON HEXAGONAL M/M			MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]			COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	SW		
1/8"	6280-018	20,0	8,0	11,0	370	10
1/4"	6280-014	25,0	10,5	15,0	750	10
3/8"	6280-038	27,0	11,0	18,0	500	10
1/2"	6280-012	34,0	14,5	22,0	600	10
3/4"	6280-034	36,5	15,5	28,0	300	5
1"	6280-100	42,0	18,0	35,0	200	5
1 1/4"	6280-114	47,5	20,5	43,5	120	2
1 1/2"	6280-112	47,5	20,5	49,5	74	2
2"	6280-200	57,0	25,0	62,0	50	2
2 1/2"	6280-212	61,0	27,0	77,5	24	1
3"	6280-300	67,5	30,0	90,5	20	1
4"	6280-400	80,0	36,0	117,0	10	1




290		BOUCHON HEXAGONAL M			MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]			COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	SW			
1/8"	6290-018	12,0	11,0		500	10
1/4"	6290-014	14,5	15,0		370	10
3/8"	6290-038	16,0	18,0		500	10
1/2"	6290-012	19,5	22,0		800	5
3/4"	6290-034	21,0	28,0		400	5
1"	6290-100	24,0	35,0		300	5
1 1/4"	6290-114	27,0	43,5		130	5
1 1/2"	6290-112	27,0	49,5		120	5
2"	6290-200	32,0	62,0		80	5
2 1/2"	6290-212	34,0	77,5		14	2
3"	6290-300	37,5	90,5		20	1
4"	6290-400	44,0	117,0		7	1






291		BOUCHON M, SANS COLLET				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]		COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET		
		L	SW				
1/8"	6291-018	13,0	6,0	500	10		
1/4"	6291-014	15,5	7,0	500	10		
3/8"	6291-038	16,0	8,0	370	10		
1/2"	6291-012	20,5	10,0	500	5		
3/4"	6291-034	21,5	12,0	150	5		
1"	6291-100	25,0	14,0	180	5		
1 1/4"	6291-114	27,5	16,0	50	5		
1 1/2"	6291-112	28,5	20,0	35	5		
2"	6291-200	33,0	22,0	50	5		
2 1/2"	6291-212	37,0	28,0	12	2		
3"	6291-300	42,0	32,0	16	1		
4"	6291-400	48,0	40,0	10	1		



300		BOUCHON HEXAGONAL F *				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]		COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET		
		L	SW				
1/8"	6300-018	13,5	13,5	370	10		
1/4"	6300-014	17,0	17,0	250	10		
3/8"	6300-038	17,5	20,5	150	10		
1/2"	6300-012	21,0	25,0	400	5		
3/4"	6300-034	22,5	31,0	200	5		
1"	6300-100	26,0	38,0	200	5		
1 1/4"	6300-114	29,0	47,0	150	5		
1 1/2"	6300-112	29,0	53,0	100	5		
2"	6300-200	33,5	66,0	70	5		
2 1/2"	6300-212	38,5	82,0	14	2		
3"	6300-300	42,0	95,5	10	1		
4"	6300-400	48,5	121,5	7	1		

* Bouchon hexagonal du 1/4 au 3/4 - bouchon octogonal du 1" au 2" - bouchon décagonal du 2. 1/2" au 4"



310		CONTRE-ÉCROU				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]		COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET		
		L	SW				
1/8"	6310-018	5,0	15,0	500	10		
1/4"	6310-014	6,0	18,0	500	10		
3/8"	6310-038	6,0	22,0	500	10		
1/2"	6310-012	7,0	27,0	600	10		
3/4"	6310-034	7,0	32,0	250	5		
1"	6310-100	9,0	40,0	200	5		
1 1/4"	6310-114	11,0	48,0	100	5		
1 1/2"	6310-112	11,0	55,0	300	5		
2"	6310-200	13,0	68,0	35	5		
2 1/2"	6310-212	15,0	85,0	30	2		
3"	6310-300	17,0	100,0	50	2		
4"	6310-400	20,0	125,0	24	2		

315 **EMBOU HEXAGONAL** **MAT. 1.4408**

DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]					COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	d1	d2	SW		
1/8" x 7 mm	6315-1807	33,0	19,0	3,2	6,0	11,0	250	10
1/4" x 9 mm	6315-1409	42,5	28,0	5,0	9,0	15,0	200	10
3/8" x 11 mm	6315-3811	49,0	33,0	7,0	11,0	18,0	120	10
1/2" x 13 mm	6315-1213	59,5	38,0	8,0	13,0	22,0	500	10
3/4" x 20 mm	6315-3420	66,0	45,0	15,0	20,0	28,0	250	5
1" x 25 mm	6315-1025	75,0	48,0	20,0	25,0	36,0	150	5
1 1/4" x 33 mm	6315-11433	79,0	52,0	27,5	33,0	43,5	100	2
1 1/2" x 40 mm	6315-11240	83,0	56,0	34,0	39,5	49,5	72	2
2" x 52 mm	6315-2052	92,0	60,0	45,0	52,0	62,0	30	2
2 1/2" x 63,5 mm	6315-212635	100,0	62,5	56,0	63,5	77,5	15	1
3" x 76,5 mm	6315-30765	110,0	70,0	67,0	76,5	90,5	12	1
4" x 100 mm	6315-40100	120,0	73,0	90,0	100,0	117,0	4	1



330 **MANCHON UNION À JOINT PLAT F/F** **MAT. 1.4408**


DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]					COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1					
1/8"	6330-018	30,0	13,0				50	10
1/4"	6330-014	33,5	13,5				50	10
3/8"	6330-038	36,5	15,0				50	5
1/2"	6330-012	39,5	16,0				200	5
3/4"	6330-034	42,5	17,0				140	5
1"	6330-100	50,0	20,0				84	2
1 1/4"	6330-114	54,0	22,0				45	5
1 1/2"	6330-112	58,0	24,0				45	5
2"	6330-200	65,0	27,0				24	2
2 1/2"	6330-212	75,0	29,5				5	1
3"	6330-300	83,0	31,0				5	1
4"	6330-400	110,0	34,0				4	1




331 **MANCHON UNION À JOINT PLAT M/F** **MAT. 1.4408**

DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]					COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1					
1/8"	6331-018	38,0	13,0				55	5
1/4"	6331-014	44,0	13,5				50	5
3/8"	6331-038	47,5	15,0				50	5
1/2"	6331-012	54,0	16,0				120	5
3/4"	6331-034	58,0	17,0				60	5
1"	6331-100	68,0	20,0				35	5
1 1/4"	6331-114	74,5	22,0				35	5
1 1/2"	6331-112	78,5	24,0				20	2
2"	6331-200	90,0	27,0				16	2
2 1/2"	6331-212	102,0	29,5				6	1
3"	6331-300	113,0	31,0				4	1






332		MANCHON UNION À JOINT PLAT À SOUDER (LES DEUX CÔTÉS)				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6332-014	35,5	13,5	13,5	8,8	50	10
3/8"	6332-038	38,0	15,0	17,2	12,5	50	5
1/2"	6332-012	44,0	16,0	21,3	16,0	50	5
3/4"	6332-034	45,0	17,0	26,9	21,6	35	5
1"	6332-100	50,0	20,0	33,7	27,2	40	5
1 1/4"	6332-114	55,0	22,0	42,4	35,9	45	5
1 1/2"	6332-112	57,0	24,0	48,3	41,8	20	5
2"	6332-200	65,0	27,0	60,3	53,0	24	2
2 1/2"	6332-212	71,0	29,5	76,1	68,8	5	1
3"	6332-300	80,0	31,0	88,9	80,8	5	1



333		MANCHON UNION À JOINT PLAT MÂLE/À SOUDER				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6333-014	45,0	13,5	13,5	8,8	50	5
3/8"	6333-038	48,8	15,0	17,2	12,5	50	5
1/2"	6333-012	56,3	16,0	21,3	16,0	30	5
3/4"	6333-034	59,3	17,0	26,9	21,6	15	5
1"	6333-100	69,0	20,0	33,7	27,2	35	5
1 1/4"	6333-114	74,5	22,0	42,4	35,9	15	5
1 1/2"	6333-112	78,0	24,0	48,3	41,8	20	2
2"	6333-200	96,0	27,0	60,3	53,0	8	2
2 1/2"	6333-212	99,3	29,5	76,1	68,8	2	1



334		MANCHON UNION À JOINT PLAT FEMELLE / À SOUDER				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6334-014	34,5	13,5	13,5	8,8	50	10
3/8"	6334-038	37,8	15,0	17,2	12,5	50	5
1/2"	6334-012	41,8	16,0	21,3	16,0	50	5
3/4"	6334-034	43,8	17,0	26,9	21,6	35	5
1"	6334-100	51,0	20,0	33,7	27,2	40	5
1 1/4"	6334-114	54,0	22,0	42,4	35,9	20	5
1 1/2"	6334-112	57,5	24,0	48,3	41,8	20	5
2"	6334-200	71,0	27,0	60,3	53,0	24	2


335		MANCHON UNION À JOINT PLAT M/M				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1				
1/2"	6335-012	68,5	16,0			25	5
3/4"	6335-034	73,5	17,0			10	5
1"	6335-100	86,0	20,0			5	5
1 1/4"	6335-114	95,0	22,0			10	2
1 1/2"	6335-112	99,0	24,0			15	5




340		MANCHON UNION À JOINT CONIQUE F/F				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1				
1/8"	6340-018	30,0	13,0			50	10
1/4"	6340-014	33,5	13,5			50	10
3/8"	6340-038	36,5	15,0			50	5
1/2"	6340-012	39,5	16,0			200	5
3/4"	6340-034	42,5	17,0			140	5
1"	6340-100	50,0	20,0			84	2
1 1/4"	6340-114	54,0	22,0			45	5
1 1/2"	6340-112	58,0	24,0			45	5
2"	6340-200	65,0	27,0			24	2
2 1/2"	6340-212	75,0	29,5			5	1
3"	6340-300	83,0	31,0			5	1
4"	6340-400	110,0	34,0			4	1




341		MANCHON UNION À JOINT CONIQUE M/F				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1				
1/8"	6341-018	38,0	13,0			55	5
1/4"	6341-014	44,0	13,5			50	5
3/8"	6341-038	47,5	15,0			50	5
1/2"	6341-012	54,0	16,0			120	5
3/4"	6341-034	58,0	17,0			60	5
1"	6341-100	68,0	20,0			35	5
1 1/4"	6341-114	74,5	22,0			35	5
1 1/2"	6341-112	78,5	24,0			20	2
2"	6341-200	90,0	27,0			16	2
2 1/2"	6341-212	102,0	29,5			6	1
3"	6341-300	113,0	31,0			2	1






342		MANCHON UNION À JOINT CONIQUE À SOUDER (LES DEUX CÔTÉS)				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6342-014	35,5	13,5	13,5	8,8	50	10
3/8"	6342-038	38,0	15,0	17,2	12,5	50	5
1/2"	6342-012	44,0	16,0	21,3	16,0	50	5
3/4"	6342-034	45,0	17,0	26,9	21,6	35	5
1"	6342-100	50,0	20,0	33,7	27,2	20	5
1 1/4"	6342-114	55,0	22,0	42,4	35,9	10	5
1 1/2"	6342-112	57,0	24,0	48,3	41,8	45	5
2"	6342-200	65,0	27,0	60,3	53,0	12	2
2 1/2"	6342-212	71,0	29,5	76,1	68,8	5	1
3"	6342-300	80,0	31,0	88,9	80,8	5	1




343		MANCHON UNION À JOINT CONIQUE MÂLE / À SOUDER				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6343-014	45,0	13,5	13,5	8,8	50	5
3/8"	6343-038	48,8	15,0	17,2	12,5	50	5
1/2"	6343-012	56,3	16,0	21,3	16,0	30	5
3/4"	6343-034	59,3	17,0	26,9	21,6	15	5
1"	6343-100	69,0	20,0	33,7	27,2	35	5
1 1/4"	6343-114	74,5	22,0	42,4	35,9	15	5
1 1/2"	6343-112	78,0	24,0	48,3	41,8	20	2
2"	6343-200	96,0	27,0	60,3	53,0	8	2



344		MANCHON UNION À JOINT CONIQUE FEMELLE / À SOUDER				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6344-014	34,5	13,5	13,5	8,8	50	10
3/8"	6344-038	37,8	15,0	17,2	12,5	50	5
1/2"	6344-012	41,8	16,0	21,3	16,0	50	5
3/4"	6344-034	43,8	17,0	26,9	21,6	35	5
1"	6344-100	51,0	20,0	33,7	27,2	20	5
1 1/4"	6344-114	54,0	22,0	42,4	35,9	20	5
1 1/2"	6344-112	57,5	24,0	48,3	41,8	20	5
2"	6344-200	71,0	27,0	60,3	53,0	24	2

345		MANCHON UNION À JOINT CONIQUE M/M				MAT. 1.4408	
DIMENSION [1 X 2]	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
		L	L1				
1/2"	6345-012	68,5	16,0			25	5
3/4"	6345-034	73,5	17,0			12	2
1"	6345-100	86,0	20,0			6	2
2"	6345-200	115,0	27,0			7	1




Joints en PTFE, différentes versions sur demande.



TYPE 603

1/4"-2" ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE MONOBLOC

- passage réduit avec filetage femelle et dispositif de verrouillage
- axe anti-éjection
- boîtier moulé de précision
- niveau de pression: max. PN 63





603

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE, MONOBLOC, PASSAGE RÉDUIT, AVEC FILETAGE FEMELLE ET DISPOSITIF DE VERROUILLAGE

MAT. 1.4408

DIMENSION	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]						KG
		d	L	L1	H	W	S	
1/4"	603-014	5,0	39,0	19,0	30,0	70,0	17,0	0,060
3/8"	603-038	6,8	44,0	21,0	34,0	90,0	21,0	0,100
1/2"	603-012	9,2	56,5	27,5	41,0	100,0	25,0	0,175
3/4"	603-034	12,5	59,0	29,0	44,0	100,0	32,0	0,240
1"	603-100	15,0	71,0	34,5	50,0	110,0	38,0	0,390
1 1/4"	603-114	20,0	78,0	37,0	55,0	110,0	48,0	0,610
1 1/2"	603-112	25,0	83,0	40,0	64,0	135,0	53,0	0,760
2"	603-200	32,0	100,0	49,0	70,0	145,0	65,0	1,175




N°	N° DÉSIGNATION	QUANTITÉ	MATÉRIAUX CF8M
1	Boîtier	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Fermeture à sphère	1	ASTM - A351 - CF8M
3	Joint de la sphère	2	PTFE
4	Sphère	1	ASTM - A351 - CF8M
5	Rondelle plate	1	PTFE
6	Joint de l'axe	1	PTFE
7	Rondelle de l'axe	1	AISI 304
8	Axe	1	AISI 316
9	Rondelle élastique	1	AISI 304
10	Douille de l'axe	1	AISI 304
11	Dispositif de verrouillage	1	AISI 304
12	Poignée	1	AISI 304
13	Capot en plastique	1	PLASTIC

TYPE 604

1/4"-3" ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE DEUX PARTIES

- passage total, avec filetage femelle et dispositif de verrouillage
- axe anti-éjection
- boîtier moulé de précision
- niveau de pression: max. PN 63




604

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE, DEUX PARTIES, PASSAGE TOTAL, LONGUEUR DIN 3202 M3, AVEC FILETAGE FEMELLE ET DISPOSITIF DE VERROUILLAGE

MAT. 1.4408

DIMENSION	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				KG
		d	L	H	W	
1/4"	604-014	11,6	55,0	51,0	95,0	0,220
3/8"	604-038	12,7	60,0	51,0	95,0	0,200
1/2"	604-012	15,0	75,0	53,0	95,0	0,300
3/4"	604-034	20,0	80,0	59,0	110,0	0,460
1"	604-100	25,0	90,0	73,0	135,0	0,720
1 1/4"	604-114	32,0	110,0	78,0	135,0	1,180
1 1/2"	604-112	38,0	120,0	91,0	147,0	1,820
2"	604-200	50,0	140,0	99,0	165,0	2,820
2 1/2"	604-212	65,0	185,0	130,0	215,0	5,580
3"	604-300	80,0	205,0	142,0	215,0	9,240


N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	MATÉRIAUX
1	Boîtier	1	ASTM-CFM8-A351
2	Capot	1	ASTM-CFM8-A351
3	Sphère	1	ASTM-CFM8-A351
4	Axe	1	AISI 316
5	Joint de la sphère	2	PTFE
6	Rondelle plate	1	PTFE
7	Joint de la douille	1	AISI 304
8	Joint de l'axe	2	PTFE
9	Joint	1	PTFE
10	Poignée	1	AISI 304
11	Rondelle de l'axe	1	AISI 304
12	Douille de l'axe	1	AISI 304
13	Capot en plastique	1	PLASTIC



TYPE 605

1/4"-4" ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE ECO DEUX PARTIES

- passage total, avec filetage femelle et dispositif de verrouillage
- axe anti-éjection
- boîtier moulé de précision
- niveau de pression: max. PN 63




605

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE, DEUX PARTIES, PASSAGE TOTAL, AVEC FILETAGE FEMELLE ET PATTE DE FERMETURE

MAT. 1.4408

DIMENSION	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				KG
		L	D	H	W	
1/4"	605-014	49,0	11,6	48,0	95,0	0,220
3/8"	605-038	49,0	12,7	48,0	95,0	0,200
1/2"	605-012	57,0	15,0	48,5	95,0	0,208
3/4"	605-034	65,0	20,0	54,5	108,0	0,319
1"	605-100	77,0	25,0	58,0	108,0	0,490
1 1/4"	605-114	90,0	32,0	70,5	130,0	0,792
1 1/2"	605-112	98,0	38,0	76,0	130,0	1,500
2"	605-200	121,0	50,0	83,5	165,0	2,057
2 1/2"	605-212	145,0	65,0	125,0	215,0	4,280
3"	605-300	166,0	80,0	136,0	215,0	6,400
4"	605-400	198,0	100,0	165,0	270,0	16,200




N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	MATÉRIAUX
1	Boîtier	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Capot	1	ASTM - A351 - CF8M
3	Sphère	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Joint de la sphère	2	PTFE
5	Joint	1	PTFE
6	Axe	1	AISI 316
7	Rondelle plate	1	PTFE
8	Joint de l'axe	1	PTFE
9	Joint de la douille	1	AISI 304
10	Poignée	1	AISI 304
11	Rondelle de l'axe	1	AISI 304
12	Douille de l'axe	1	AISI 304
13	Capot en plastique	1	PLASTIC

TYPE 607

1/4"-4" ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE TROIS PARTIES

- passage total, à souder, et dispositif de verrouillage
- axe anti-éjection
- boîtier moulé de précision
- niveau de pression: max. PN 63



607

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE, TROIS PARTIES, PASSAGE TOTAL, À SOUDER ET DISPOSITIF DE VERROUILLAGE


MAT. 1.4408

DIMENSION		RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]						KG
ISO TOP			d	L	H	W	B	D	
1/4"	[13,5]	607-014	11,6	59,0	51,0	95,0	12,0	18,0	0,320
3/8"	[17,2]	607-038	12,7	59,0	51,0	95,0	14,0	18,0	0,330
DIN 3202 M3									
1/2"	[21,3]	607-012	15,0	75,0	55,0	95,0	15,5	21,3	0,449
3/4"	[26,9]	607-034	20,0	80,0	59,0	110,0	21,1	26,9	0,635
1"	[33,7]	607-100	25,0	90,0	73,0	135,0	27,3	33,7	0,910
1 1/4"	[42,4]	607-114	32,0	110,0	78,0	135,0	35,2	42,4	1,505
1 1/2"	[48,3]	607-112	38,0	120,0	91,0	147,0	41,1	48,3	2,065
2"	[60,3]	607-200	50,0	140,0	99,0	165,0	52,3	60,3	3,150
2 1/2"	[76,1]	607-212	65,0	185,0	130,0	215,0	65,0	76,1	6,685
3"	[88,9]	607-300	80,0	205,0	142,0	215,0	80,0	88,9	9,790
4"	[114,3]	607-400	100,0	240,0	174,0	310,0	102,0	115,0	20,320

ISO TOP*

N°	PIÈCE DÉTACHÉE	QTY	MATÉRIAUX
1	Vis	4-6	AISI 304
2	Joint de la sphère	2	PTFE
3	Boîtier	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Sphère	1	ASTM - A351 - CF8M
5	Joint	2	PTFE
6	Capot	2	ASTM - A351 - CF8M
7	Rondelle élastique	4-6	AISI 304
8	Vis à tête hexagonale	4-6	AISI 304
9	Rondelle plate	1	PTFE
10	Axe	1	AISI 316
11	Joint de l'axe	1	PTFE
12	Joint de la douille	1	AISI 304
13	Poignée	1	AISI 304
14	Rondelle de l'axe	1	AISI 304
15	Douille de l'axe	1	AISI 304
16	Dispositif de verrouillage	1	AISI 304
17	Capot en plastique	1	PLASTIC

Dessin technique pour Article DIN3202 M3



DIN3202 M3


N°	PIÈCE DÉTACHÉE	QTY	MATÉRIAUX
1	Boîtier	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Capot	2	ASTM - A351 - CF8M
3	Sphère	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Joint de la sphère	2	PTFE
5	Axe	1	AISI 316
6	Rondelle plate	1	PTFE
7	Joint de l'axe	2	PTFE
8	Joint de la douille	1	AISI 304
9	Poignée	1	AISI 304
10	Rondelle de l'axe	1	AISI 304
11	Douille de l'axe	1	AISI 304
12	Capot en plastique	1	PLASTIC
13	Vis	6	AISI 304
14	Rondelle élastique	6	AISI 304
15	Vis à tête hexagonale	6	AISI 304

*Pour le dessin technique de ces produits, demandez à nos bureaux.

TYPE 608

1/4"-4" ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE TROIS PARTIES

- passage total, avec filetage femelle et dispositif de verrouillage
- axe anti-éjection
- boîtier moulé de précision
- niveau de pression: max. PN 63



608

ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE, TROIS PARTIES, PASSAGE TOTAL, VEC TARAUDAGE FEMELLE ET DISPOSITIF DE VERROUILLAGE


MAT. 1.4408

DIMENSION	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS [MM]				KG
ISO TOP		d	L	H	W	
1/4"	608-014	11,6	59,0	51,0	95,0	0,320
3/8"	608-038	12,7	59,0	51,0	95,0	0,330
DIN 3202 M3						
1/2"	608-012	15,0	75,0	55,0	95,0	0,474
3/4"	608-034	20,0	80,0	59,0	110,0	0,651
1"	608-100	25,0	90,0	73,0	135,0	0,911
1 1/4"	608-114	32,0	110,0	78,0	135,0	1,466
1 1/2"	608-112	38,0	120,0	91,0	147,0	2,073
2"	608-200	50,0	140,0	99,0	165,0	3,492
2 1/2"	608-212	65,0	185,0	130,0	215,0	6,564
3"	608-300	80,0	205,0	142,0	215,0	10,480
4"	608-400	100,0	240,0	174,0	310,0	20,470

DIN3202 M3

N°	PIÈCE DÉTACHÉE	QTY	MATÉRIAUX
1	Boîtier	1	ASTM -A351 -CF8M
2	Capot	2	ASTM -A351 -CF8M
3	Sphère	1	ASTM -A351 -CF8M
4	Joint de la sphère	2	PTFE
5	Axe	1	AISI 316
6	Rondelle plate	1	PTFE
7	Joint de l'axe	2	PTFE
8	Joint de la douille	1	AISI 304
9	Poignée	1	AISI 304
10	Rondelle de l'axe	1	AISI 304
11	Douille de l'axe	1	AISI 304
12	Capot en plastique	1	PLASTIC
13	Vis	6	AISI 304
14	Rondelle élastique	6	AISI 304
15	Vis à tête hexagonale	6	AISI 304

Dessin technique pour Article DIN3202 M3



ISO TOP*



N°	PIÈCE DÉTACHÉE	QTY	MATÉRIAUX
1	Vis	4-6	AISI 304
2	Joint de la sphère	2	PTFE
3	Boîtier	1	ASTM -A351 -CF8M
4	Sphère	1	ASTM -A351 -CF8M
5	Joint	2	PTFE
6	Capot	2	ASTM -A351 -CF8M
7	Rondelle élastique	4-6	AISI 304
8	Vis à tête hexagonale	4-6	AISI 304
9	Rondelle plate	1	PTFE
10	Axe	1	AISI 316
11	Joint de l'axe	1	PTFE
12	Joint de la douille	1	AISI 304
13	Poignée	1	AISI 304
14	Rondelle de l'axe	1	AISI 304
15	Douille de l'axe	1	AISI 304
16	Dispositif de verrouillage	1	AISI 304
17	Capot en plastique	1	PLASTIC



*Pour le dessin technique de ces produits, demandez à nos bureaux.

BOBINES FILETÉES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

MAT. 1.4404

FILETAGE ISO 7/1 (R) X DIMENSION (L)	Ø EXTÉRIEUR (D) X ÉPAISSEUR DU CORPS (T)	RÉFÉRENCE	COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
1/8" x 40 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.040.01	800	10
1/8" x 60 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.060.01	500	10
1/8" x 100 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.100.01	200	10
1/4" x 30 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.030.02	600	10
1/4" x 40 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.040.02	600	10
1/4" x 60 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.060.02	500	10
1/4" x 80 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.080.02	300	10
1/4" x 100 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.100.02	250	10
1/4" x 120 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.120.02	200	10
1/4" x 150 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.150.02	150	10
1/4" x 200 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.200.02	100	5
3/8" x 40 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.040.03	500	10
3/8" x 60 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.060.03	400	10
3/8" x 80 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.080.03	300	10
3/8" x 100 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.100.03	250	10
3/8" x 120 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.120.03	200	10
3/8" x 150 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.150.03	150	10
3/8" x 200 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.200.03	100	5
1/2" x 40 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.040.04	250	10
1/2" x 60 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.060.04	250	10
1/2" x 80 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.080.04	200	10
1/2" x 100 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.100.04	150	10
1/2" x 120 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.120.04	100	10
1/2" x 150 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.150.04	80	10
1/2" x 200 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.200.04	50	5
1/2" x 300 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.300.04	40	5
3/4" x 40 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.040.05	150	10
3/4" x 60 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.060.05	150	10
3/4" x 80 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.080.05	100	10
3/4" x 100 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.100.05	80	10
3/4" x 120 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.120.05	60	10
3/4" x 150 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.150.05	50	5
3/4" x 200 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.200.05	40	5
3/4" x 300 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.300.05	20	5
1" x 40 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.040.06	100	10
1" x 60 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.060.06	100	10
1" x 80 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.080.06	60	10
1" x 100 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.100.06	50	5
1" x 120 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.120.06	40	5
1" x 150 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.150.06	30	5
1" x 200 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.200.06	20	5
1" x 300 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.300.06	10	5
1 1/4" x 40 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.040.07	50	5
1 1/4" x 60 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.060.07	50	5
1 1/4" x 80 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.080.07	50	5
1 1/4" x 100 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.100.07	40	5
1 1/4" x 120 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.120.07	30	5
1 1/4" x 150 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.150.07	20	5
1 1/4" x 200 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.200.07	10	5







BOBINES FILETÉES AUX DEUX EXTRÉMITÉS

MAT. 1.4404

FILETAGE ISO 7/1 (R) X DIMENSION (L)	Ø EXTÉRIEUR (D) X ÉPAISSEUR DU CORPS (T)	RÉFÉRENCE	COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
1 1/2" x 40 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.040.08	40	5
1 1/2" x 60 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.060.08	40	5
1 1/2" x 80 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.080.08	40	5
1 1/2" x 100 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.100.08	30	5
1 1/2" x 120 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.120.08	20	5
1 1/2" x 150 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.150.08	15	5
1 1/2" x 200 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.200.08	10	5
<hr/>				
2" x 40 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.040.09	20	5
2" x 60 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.060.09	20	5
2" x 80 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.080.09	20	5
2" x 100 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.100.09	20	5
2" x 120 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.120.09	10	5
2" x 150 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.150.09	10	5
2" x 200 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.200.09	10	2
<hr/>				
2 1/2" x 100 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.100.10	16	4
2 1/2" x 120 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.120.10	16	2
2 1/2" x 150 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.150.10	10	2
<hr/>				
3" x 120 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.120.11	8	2
3" x 150 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.150.11	6	2
3" x 200 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.200.11	4	1
<hr/>				
4" x 100 mm	114,3 x 4,5 mm	6070.100.12	4	1
4" x 120 mm	114,3 x 4,5 mm	6070.120.12	4	1



BOBINES FILETÉES ET À SOUDER

MAT. 1.4404

FILETAGE ISO 7/1 (R) X DIMENSION (L)	Ø EXTÉRIEUR (D) X ÉPAISSEUR DU CORPS (T)	RÉFÉRENCE	COLISAGE CARTON	COLISAGE SACHET
1/8" x 30 mm	10,2 x 2,0 mm	6072.030.01	1500	10
1/4" x 30 mm	13,5 x 2,3 mm	6072.030.02	1000	10
3/8" x 30 mm	17,2 x 2,3 mm	6072.030.03	600	10
1/2" x 35 mm	21,3 x 2,6 mm	6072.035.04	400	10
3/4" x 40 mm	26,9 x 2,6 mm	6072.040.05	200	10
1" x 40 mm	33,7 x 3,2 mm	6072.040.06	120	10
1 1/4" x 50 mm	42,4 x 3,2 mm	6072.050.07	60	5
1 1/2" 50 mm	48,3 x 3,2 mm	6072.050.08	60	5
2" x 50 mm	60,3 x 3,6 mm	6072.050.09	36	6
2 1/2" x 60 mm	76,1 x 3,6 mm	6072.060.10	16	4
3" x 70 mm	88,9 x 4,0 mm	6072.070.11	12	4
4" x 80 mm	114,3 x 4,5 mm	6072.080.12	8	2

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ARTICLE 1 : Champ d'application

- 1.1** Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « **Conditions Générales de Vente** ») constituent, conformément à l'article L 441-1 du Code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les Parties.
- 1.2** Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société GEBO FRANCE, société à responsabilité limitée, au capital de 100.000 €, dont le siège est situé rue Antoine Ferchault de Reaumur, Zae du Moulin Bertin – 85200 Fontenay-le-Comte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 408 503 639 (ci-après le « **Fournisseur** ») fournit aux Acheteurs professionnels (ci-après l' « **Acheteur** » ou les « **Acheteurs** ») qui lui en font la demande par voie électronique (courrier électronique ou EDI), des pièces et fournitures industrielles manufacturées (ci-après le « **Produit** » ou les « **Produits** »).
- Le Fournisseur et l'Acheteur seront ci-après dénommés ensemble les « **Parties** » ou individuellement une « **Partie** ».
- 1.3** Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de Vente sont communiquées à tout Acheteur qui en fait la demande, pour lui permettre de passer commande auprès du Fournisseur.
- 1.4** Les Conditions Générales de Vente s'appliquent sans restriction ni réserve à toutes les ventes de Produits conclues par le Fournisseur auprès des Acheteurs, quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents de l'Acheteur, et notamment ses éventuelles conditions générales d'achat.
- 1.5** Les présentes Conditions Générales de Vente annulent et remplacent toutes versions antérieures en s'y substituant. Le Fournisseur est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.
- 1.6** Les renseignements figurant sur les catalogues, notices, prospectus, supports électroniques et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment, sans préavis. L'Acheteur est informé que les photographies et illustrations présentes dans les documents commerciaux susvisés et sur le site internet (<https://gebo-online.fr/>) et les microsites (<https://gebog316.de/fr> et <https://multigebo.de/fr>) (ci-après les « **Sites internet** ») n'entrent pas dans le champ contractuel.
- 1.7** Conformément à la réglementation en vigueur, le Fournisseur se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en fonction des négociations menées avec l'Acheteur, par l'établissement de Conditions de Vente Particulières.

ARTICLE 2 : Offres - Tarifs - Commandes

2.1 Offres

Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles. Le choix et l'achat d'un Produit est de la seule responsabilité de l'Acheteur.

2.2 Tarifs

Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, selon la Confirmation de commande adressée par le Fournisseur à l'Acheteur.

Prix envoyés par mail à la demande de l'Acheteur.

Le Fournisseur se réserve le droit de modifier, à tout moment, les prix figurant sur les Sites internet ou dans sa documentation commerciale. Les prix sont exprimés en euros, nets et HT, départ usine. Ces prix ne comprennent pas les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge de l'Acheteur.

Les frais de transports sont facturés à l'Acheteur dans les conditions fixées au paragraphe 2.3.3 des présentes Conditions Générales de Vente.

Sauf convention spécifique, le déchargement est effectué par l'Acheteur et à ses frais.

Des conditions tarifaires particulières peuvent être pratiquées en fonction des spécificités demandées par l'Acheteur concernant, notamment, les modalités et délais de livraison, ou les délais et conditions de règlement. Une offre commerciale particulière sera alors adressée à l'Acheteur par le Fournisseur.

2.3 Commandes

- 2.3.1** Les ventes ne sont parfaites qu'après acceptation expresse et par écrit de la commande de l'Acheteur par le Fournisseur, qui s'assurera notamment, de la disponibilité des produits demandés, matérialisée par l'envoi d'un accusé de réception de commande (ci-après et ci-avant la « **Confirmation de commande** »).
- 2.3.2** A la demande de l'Acheteur, le Fournisseur lui communiquera un devis répondant aux besoins qu'il a exprimé, préalablement à la passation de la commande. Les offres et tarifs du Fournisseur sur ce devis sont valables pour une durée limitée telle qu'indiquée sur le devis transmis à l'Acheteur.
- 2.3.3** Les Frais de port sont indiqués sur la Confirmation de commande et leur montant dépend notamment du type d'expédition demandé, à savoir standard ou express.
- Le Franco de port est accordé à partir de 250 euros HT de commande pour une livraison standard (48h à 72h), hors commande express, en France métropolitaine.
- 2.3.4** L'Acheteur aura la possibilité de retourner les Produits (hors Produits spécifiques) dans un délai d'un (1) an à compter de leur réception, sous réserve de l'accord préalable du Fournisseur. L'Acheteur communiquera des photographies des Produits qu'il souhaite retourner au Fournisseur ainsi que le numéro de la commande concernée. Après acceptation du retour par le Fournisseur, les Produits devront être retournés en bon état, dans leur emballage d'origine et aux frais de l'Acheteur, notamment les frais de port. Aucun Produit ne sera réceptionné en port dû. Ce retour donnera lieu à un avoir émis par le Fournisseur au profit de l'Acheteur. Le montant de cet avoir correspondra au prix d'achat des Produits retournés (hors frais de port et autres frais supplémentaires), auquel le Fournisseur appliquera une décote en fonction notamment de l'état des Produits, de leur éventuelle utilisation et/ou du délai de retour.
- En tout état de cause, le Fournisseur pourra refuser le retour de tous Produits en mauvais état.
- 2.3.5** La Fournisseur se réserve la possibilité de facturer des frais de gestion pour toute annulation de commande ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une Confirmation de commande.

2.3.6 Etant précisé que les commandes spécifiques, à savoir portant sur des Produits spécifiques, en dehors du stock du Fournisseur et pour lesquels le Fournisseur s'approvisionne lui-même auprès d'un autre fournisseur, ne pourront faire l'objet ni d'un retour, ni d'une annulation.



ARTICLE 3 : Conditions de règlement

3.1 Règlement

Le paiement des factures se fera à trente (30) jours fin de mois, le quinze (15) du mois suivant, par virement au Fournisseur.

3.2 Retard de paiement

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par l'Acheteur au-delà du délai ci-dessus fixé, des pénalités de retard dont le montant sera calculé par application du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points sur le montant TTC du prix des Produits figurant sur ladite facture, seront automatiquement et de plein droit acquises au Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable. Ces intérêts courront à compter du jour de l'échéance jusqu'au paiement intégral du prix.



Par ailleurs, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable, en cas de retard de paiement. Le Fournisseur se réserve le droit de demander à l'Acheteur une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.



Le retard de paiement entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues par l'Acheteur au titre de l'ensemble de ses commandes passées auprès du Fournisseur, sans mise en demeure préalable, et sans préjudice de toute autre action que le Fournisseur serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur.

En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Fournisseur se réserve en outre le droit de suspendre ou d'annuler toute livraison de commandes de Produits en cours ou à venir de la part de l'Acheteur, de suspendre l'exécution de ses obligations, de diminuer ou d'annuler les éventuelles remises accordées à ce dernier, sans que l'Acheteur ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.



ARTICLE 4 : Livraisons

4.1 Délais de livraison

Les délais de livraison communiqués ne sont donnés qu'à titre indicatif et informatif et ne constituent pas des délais de rigueur. Ils ne sont pas garantis par le Fournisseur compte tenu notamment des aléas liés à la réception des matériaux, aux ruptures de stock, à la production ou à la disponibilité des transporteurs.

La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à l'Acheteur, en cas de force majeure ou en cas de circonstances hors du contrôle du Fournisseur.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité.



4.2 Non-conformité

L'Acheteur est tenu de vérifier l'état apparent des Produits lors de la livraison des Produits.

Toute réclamation devra être transmise au Fournisseur dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception des Produits, étant précisé que les vérifications, tant quantitatives que qualitatives, et les réserves motivées à la livraison (art. L 133-3 et L 133-4 du Code du Commerce) devront être mentionnées sur le document de transport et confirmées par l'Acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les délais et conditions prévues par le Code de commerce (art. L 133-1 et L 133-6 du Code du Commerce). A

défaut, du respect des délais susvisés au présent paragraphe, toute réclamation sera irrecevable.

L'Acheteur devra fournir toute justification quant à la réalité des non-conformités constatées, le Fournisseur se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.

Les Produits reconnus non-conformes par le Fournisseur seront remplacés ou feront l'objet d'un avoir, au choix du Fournisseur, et les frais de retour seront à sa charge. Aucune autre somme ne pourra lui être réclamée, à quelque titre que ce soit.



ARTICLE 5 – Transfert de propriété et transfert des risques

5.1 Réserve de propriété

Le Fournisseur se réserve la propriété des Produits vendus à l'Acheteur jusqu'au complet règlement du prix, en principal et accessoire, par l'Acheteur.

Le règlement s'entend de l'encaissement effectif du titre de paiement et de son inscription dans les comptes du Fournisseur [ci-après le « **Règlement** »]. Ne constitue pas paiement au titre de cette clause, la remise d'un titre créant une obligation de payer.

Ainsi, le défaut de complet Règlement pourra entraîner la reprise de possession par le Fournisseur des Produits impayés.

Conformément à l'article L.624-16 du code de commerce, la revendication du Fournisseur pourra s'exercer sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu'ils en subissent un dommage.

Dans tous les cas, la restitution des Produits appartenant au Fournisseur se fera aux frais, risques et périls de l'Acheteur.

Si nécessaire, le Fournisseur pourra revendiquer les Produits entre les mains des sous-acquéreurs quels qu'ils soient. Par ailleurs, en cas de revente, la revendication pourra s'exercer sur le prix des biens ou de toute créance correspondante, y compris entre les mains de tout détenteur ou cessionnaire, l'Acheteur s'engageant à prêter son concours au Fournisseur pour le recouvrement de ces créances auprès des sous-acquéreurs.

Au cas où les Produits livrés seraient revendus ou transformés avant le Règlement, tous produits de même espèce et même qualité que ceux livrés, au cours des six (6) derniers mois par le Fournisseur et se trouvant en possession de l'Acheteur pourront faire l'objet d'une reprise pour une valeur correspondant aux sommes exigibles.



5.2 Transfert des risques

Tous les Produits, qu'ils soient expédiés en franco de port ou frais de port payés par l'Acheteur, voyagent aux risques et périls



de l'Acheteur, indépendamment du transfert de propriété.

L'Acheteur reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, le Fournisseur étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les Produits commandés au transporteur qui les a acceptées. L'Acheteur ne dispose donc d'aucun recours en garantie contre le Fournisseur en cas de défaut de livraison des Produits commandés ni des dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.

L'Acheteur s'oblige, en conséquence, à prendre l'assurance correspondante pour couvrir les risques sur les Produits jusqu'au complet paiement du prix.

ARTICLE 6 – Propriété intellectuelle

6.1 Tous les documents techniques, plans, dessins, illustrations, Produits, photographies, graphiques, publicités, textes relatifs aux Produits, contenus des Sites internet ou rendus 3D (ci-après les « Documents Commerciaux ») remis à l'Acheteur par le Fournisseur, demeurent la propriété exclusive du Fournisseur, seul titulaire des droits de propriété industrielle et intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande.

L'Acheteur s'engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du Fournisseur et s'engage à ne les divulguer à aucun tiers sans autorisation du Fournisseur.

6.2 Sous réserve de l'autorisation expresse et écrite du Fournisseur, l'Acheteur pourra bénéficier d'un droit, non exclusif, limité au territoire de l'union européenne pour l'utilisation de certains documents commerciaux de type dessins, images ou photographies pour sa propre publicité des Produits.

L'Acheteur pourra alors utiliser ces dessins, images ou photographies sur le territoire contractuel uniquement comme suit : utilisation, duplication, mise à disposition du public, distribution et reproduction à des fins de présentation et de publicité en relation avec les Produits du Fournisseur.

En tout état de cause, l'Acheteur n'a pas le droit d'utiliser ces dessins, images ou photographies comme suit :

- a) transmission à des tiers ;
- b) transformation, modification ou suppression de composants ;
- c) l'attribution d'une divergence, notamment par la suppression ou l'ajout de filigranes ;
- d) l'altération des métadonnées.

L'utilisation sur un site internet de ces dessins, images ou photographies sera autorisée dans le cadre des dispositions ci-dessus uniquement s'il s'agit d'une simple présentation sur le site internet, sans vente directe. L'utilisation ne peut être faite sur un site internet pour des ventes directes (boutique en ligne, commerce électronique, plateforme d'offres), sauf accord exprès et écrit du Fournisseur. Cela vaut, notamment, pour les plateformes de commerce électronique telles qu'Amazon ou eBay.

Le fournisseur pourra mettre fin à cette autorisation d'utilisation à tout moment moyennant un préavis de deux (2) mois. L'Acheteur sera alors tenu de restituer l'ensemble des Documents Commerciaux du Fournisseur dès la fin de l'autorisation d'utilisation.

ARTICLE 7 - Responsabilité du Fournisseur – Garantie

Les Produits vendus par le Fournisseur sont garantis pendant une durée de dix (10) années contre tout vice caché provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les Produits livrés à l'Acheteur et les rendant impropres à l'utilisation.

La garantie forme un tout indissociable avec le Produit vendu par le Fournisseur. Le Produit ne peut être vendu ou revendu altéré, transformé ou modifié sous peine de perte de la garantie.

Cette garantie est limitée au remplacement des Produits affectés d'un vice ou à l'émission d'un avoir, au choix du Fournisseur. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence, défaut d'entretien ou installation non conforme aux normes de la part de l'Acheteur, comme en cas d'usure normale du Produit ou de force majeure.

Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer le Fournisseur, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de leur découverte.

En cas de défauts apparents, les pièces défectueuses sont remplacées ou remboursées sous forme d'un avoir par le Fournisseur, sous réserve de vérification des défauts allégués. L'Acheteur devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, le Fournisseur se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place.

Le remplacement des Produits ou pièces défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie.

Le Fournisseur garantit ses Produits contre les vices cachés, conformément à la loi, les usages, la jurisprudence, et dans les conditions suivantes :

- la garantie ne s'applique qu'aux Produits qui sont devenus régulièrement la propriété de l'Acheteur ;
 - elle ne s'applique qu'aux Produits entièrement fabriqués par le Fournisseur ;
 - elle est exclue dès lors qu'il a été fait usage des Produits dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues.
- La garantie enfin, ne peut intervenir si les Produits ont fait l'objet d'un usage anormal, ou ont été employés dans des conditions différentes de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation.

Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou en cas de transformation du Produit ou bien en cas d'altérations de la qualité du Produit résultant du transport, du stockage post livraison, des manutentions ou manipulations sur chantier, de la mise en place ou du traitement réalisé par les soins de l'Acheteur ou de toute autre personne, ou pour toute cause ne dépendant pas du Fournisseur.

Par ailleurs, les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication bénéficient des tolérances prévues par les normes des Produits ou les fiches techniques du Fournisseur, ou, à défaut, des tolérances d'usage.

ARTICLE 8 - Force majeure

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes, découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.



ARTICLE 9 - Non-validité partielle

Si l'une ou plusieurs des stipulations des Conditions Générales de Vente étaient tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement, à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente ou d'accord entre les Parties, les autres stipulations garderaient toute leur force et leur portée.



GEBO France SARL

ZAE Moulin Bertin
24-26 rue A. Ferchault de Réaumur
85200 Fontenay le Comte

T. +33 (0) 2 51 52 70 70
E. ventes@gebo.fr

Découvrez tous nos produits
sur notre site internet gebo.fr
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

