

gebo g316

**RACORES, NIPPLES Y VÁLVULAS DE ESFERA
EN ACERO INOXIDABLE**



gebo
FITS BETTER!



Soluciones para el instalador

Desde hace más de 80 años, el nombre GEBO es sinónimo de soluciones de instalaciones seguras y de alta calidad. Todos los días, los productos GEBO se instalan en áreas públicas, residenciales e industriales. Nuestro compromiso es proporcionar soluciones que sean cada vez mejores, más fáciles y más rápidas. La gama de productos GEBO permite la instalación y reparación de sistemas de tuberías en diferentes casos y con diferentes materiales, como el acero, el cobre, el polietileno y las tuberías multicapa.

Descubra nuestra gama completa de productos en
www.gebo.es

GAMA DE PRODUCTOS G316

P. 5-20

ACCESORIO ROSCADO

- Todos los artículos fundidos están fabricados de material 1.4408
- Componentes de aleación en %: C ≤ 0,07 · Cr 18,0-20,0 · Ni 9,0-12,0 · Mo 2,0-2,5
- Curva cód. art. 6003 y manguito cód. art. 6270 y 6272 están fabricados de material 1.4404 (AISI 316L)
- Todos los racores con asiento plano tienen una junta de PTFE
- Todos los artículos están marcados con la presión permitida de 150 lbs ~ 10,5 bar.
- Los materiales 1.4408 + 1.4404 son aptos para agua, agua sanitaria, sustancias químicas y alimentos
- Muy buena resistencia a los ácidos y la corrosión
- Temperatura operativa máxima (sin efectos mecánicos de fuerzas adicionales): 220 °C
- Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



P. 21-22

NIPPLE ROSCADOS

- Los nipples roscados y los nipples con finales soldados están hechos de tubos de acero inoxidable soldados (material 1.4404) según DIN EN 10255 (dimensiones), DIN EN 10241 (longitud)
- Aptos para agua, agua sanitaria y sustancias químicas
- Presión: max. 50 bar (20 °C)
- Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



P. 23-27

VÁLVULAS

NOVEDAD

- Todos los cuerpos están hechos del material CF8M, los materiales de los componentes figuran en las listas de materiales
- Todas las válvulas tienen juntas de PTFE
- Todas las válvulas están marcadas con la presión permitida de 1000 lbs - 69 bar
- La relación presión/temperatura figura en las tablas
- Aptas para agua y sustancias químicas
- Muy buena resistencia a los ácidos y la corrosión
- Todas las válvulas están equipadas con sistema de bloqueo
- Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



CERTIFICACIONES:

Producto certificado:

G316 Accesorios roscados



(Engineering Test Institute, Czech Republic)

Certificado n° 202/C5/2020/B-01896-20

G316 Válvulas



(Engineering Test Institute, Czech Republic)

Certificado n° 202/C5/2020/B-01565-20

G316

EL CAMPEÓN DEL ACERO INOXIDABLE



Presentamos la nueva gama de accesorio roscados GEB0

Todos los artículos fundidos están fabricados de material 1.4408

Componentes de aleación en %: C <= 0,07 · Cr 18,0-20,0 · Ni 9,0-12,0 · Mo 2,0-2,5

Curva cód. art. 6003 y manguito cód. art. 6270 y 6272 están fabricados de material 1.4404 (AISI 316L)

Todos los racores con asiento plano tienen una junta de PTFE

Todos los artículos están marcados con la presión permitida de 150 lbs ~ 10,5 bar


Los materiales 1.4408 + 1.4404 son aptos para agua, agua sanitaria, sustancias químicas y alimentos

Muy buena resistencia a los ácidos y la corrosión


Temperatura operativa máxima (sin efectos mecánicos de fuerzas adicionales): 220 °C


Roscas según DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

3	CURVA LARGA 90°, M/M Bend 90°, M/M					MAT. 1.4404	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L					
1/4"	6003-014	60,0				50	5
3/8"	6003-038	70,0				50	5
1/2"	6003-012	80,0				50	5
3/4"	6003-034	100,0				50	2
1"	6003-100	120,0				50	2
1 1/4"	6003-114	140,0				10	1
1 1/2"	6003-112	160,0				8	1
2"	6003-200	190,0				5	1




90	CODO 90°, H/H Elbows 90°, F/F					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	D1				
1/8"	6090-018	17,0	13,0			250	10
1/4"	6090-014	19,0	16,0			400	10
3/8"	6090-038	23,0	20,0			250	10
1/2"	6090-012	27,0	24,5			250	10
3/4"	6090-034	32,0	30,0			150	5
1"	6090-100	38,0	37,5			100	5
1 1/4"	6090-114	45,0	46,5			50	2
1 1/2"	6090-112	48,0	53,0			36	2
2"	6090-200	57,0	65,5			20	2
2 1/2"	6090-212	69,0	82,0			10	1
3"	6090-300	78,0	95,5			8	1
4"	6090-400	96,0	121,5			2	1






90	CODO 90°, H/H, REDUCIDO Reducing elbows 90°, F/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]					UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1	D1	D2			
1/2" x 3/8"	6090-012038	25,0	26,0	24,5	20,0		60	10
3/4" x 3/8"	6090-034038	28,0	28,0	30,0	20,0		35	5
3/4" x 1/2"	6090-034012	30,0	29,0	30,0	24,5		35	5
1" x 1/2"	6090-100012	33,0	32,0	37,5	24,5		20	5
1" x 3/4"	6090-100034	35,0	34,0	37,5	30,0		20	5
1 1/4" x 3/4"	6090-114034	40,0	38,0	46,5	30,0		12	2
1 1/4" x 1"	6090-114100	42,0	40,0	46,5	37,5		12	2
1 1/2" x 1"	6090-112100	45,0	41,0	53,0	37,5		7	1
1 1/2" x 1 1/4"	6090-112114	48,0	45,0	53,0	46,5		7	1
2" x 1 1/4"	6090-200114	54,0	48,0	65,5	46,5		10	1
2" x 1 1/2"	6090-200112	55,0	52,0	65,5	53,0		10	1






92	CODO 90°, M/H Street elbows 90°, M/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	D1					
1/8"	6092-018	17,0	13,0			250	10	
1/4"	6092-014	19,0	16,0			350	10	
3/8"	6092-038	23,0	20,0			250	10	
1/2"	6092-012	27,0	24,5			300	10	
3/4"	6092-034	32,0	30,0			150	5	
1"	6092-100	38,0	37,5			100	5	
1 1/4"	6092-114	45,0	46,5			50	2	
1 1/2"	6092-112	48,0	53,0			38	2	
2"	6092-200	57,0	65,5			18	2	
2 1/2"	6092-212	69,0	82,0			10	1	
3"	6092-300	78,0	95,5			6	1	
4"	6092-400	97,0	121,5			2	1	

95	CODO UNIÓN 90°, H/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS						MAT. 1.4408	
	Union elbows, flat seat, F/F							
MEDIDA [1X2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	H			
1/4"	6095-014	46,5	13,5	16,0	17,0	50	5	
3/8"	6095-038	51,0	15,0	19,0	20,0	35	5	
1/2"	6095-012	56,0	16,0	26,0	27,0	25	5	
3/4"	6095-034	61,0	17,0	31,5	31,0	15	5	
1"	6095-100	70,5	20,0	39,0	36,0	14	2	
1 1/4"	6095-114	78,0	22,0	47,5	42,0	12	2	
1 1/2"	6095-112	83,0	24,0	54,0	46,0	20	2	
2"	6095-200	96,0	27,0	66,5	56,0	5	1	




96	CODO UNIÓN 90°, H/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS Union elbows, conical seat, F/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	H			
1/4"	6096-014	46,5	13,5	16,0	17,0	50	5	
3/8"	6096-038	51,0	15,0	19,0	20,0	35	5	
1/2"	6096-012	56,0	16,0	26,0	27,0	25	5	
3/4"	6096-034	61,0	17,0	31,5	31,0	15	5	
1"	6096-100	70,5	20,0	39,0	36,0	14	2	
1 1/4"	6096-114	78,0	22,0	47,5	42,0	12	2	
1 1/2"	6096-112	83,0	24,0	54,0	46,0	20	2	
2"	6096-200	96,0	27,0	66,5	56,0	5	1	






97	CODO UNIÓN 90°, M/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Union elbows, flat seat, M/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	H			
1/4"	6097-014	57,0	13,5	16,0	17,0	45	5	
3/8"	6097-038	62,0	15,0	19,0	20,0	30	5	
1/2"	6097-012	70,5	16,0	26,0	27,0	20	5	
3/4"	6097-034	76,5	17,0	31,5	31,0	15	5	
1"	6097-100	88,5	20,0	39,0	36,0	14	2	
1 1/4"	6097-114	100,0	22,0	47,5	42,0	10	2	
1 1/2"	6097-112	103,5	24,0	54,0	46,0	10	2	
2"	6097-200	121,0	27,0	66,5	56,0	2	2	




98	CODO UNIÓN 90°, M/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS Union elbows, conical seat, M/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	H			
1/4"	6098-014	57,0	13,5	16,0	17,0	45	5	
3/8"	6098-038	62,0	15,0	19,0	20,0	30	5	
1/2"	6098-012	70,5	16,0	26,0	27,0	20	5	
3/4"	6098-034	76,5	17,0	31,5	31,0	15	5	
1"	6098-100	88,5	20,0	39,0	36,0	14	2	
1 1/4"	6098-114	100,0	22,0	47,5	42,0	10	2	
1 1/2"	6098-112	103,5	24,0	54,0	46,0	10	2	
2"	6098-200	121,0	27,0	66,5	56,0	2	2	


120	CODO 45°, H/H Elbows 45°, F/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	D1					
1/8"	6120-018	16,0	13,0			250	10	
1/4"	6120-014	17,0	16,0			250	10	
3/8"	6120-038	19,0	20,0			120	10	
1/2"	6120-012	21,0	24,5			100	10	
3/4"	6120-034	25,0	30,0			60	5	
1"	6120-100	29,0	37,5			50	5	
1 1/4"	6120-114	33,0	46,5			18	2	
1 1/2"	6120-112	37,0	53,0			14	2	
2"	6120-200	42,0	65,5			12	2	





121	CODO 45°, M/H Street elbows 45°, M/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	D1					
1/4"	6121-014	19,0	16,0			200	10	
3/8"	6121-038	23,0	20,0			120	10	
1/2"	6121-012	27,0	24,5			150	10	
3/4"	6121-034	32,0	30,0			35	5	
1"	6121-100	38,0	37,5			80	5	
1 1/4"	6121-114	45,0	46,5			12	2	
1 1/2"	6121-112	48,0	53,0			30	2	
2"	6121-200	57,0	65,5			16	2	



130	T, H/H/H, IGUAL 3 SEITEN GLEICH Tees 90°, F/F/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	D1					
1/8"	6130-018	17,0	13,0			110	10	
1/4"	6130-014	19,0	16,5			400	10	
3/8"	6130-038	23,0	20,0			300	10	
1/2"	6130-012	27,0	24,5			150	5	
3/4"	6130-034	32,0	30,0			80	5	
1"	6130-100	38,0	37,5			60	5	
1 1/4"	6130-114	45,0	46,5			40	2	
1 1/2"	6130-112	48,0	53,0			30	2	
2"	6130-200	57,0	65,5			18	2	
2 1/2"	6130-212	69,0	82,0			6	1	
3"	6130-300	78,0	95,5			5	1	







130	T, H/H/H, REDUCIDA Reducing tees 90°, F/F/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	D2			
1/4" x 1/8"	6130-014018	18,0	18,0	16,0	13,0	100	10	
3/8" x 1/4"	6130-038014	20,0	22,0	20,0	16,0	70	10	
1/2" x 1/4"	6130-012014	24,0	24,0	24,5	16,0	35	5	
1/2" x 3/8"	6130-012038	26,0	25,0	24,5	20,0	35	5	
3/4" x 3/8"	6130-034038	28,0	28,0	30,0	20,0	20	5	
3/4" x 1/2"	6130-034012	29,0	30,0	30,0	24,5	40	5	
1" x 1/2"	6130-100012	32,0	33,0	37,5	24,5	30	5	
1" x 3/4"	6130-100034	34,0	35,0	37,5	30,0	15	5	
1 1/4" x 3/4"	6130-114034	38,0	40,0	46,5	30,0	10	2	
1 1/4" x 1"	6130-114100	40,0	42,0	46,5	37,5	10	2	
1 1/2" x 3/4"	6130-112034	37,0	43,0	53,0	30,0	6	2	
1 1/2" x 1"	6130-112100	41,0	45,0	53,0	37,5	6	2	
1 1/2" x 1 1/4"	6130-112114	45,0	48,0	53,0	46,5	6	2	
2" x 1"	6130-200100	44,0	51,0	65,5	37,5	9	1	
2" x 1 1/4"	6130-200114	48,0	54,0	65,5	46,5	9	1	
2" x 1 1/2"	6130-200112	52,0	55,0	65,5	53,0	9	1	

180	CRUZ, H/H/H/H, IGUAL Crosses, F/F/F/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	D1					
1/8"	6180-018	17,0	13,0			120	10	
1/4"	6180-014	19,0	16,0			100	10	
3/8"	6180-038	23,0	20,0			30	10	
1/2"	6180-012	27,0	24,5			25	5	
3/4"	6180-034	32,0	30,0			15	5	
1"	6180-100	38,0	37,5			12	2	
1 1/4"	6180-114	45,0	46,5			10	2	
1 1/2"	6180-112	48,0	53,0			8	2	
2"	6180-200	57,0	65,5			8	2	

220	RACOR "Y", H/H/H Y-type tee, F/F/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	D1					
1/4"	6220-014	19,0	16,0			75	5	
3/8"	6220-038	23,0	20,0			60	10	
1/2"	6220-012	27,0	24,5			30	5	
3/4"	6220-034	32,0	30,0			15	5	
1"	6220-100	38,0	37,5			25	5	
1 1/4"	6220-114	45,0	46,5			14	2	
1 1/2"	6220-112	48,0	53,0			10	2	
2"	6220-200	57,0	65,5			5	1	



240	MANGUITO REDUCCIÓN, H/H Reducing sockets, F/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	D1	D2				
1/4" x 1/8"	6240-014018	25,0	16,5	13,0		250	10	
3/8" x 1/8"	6240-038018	23,0	20,0	13,0		180	10	
3/8" x 1/4"	6240-038014	26,0	20,0	16,5		180	10	
1/2" x 1/8"	6240-012018	34,0	25,5	13,0		120	10	
1/2" x 1/4"	6240-012014	34,0	25,5	16,5		120	10	
1/2" x 3/8"	6240-012038	34,0	25,5	20,0		120	10	
3/4" x 1/8"	6240-034018	36,0	31,0	13,0		75	5	
3/4" x 1/4"	6240-034014	36,0	31,0	16,5		75	5	
3/4" x 3/8"	6240-034038	36,0	31,0	20,0		75	5	
3/4" x 1/2"	6240-034012	36,0	31,0	24,7		150	5	
1" x 3/8"	6240-100038	42,0	38,0	20,0		45	5	
1" x 1/2"	6240-100012	42,0	38,0	24,7		180	5	
1" x 3/4"	6240-100034	42,0	38,0	31,0		90	5	
1 1/4" x 1/2"	6240-114012	48,0	47,0	24,5		30	5	
1 1/4" x 3/4"	6240-114034	48,0	47,0	31,0		30	5	
1 1/4" x 1"	6240-114100	48,0	47,0	38,0		60	5	
1 1/2" x 1/2"	6240-112012	52,0	53,0	24,7		25	5	
1 1/2" x 3/4"	6240-112034	52,0	53,0	30,0		25	5	
1 1/2" x 1"	6240-112100	52,0	54,0	38,0		50	5	
1 1/2" x 1 1/4"	6240-112114	52,0	54,0	47,0		50	5	
2" x 1/2"	6240-200012	58,0	66,0	24,7		25	5	
2" x 3/4"	6240-200034	58,0	66,0	30,0		24	2	
2" x 1"	6240-200100	58,0	66,0	38,0		12	2	
2" x 1 1/4"	6240-200114	58,0	66,0	47,0		50	5	
2" x 1 1/2"	6240-200112	58,0	66,0	54,0		25	5	
2 1/2" x 1 1/2"	6240-212112	65,0	82,0	54,0		10	2	
2 1/2" x 2"	6240-212200	65,0	82,0	66,0		10	2	
3" x 2"	6240-300200	72,0	96,5	66,0		8	1	
3" x 2 1/2"	6240-300212	72,0	96,5	82,0		8	1	
4" x 2"	6240-400200	94,0	123,5	66,0		5	1	
4" x 2 1/2"	6240-400212	94,0	123,5	82,0		5	1	
4" x 3"	6240-400300	94,0	123,5	96,5		5	1	







241	TUERCA REDUCCIÓN, M/H Hexagon bushings, M/F					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]			UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags	
		L	AF				
1/4" x 1/8"	6241-014018	16,0	14,0		250	10	
3/8" x 1/8"	6241-038018	16,5	18,0		200	10	
3/8" x 1/4"	6241-038014	16,5	18,0		400	10	
1/2" x 1/8"	6241-012018	20,0	22,0		175	5	
1/2" x 1/4"	6241-012014	20,0	22,0		700	5	
1/2" x 3/8"	6241-012038	20,0	22,0		700	5	
3/4" x 1/8"	6241-034018	21,0	27,5		125	5	
3/4" x 1/4"	6241-034014	21,0	27,5		125	5	
3/4" x 3/8"	6241-034038	21,0	27,5		125	5	
3/4" x 1/2"	6241-034012	21,0	27,5		500	5	
1" x 1/4"	6241-100014	24,5	34,5		75	5	
1" x 3/8"	6241-100038	24,5	34,5		75	5	
1" x 1/2"	6241-100012	24,0	34,5		300	5	
1" x 3/4"	6241-100034	24,0	34,5		300	5	
1 1/4" x 3/8"	6241-114038	27,5	43,0		50	5	
1 1/4" x 1/2"	6241-114012	27,5	43,0		50	5	
1 1/4" x 3/4"	6241-114034	27,0	43,0		100	5	
1 1/4" x 1"	6241-114100	27,0	43,0		200	5	
1 1/2" x 3/8"	6241-112038	28,5	49,0		70	5	
1 1/2" x 1/2"	6241-112012	28,5	49,0		35	5	
1 1/2" x 3/4"	6241-112034	28,5	49,0		35	5	
1 1/2" x 1"	6241-112100	28,5	49,0		150	5	
1 1/2" x 1 1/4"	6241-112114	28,5	49,0		150	5	
2" x 1/2"	6241-200012	33,0	61,0		22	2	
2" x 3/4"	6241-200034	33,0	61,0		22	2	
2" x 1"	6241-200100	33,0	61,0		90	2	
2" x 1 1/4"	6241-200114	32,0	61,0		90	2	
2" x 1 1/2"	6241-200112	32,0	61,0		90	2	
2 1/2" x 1"	6241-212100	37,0	76,0		12	2	
2 1/2" x 1 1/4"	6241-212114	37,0	76,0		12	2	
2 1/2" x 1 1/2"	6241-212112	37,0	76,0		12	2	
2 1/2" x 2"	6241-212200	37,0	76,0		48	2	
3" x 1 1/4"	6241-300114	40,0	90,0		15	1	
3" x 1 1/2"	6241-300112	40,0	90,0		15	1	
3" x 2"	6241-300200	40,0	90,0		30	1	
3" x 2 1/2"	6241-300212	40,0	90,0		15	1	
4" x 2"	6241-400200	46,0	115,0		10	1	
4" x 2 1/2"	6241-400212	45,0	115,0		10	1	
4" x 3"	6241-400300	45,0	115,0		10	1	

245	MACHÓN REDUCIDO, M/M Hexagon reducing nipples, M/M					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]			UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags	
		d1	d2	AF			
1/4" x 1/8"	6245-014018	8,0	5,5	15,0	370	10	
3/8" x 1/8"	6245-038018	11,5	5,5	18,0	250	10	
3/8" x 1/4"	6245-038014	11,5	8,0	18,0	250	10	
1/2" x 1/8"	6245-012018	15,0	5,5	22,0	150	5	
1/2" x 1/4"	6245-012014	15,0	8,0	22,0	150	5	
1/2" x 3/8"	6245-012038	15,0	11,5	22,0	300	5	
3/4" x 1/4"	6245-034014	20,5	8,0	28,0	75	5	
3/4" x 3/8"	6245-034038	20,5	11,5	28,0	75	5	
3/4" x 1/2"	6245-034012	20,5	15,0	28,0	300	5	
1" x 1/4"	6245-100014	26,0	8,0	35,0	55	5	
1" x 3/8"	6245-100038	26,0	11,5	35,0	55	5	
1" x 1/2"	6245-100012	26,0	15,0	35,0	110	5	
1" x 3/4"	6245-100034	26,0	20,5	35,0	220	5	
1 1/4" x 1/2"	6245-114012	34,5	15,0	43,5	30	2	
1 1/4" x 3/4"	6245-114034	34,5	20,5	43,5	30	2	
1 1/4" x 1"	6245-114100	34,5	26,0	43,5	120	2	
1 1/2" x 1/2"	6245-112012	40,0	15,0	49,5	18	2	
1 1/2" x 3/4"	6245-112034	40,0	20,5	49,5	18	2	
1 1/2" x 1"	6245-112100	40,0	26,0	49,5	74	2	
1 1/2" x 1 1/4"	6245-112114	40,0	34,5	49,5	36	2	
2" x 1/2"	6245-200012	51,0	15,0	62,0	12	2	
2" x 3/4"	6245-200034	51,0	20,5	62,0	12	2	
2" x 1"	6245-200100	51,0	26,0	62,0	24	2	
2" x 1 1/4"	6245-200114	51,0	34,5	62,0	24	2	
2" x 1 1/2"	6245-200112	51,0	40,0	62,0	50	2	
2 1/2" x 1 1/2"	6245-212112	65,5	40,0	77,5	6	2	
2 1/2" x 2"	6245-212200	65,5	51,0	77,5	24	2	
3" x 1 1/2"	6245-300112	77,5	40,0	77,5	10	1	
3" x 2"	6245-300200	77,5	51,0	90,5	10	1	
3" x 2 1/2"	6245-300212	77,5	65,5	90,5	10	1	
4" x 2"	6245-400200	101,5	51,0	90,5	5	1	
4" x 2 1/2"	6245-400212	101,5	65,5	116,0	5	1	
4" x 3"	6245-400300	101,5	77,5	116,0	5	1	




270	MANGUITO H/H, IGUAL Sockets, F/F, full length [pipe made]					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]			UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags	
		L	D1				
1/8"	6270-018	17,0	13,0		250	10	
1/4"	6270-014	24,0	16,5		800	10	
3/8"	6270-038	25,0	20,0		370	10	
1/2"	6270-012	32,0	24,5		450	5	
3/4"	6270-034	35,0	30,0		300	5	
1"	6270-100	41,0	37,5		180	5	
1 1/4"	6270-114	45,0	46,5		100	5	
1 1/2"	6270-112	45,0	53,0		70	5	
2"	6270-200	54,0	65,5		45	5	
2 1/2"	6270-212	63,0	82,0		24	2	
3"	6270-300	69,0	95,5		16	1	
4"	6270-400	81,0	121,5		10	1	






272	MANGUITO CORTO, H/H, IGUAL Sockets, F/F, half length (pipe made)					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	D1				
1/8"	6272-018	7,5	13,0			500	10
1/4"	6272-014	11,0	16,5			450	10
3/8"	6272-038	11,5	20,0			350	10
1/2"	6272-012	15,0	24,5			400	5
3/4"	6272-034	16,5	30,0			300	5
1"	6272-100	19,5	37,5			175	5
1 1/4"	6272-114	21,5	46,5			100	5
1 1/2"	6272-112	21,5	53,0			140	5
2"	6272-200	26,0	65,5			90	5
2 1/2"	6272-212	30,5	82,0			10	2
3"	6272-300	33,5	95,5			15	1
4"	6272-400	39,5	121,5			10	1




280	MACHÓN DOBLE ROSCA, M/M Hexagon nipples, M/M					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	L1	AF			
1/8"	6280-018	20,0	8,0	11,0		370	10
1/4"	6280-014	25,0	10,5	15,0		750	10
3/8"	6280-038	27,0	11,0	18,0		500	10
1/2"	6280-012	34,0	14,5	22,0		600	10
3/4"	6280-034	36,5	15,5	28,0		300	5
1"	6280-100	42,0	18,0	35,0		200	5
1 1/4"	6280-114	47,5	20,5	43,5		120	2
1 1/2"	6280-112	17,5	20,5	49,5		74	2
2"	6280-200	57,0	25,0	62,0		50	2
2 1/2"	6280-212	61,0	27,0	77,5		24	1
3"	6280-300	67,5	30,0	90,5		20	1
4"	6280-400	80,0	36,0	117,0		10	1




290	TAPÓN MACHO HEXAGONAL Hexagon plugs					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	AF				
1/8"	6290-018	12,0	11,0			500	10
1/4"	6290-014	14,5	15,0			370	10
3/8"	6290-038	16,0	18,0			500	10
1/2"	6290-012	19,5	22,0			800	5
3/4"	6290-034	21,0	28,0			400	5
1"	6290-100	24,0	35,0			300	5
1 1/4"	6290-114	27,0	43,5			130	5
1 1/2"	6290-112	27,0	49,5			120	5
2"	6290-200	32,0	62,0			80	5
2 1/2"	6290-212	34,0	77,5			14	2
3"	6290-300	37,5	90,5			20	1
4"	6290-400	44,0	117,0			7	1


291	TAPÓN MACHO CUADRADO Square plugs					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	AF				
1/8"	6291-018	13,0	6,0			500	10
1/4"	6291-014	15,5	7,0			500	10
3/8"	6291-038	16,0	8,0			370	10
1/2"	6291-012	20,5	10,0			500	5
3/4"	6291-034	21,5	12,0			150	5
1"	6291-100	25,0	14,0			180	5
1 1/4"	6291-114	27,5	16,0			50	5
1 1/2"	6291-112	28,5	20,0			35	5
2"	6291-200	33,0	22,0			50	5
2 1/2"	6291-212	37,0	28,0			12	2
3"	6291-300	42,0	32,0			16	1
4"	6291-400	48,0	40,0			10	1




300	TAPA HEMBRA HEXAGONAL Hexagon caps					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	AF				
1/8"	6300-018	13,5	13,5			370	10
1/4"	6300-014	17,0	17,0			250	10
3/8"	6300-038	17,5	20,5			150	10
1/2"	6300-012	21,0	25,0			400	5
3/4"	6300-034	22,5	31,0			200	5
1"	6300-100	26,0	38,0			200	5
1 1/4"	6300-114	29,0	47,0			150	5
1 1/2"	6300-112	29,0	53,0			100	5
2"	6300-200	33,5	66,0			70	5
2 1/2"	6300-212	38,5	82,0			14	2
3"	6300-300	42,0	95,5			10	1
4"	6300-400	48,5	121,5			7	1




310	TUERCA HEMBRA HEXAGONAL Hexagon back nuts					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2] Size [1 x 2]	CÓD. ARTÍCULO Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]				UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	AF				
1/8"	6310-018	5,0	15,0			500	10
1/4"	6310-014	6,0	18,0			500	10
3/8"	6310-038	6,0	22,0			500	10
1/2"	6310-012	7,0	27,0			600	10
3/4"	6310-034	7,0	32,0			250	5
1"	6310-100	9,0	40,0			200	5
1 1/4"	6310-114	11,0	48,0			100	5
1 1/2"	6310-112	11,0	55,0			300	5
2"	6310-200	13,0	68,0			35	5
2 1/2"	6310-212	15,0	85,0			30	2
3"	6310-300	17,0	100,0			50	2
4"	6310-400	20,0	125,0			24	2






315	ENTRONQUE MACHO PARA MANGUERA Hexagon hose nipples						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2] Size [1x2]	CÓD. ART. Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]					UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	L1	d1	d2	AF		
1/8" x 7 mm	6315-1807	33,0	19,0	3,2	6,0	11,0	250	10
1/4" x 9 mm	6315-1409	42,5	28,0	5,0	9,0	15,0	200	10
3/8" x 11 mm	6315-3811	49,0	33,0	7,0	11,0	18,0	120	10
1/2" x 13 mm	6315-1213	57,5	38,0	8,0	13,0	22,0	500	10
3/4" x 20 mm	6315-3420	66,0	45,0	15,0	20,0	28,0	250	5
1" x 25 mm	6315-1025	76,0	48,0	22,0	27,5	35,0	150	5
1 1/4" x 33 mm	6315-11433	79,0	52,0	27,5	33,0	43,5	100	2
1 1/2" x 40 mm	6315-11240	83,0	56,0	34,0	39,5	49,5	72	2
2" x 52 mm	6315-2052	92,0	60,0	45,0	52,0	62,0	30	2
2 1/2" x 63,5 mm	6315-212635	99,0	62,5	56,0	67,0	77,5	15	1
3" x 76,5 mm	6315-30765	107,5	70,0	67,0	80,0	90,5	12	1
4" x 100 mm	6315-40100	117,0	73,0	90,0	105,0	117,0	4	1




330	RACOR UNIÓN, H/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Unions flat seat, F/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2] Size [1x2]	CÓD. ART. Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]					UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	L1					
1/8"	6330-018	30,0	13,0				50	10
1/4"	6330-014	33,5	13,5				50	10
3/8"	6330-038	36,5	15,0				50	5
1/2"	6330-012	39,5	16,0				200	5
3/4"	6330-034	42,5	17,0				140	5
1"	6330-100	50,0	20,0				84	2
1 1/4"	6330-114	54,0	22,0				45	5
1 1/2"	6330-112	58,0	24,0				45	5
2"	6330-200	65,0	27,0				24	2
2 1/2"	6330-212	75,0	29,5				5	1
3"	6330-300	83,0	31,0				5	1
4"	6330-400	110,0	34,0				4	1




331	RACOR UNIÓN, M/H, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Unions flat seat, M/F						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2] Size [1x2]	CÓD. ART. Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]					UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	L1					
1/8"	6331-018	38,0	13,0				55	5
1/4"	6331-014	44,0	13,5				50	5
3/8"	6331-038	47,5	15,0				50	5
1/2"	6331-012	54,0	16,0				120	2
3/4"	6331-034	58,0	17,0				60	5
1"	6331-100	68,0	20,0				35	5
1 1/4"	6331-114	74,5	22,0				35	5
1 1/2"	6331-112	78,5	24,0				20	2
2"	6331-200	90,0	27,0				16	2
2 1/2"	6331-212	102,0	29,5				6	1
3"	6331-300	113,0	31,0				4	1


332	RACOR UNIÓN, FINALES DE SOLDADURA, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Unions flat seat both ends welding						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2] Size [1x2]	CÓD. ART. Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]					UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6332-014	35,5	13,5	13,5	8,8		50	10
3/8"	6332-038	38,0	15,0	17,2	12,5		50	5
1/2"	6332-012	44,0	16,0	21,3	16,0		50	5
3/4"	6332-034	45,0	17,0	26,9	21,6		35	5
1"	6332-100	50,0	20,0	33,7	27,2		40	5
1 1/4"	6332-114	55,0	22,0	42,4	35,9		45	5
1 1/2"	6332-112	57,0	24,0	48,3	41,8		20	5
2"	6332-200	65,0	27,0	60,3	53,0		24	2
2 1/2"	6332-212	71,0	29,5	76,1	68,8		5	1
3"	6332-300	80,0	31,0	88,9	80,8		5	1






333	RACOR UNIÓN M/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Unions flat seat male thread/welding end						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2] Size [1x2]	CÓD. ART. Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]					UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6333-014	45,0	13,5	13,5	8,8		50	5
3/8"	6333-038	48,8	15,0	17,2	12,5		50	5
1/2"	6333-012	56,3	16,0	21,3	16,0		30	2
3/4"	6333-034	59,3	17,0	26,9	21,6		15	5
1"	6333-100	69,0	20,0	33,7	27,2		35	5
1 1/4"	6333-114	74,5	22,0	42,4	35,9		15	5
1 1/2"	6333-112	78,0	24,0	48,3	41,8		20	2
2"	6333-200	96,0	27,0	60,3	53,0		8	2
2 1/2"	6333-212	99,3	29,5	76,1	68,8		2	1



334	RACOR UNIÓN H/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS Unions flat seat female thread/welding end						MAT. 1.4408	
MEDIDA [1X2] Size [1x2]	CÓD. ART. Code	DIMENSIONES [MM] Dimensions [mm]					UDS./CAJA Pcs./Box	UDS./BOLSA Pcs./Bags
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6334-014	34,5	13,5	13,5	8,8		50	10
3/8"	6334-038	37,8	15,0	17,2	12,5		50	5
1/2"	6334-012	41,8	16,0	21,3	16,0		50	5
3/4"	6334-034	43,8	17,0	26,9	21,6		35	5
1"	6334-100	51,0	20,0	33,7	27,2		40	5
1 1/4"	6334-114	54,0	22,0	42,4	35,9		20	5
1 1/2"	6334-112	57,5	24,0	48,3	41,8		20	5
2"	6334-200	71,0	27,0	60,3	53,0		24	2





335	RACOR UNIÓN M/M, ASIENTO PLANO CON JUNTA PTFE, 3 PIEZAS							MAT. 1.4408	
Unions flat seat, M/M									
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]					UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1						
1/2"	6335-012	68,5	16,0				25	5	
3/4"	6335-034	73,5	17,0				10	5	
1"	6335-100	86,0	20,0				5	5	
1 1/4"	6335-114	95,0	22,0				10	2	
1 1/2"	6335-112	99,0	24,0				15	5	




340		RACOR UNIÓN, H/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS						MAT. 1.4408	
		Unions conical seat, F/F							
MEDIDA [1 X 2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]						UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]	Code	Dimensions [mm]						Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1						
1/8"	6340-018	30,0	13,0					50	10
1/4"	6340-014	33,5	13,5					50	10
3/8"	6340-038	36,5	15,0					50	5
1/2"	6340-012	39,5	16,0					200	5
3/4"	6340-034	42,5	17,0					140	5
1"	6340-100	50,0	20,0					84	2
1 1/4"	6340-114	54,0	22,0					45	5
1 1/2"	6340-112	58,0	24,0					45	5
2"	6340-200	65,0	27,0					24	2
2 1/2"	6340-212	75,0	29,5					5	1
3"	6340-300	83,0	31,0					5	1
4"	6340-400	110,0	34,0					4	1


341		RACOR UNIÓN, M/H, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS					MAT. 1.4408	
		Unions conical seat, M/F						
MEDIDA [1X2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]					UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1					
1/8"	6341-018	38,0	13,0				55	5
1/4"	6341-014	44,0	13,5				50	5
3/8"	6341-038	47,5	15,0				50	5
1/2"	6341-012	54,0	16,0				120	2
3/4"	6341-034	58,0	17,0				60	5
1"	6341-100	68,0	20,0				35	5
1 1/4"	6341-114	74,5	22,0				35	5
1 1/2"	6341-112	78,5	24,0				20	2
2"	6341-200	90,0	27,0				16	2
2 1/2"	6341-212	102,0	29,5				6	1
3"	6341-300	113,0	31,0				2	1

342	RACOR UNIÓN, FINALES DE SOLDADURA, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS						MAT. 1.4408	
Unions conical seat both ends welding								
MEDIDA [1X2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]				Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6342-014	35,5	13,5	13,5	8,8	50	10	
3/8"	6342-038	38,0	15,0	17,2	12,5	50	5	
1/2"	6342-012	44,0	16,0	21,3	16,0	50	5	
3/4"	6342-034	45,0	17,0	26,9	21,6	35	5	
1"	6342-100	50,0	20,0	33,7	27,2	20	5	
1 1/4"	6342-114	55,0	22,0	42,4	35,9	10	5	
1 1/2"	6342-112	57,0	24,0	48,3	41,8	45	5	
2"	6342-200	65,0	27,0	60,3	53,0	12	2	
2 1/2"	6342-212	71,0	29,5	76,1	68,8	5	1	
3"	6342-300	80,0	31,0	88,9	80,8	5	1	

343		RACOR UNIÓN, M/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS						MAT. 1.4408	
		Unions conical seat, male thread/welding end							
MEDIDA [1X2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]					UDS./CAJA	UDS./BOLSA	
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags	
		L	L1	D1	d2				
1/4"	6343-014	45,0	13,5	13,5	8,8		50	5	
3/8"	6343-038	48,8	15,0	17,2	12,5		50	5	
1/2"	6343-012	56,3	16,0	21,3	16,0		30	2	
3/4"	6343-034	59,3	17,0	26,9	21,6		15	5	
1"	6343-100	69,0	20,0	33,7	27,2		35	5	
1 1/4"	6343-114	74,5	22,0	42,4	35,9		15	5	
1 1/2"	6343-112	78,0	24,0	48,3	41,8		20	2	
2"	6343-200	96,0	27,0	60,3	53,0		8	2	

344	RACOR UNIÓN, H/FINAL DE SOLDADURA, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS						MAT. 1.4408	
Unions conical seat, female thread/welding end								
MEDIDA [1X2]	CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]					UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1x2]	Code	Dimensions [mm]					Pcs./Box	Pcs./Bags
		L	L1	D1	d2			
1/4"	6344-014	34,5	13,5	13,5	8,8		50	10
3/8"	6344-038	37,8	15,0	17,2	12,5		50	5
1/2"	6344-012	41,8	16,0	21,3	16,0		50	5
3/4"	6344-034	43,8	17,0	26,9	21,6		35	5
1"	6344-100	51,0	20,0	33,7	27,2		20	5
1 1/4"	6344-114	54,0	22,0	42,4	35,9		20	5
1 1/2"	6344-112	57,5	24,0	48,3	41,8		20	5
2"	6344-200	71,0	27,0	60,3	53,0		24	2







345	RACOR UNIÓN, M/M, ASIENTO CÓNICO, 3 PIEZAS					MAT. 1.4408	
MEDIDA [1 X 2]		CÓD. ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]			UDS./CAJA	UDS./BOLSA
Size [1 x 2]		Code	Dimensions [mm]			Pcs./Box	Pcs./Bags
			L	L1			
1/2"		6345-012	68,5	16,0		25	5
3/4"		6345-034	73,5	17,0		12	2
1"		6345-100	86,0	20,0		6	2
2"		6345-200	115,0	27,0		7	1

NIPPLE CON DOBLE ROSCA



MAT. 1.4404

ROSCA ISO 7/1 (R) X LONGITUD (L)	Ø EXTERIOR TUBO (D) X GRUESO PARED (T)	CÓDIGO ARTÍCULO	UDS./CAJA	UDS./ BOLSA
1/8" x 40 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.040.01	800	10
1/8" x 60 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.060.01	500	10
1/8" x 100 mm	10,2 x 2,0 mm	6070.100.01	200	10
1/4" x 30 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.030.02	600	10
1/4" x 40 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.040.02	600	10
1/4" x 60 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.060.02	500	10
1/4" x 80 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.080.02	300	10
1/4" x 100 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.100.02	250	10
1/4" x 120 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.120.02	200	10
1/4" x 150 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.150.02	150	10
1/4" x 200 mm	13,5 x 2,3 mm	6070.200.02	100	5
3/8" x 40 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.040.03	500	10
3/8" x 60 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.060.03	400	10
3/8" x 80 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.080.03	300	10
3/8" x 100 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.100.03	250	10
3/8" x 120 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.120.03	200	10
3/8" x 150 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.150.03	150	10
3/8" x 200 mm	17,2 x 2,3 mm	6070.200.03	100	5
1/2" x 40 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.040.04	250	10
1/2" x 60 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.060.04	250	10
1/2" x 80 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.080.04	200	10
1/2" x 100 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.100.04	150	10
1/2" x 120 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.120.04	100	10
1/2" x 150 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.150.04	80	10
1/2" x 200 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.200.04	50	5
1/2" x 300 mm	21,3 x 2,6 mm	6070.300.04	40	5
3/4" x 40 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.040.05	150	10
3/4" x 60 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.060.05	150	10
3/4" x 80 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.080.05	100	10
3/4" x 100 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.100.05	80	10
3/4" x 120 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.120.05	60	10
3/4" x 150 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.150.05	50	5
3/4" x 200 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.200.05	40	5
3/4" x 300 mm	26,9 x 2,6 mm	6070.300.05	20	5
1" x 40 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.040.06	100	10
1" x 60 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.060.06	100	10
1" x 80 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.080.06	60	10
1" x 100 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.100.06	50	5
1" x 120 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.120.06	40	5
1" x 150 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.150.06	30	5
1" x 200 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.200.06	20	5
1" x 300 mm	33,7 x 3,2 mm	6070.300.06	10	5
1 1/4" x 40 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.040.07	50	5
1 1/4" x 60 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.060.07	50	5
1 1/4" x 80 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.080.07	50	5
1 1/4" x 100 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.100.07	40	5
1 1/4" x 120 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.120.07	30	5
1 1/4" x 150 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.150.07	20	5
1 1/4" x 200 mm	42,4 x 3,2 mm	6070.200.07	10	5



JUNTAS Gaskets



JUNTA PTFE PARA ASIENTO PLANO		
PTFE gaskets for flat seat unions		
MEDIDA DEL RACOR	CÓDIGO ARTÍCULO	MEDIDA DE LA JUNTA [MM]
Size of unions	Code	Size of gasket [mm]
1/8"	633-018	19,0 x 13,5 x 2
1/4"	633-014	23,0 x 17,5 x 2
3/8"	633-038	27,0 x 17,5 x 2
1/2"	633-012	30,0 x 23,5 x 2
3/4"	633-034	38,0 x 30,5 x 2
1"	633-100	44,3 x 38,5 x 2
1 1/4"	633-114	55,5 x 47,5 x 2
1 1/2"	633-112	61,5 x 53,5 x 2
2"	633-200	77,0 x 65,6 x 2
2 1/2"	633-212	95,5 x 85,5 x 2
3"	633-300	108,0 x 96,5 x 2
4"	633-400	133,0 x 120,5 x 2



NIPPLE CON DOBLE ROSCA

MAT. 1.4404

ROSCA ISO 7/1 (R) X LONGITUD (L)	Ø EXTERIOR TUBO (D) X GRUESO PARED (T)	CÓDIGO ARTÍCULO	UDS./CAJA	UDS./ BOLSA
1 1/2" x 40 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.040.08	40	5
1 1/2" x 60 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.060.08	40	5
1 1/2" x 80 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.080.08	40	5
1 1/2" x 100 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.100.08	30	5
1 1/2" x 120 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.120.08	20	5
1 1/2" x 150 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.150.08	15	5
1 1/2" x 200 mm	48,3 x 3,2 mm	6070.200.08	10	5
2" x 40 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.040.09	20	5
2" x 60 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.060.09	20	5
2" x 80 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.080.09	20	5
2" x 100 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.100.09	20	5
2" x 120 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.120.09	10	5
2" x 150 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.150.09	10	5
2" x 200 mm	60,3 x 3,6 mm	6070.200.09	10	2
2 1/2" x 100 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.100.10	16	4
2 1/2" x 120 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.120.10	16	2
2 1/2" x 150 mm	76,1 x 3,6 mm	6070.150.10	10	2
3" x 120 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.120.11	8	2
3" x 150 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.150.11	6	2
3" x 200 mm	88,9 x 4,0 mm	6070.200.11	4	1
4" x 100 mm	114,3 x 4,5 mm	6070.100.12	4	1
4" x 120 mm	114,3 x 4,5 mm	6070.120.12	4	1



NIPPLE SOLDAR


MAT. 1.4404

ROSCA ISO 7/1 (R) X LONGITUD (L)	Ø EXTERIOR TUBO (D) X GRUESO PARED (T)	CÓDIGO ARTÍCULO	UDS./CAJA	UDS./ BOLSA
1/8" x 30 mm	10,2 x 2,0 mm	6072.030.01	1500	10
1/4" x 30 mm	13,5 x 2,3 mm	6072.030.02	1000	10
3/8" x 30 mm	17,2 x 2,3 mm	6072.030.03	600	10
1/2" x 35 mm	21,3 x 2,6 mm	6072.035.04	400	10
3/4" x 40 mm	26,9 x 2,6 mm	6072.040.05	200	10
1" x 40 mm	33,7 x 3,2 mm	6072.040.06	120	10
1 1/4" x 50 mm	42,4 x 3,2 mm	6072.050.07	60	5
1 1/2" x 50 mm	48,3 x 3,2 mm	6072.050.08	60	5
2" x 50 mm	60,3 x 3,6 mm	6072.050.09	36	6
2 1/2" x 60 mm	76,1 x 3,6 mm	6072.060.10	16	4
3" x 70 mm	88,9 x 4,0 mm	6072.070.11	12	4
4" x 80 mm	114,3 x 4,5 mm	6072.080.12	8	2

TIPO 603

1/4"-2"

- Paso reducido
- Sistema de bloqueo
- Rosca hembra ISO 7/1
- Presión de trabajo PN 63




603

VÁLVULA DE ESFERA 1 PIEZA, PASO REDUCIDO CON ROSCA HEMBRA ISO 7/1 Y SISTEMA DE BLOQUEO

MAT. 1.4408

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]						UDS./CAJA	UDS./BOLSA
		d	L	L1	H	W	S		
1/4"	603-014	5.0	39.0	19.0	30.0	70.0	17.0	120	1
3/8"	603-038	6.8	44.0	21.0	34.0	90.0	21.0	120	1
1/2"	603-012	9.2	56.5	27.5	41.0	100.0	25.0	80	1
3/4"	603-034	12.5	59.0	29.0	44.0	100.0	32.0	50	1
1"	603-100	15.0	71.0	34.5	50.0	110.0	38.0	36	1
1 1/4"	603-114	20.0	78.0	37.0	55.0	110.0	48.0	20	1
1 1/2"	603-112	25.0	83.0	40.0	64.0	135.0	53.0	10	1
2"	603-200	32.0	100.0	49.0	70.0	145.0	65.0	6	1


Nº.	PARTES	CANTIDAD	MATERIAL CF8M
1	Cuerpo central	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Acoplamiento parte interior	1	ASTM - A351 - CF8M
3	Asiento-Bola	2	PTFE
4	Bola de esfera	1	ASTM - A351 - CF8M
5	Arandela de presión	1	PTFE
6	Arandela-cuerpo	1	PTFE
7	Tuerca ajustable al cuerpo	1	AISI 304
8	Eje central	1	AISI 316
9	Junta del eje	1	AISI 304
10	Tuerca del eje	1	AISI 304
11	Sistema de bloqueo	1	AISI 304
12	Maneta	1	AISI 304
13	Recubrimiento-Maneta	1	PLÁSTICO
14	Recubrimiento-Maneta	1	PLÁSTICO
15	Sistema de bloqueo	1	AISI 304



TIPO 604

1/4"-3"

- Paso total
- DIN 3202 M3
- Sistema de bloqueo
- Rosca hembra ISO 7/1
- Presión de trabajo PN 63




604

VÁLVULA DE ESFERA 2 PIEZAS, PASO TOTAL, DIN 3202 M3, CON ROSCA HEMBRA ISO 7/1 Y SISTEMA DE BLOQUEO

MAT. 1.4408

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]						UDS./CAJA	UDS./BOLSA
		d	L	L1	H	W			
1/4"	604-014	11.6	55.0	51.0	95.0	12.7		50	1
3/8"	604-038	12.7	60.0	51.0	95.0	12.7		40	1
1/2"	604-012	15.0	75.0	53.0	95.0	12.7		30	1
3/4"	604-034	20.0	80.0	59.0	110.0	21.0		20	1
1"	604-100	25.0	90.0	73.0	135.0	21.0		10	1
1 1/4"	604-114	32.0	110.0	78.0	135.0	23.5		9	1
1 1/2"	604-112	38.0	120.0	91.0	147.0	23.5		4	1
2"	604-200	50.0	140.0	99.0	165.0	23.5		2	1
2 1/2"	604-212	65.0	185.0	130.0	215.0	35.0		2	1
3"	604-300	80.0	205.0	142.0	215.0	35.0		3	1


Nº.	PARTES	MATERIAL CF8M
1	Cuerpo central	ASTM-CF8M-A351
2	Acoplamiento parte interior	ASTM-CF8M-A351
3	Bola de esfera	ASTM-CF8M-A351
4	Eje central	AISI 316
5	Asiento-Bola	PTFE
6	Arandela de presión	PTFE
7	Tuerca del perno	AISI 304
8	Arandela-cuerpo	PTFE
9	Junta de unión	PTFE
10	Maneta	AISI 304
11	Tuerca ajustable al cuerpo	AISI 304
12	Tuerca del eje	AISI 304
13	Recubrimiento-Maneta	PLÁSTICO



TIPO 605

1/4"-4"

- Paso total
- Sistema de bloqueo
- Rosca hembra ISO 7/1
- Presión de trabajo PN 63




605

VÁLVULA DE ESFERA ECO 2 PIEZAS, PASO TOTAL CON ROSCA HEMBRA ISO 7/1

MAT. 1.4408

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
		L	D	H	W		
1/4"	605-014	49.0	11.6	48.0	95.0	70	1
3/8"	605-038	49.0	12.7	48.0	95.0	60	1
1/2"	605-012	57.0	15.0	48.5	95.0	50	1
3/4"	605-034	65.0	20.0	54.5	108.0	34	1
1"	605-100	77.0	25.0	58.0	108.0	16	1
1 1/4"	605-114	90.0	32.0	70.5	130.0	12	1
1 1/2"	605-112	98.0	38.0	76.0	130.0	8	1
2"	605-200	121.0	50.0	85.5	165.0	5	1
2 1/2"	605-212	145.0	65.0	125.0	215.0	2	1
3"	605-300	166.0	80.0	136.0	215.0	4	1
4"	605-400	198.0	100.0	165.0	270.0	2	1


Nº.	PARTES	CANTIDAD	MATERIAL CF8M
1	Cuerpo central	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Acoplamiento parte interior	1	ASTM - A351 - CF8M
3	Bola de esfera	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Asiento-Bola	2	PTFE
5	Junta de unión	1	PTFE
6	Eje central	1	AISI 316
7	Arandela de presión	1	PTFE
8	Arandela-cuerpo	1	PTFE
9	Tuerca del perno	1	AISI 304
10	Maneta	1	AISI 304
11	Tuerca ajustable al cuerpo	1	AISI 304
12	Tuerca del eje	1	AISI 304
13	RecubrimientoManeta	1	PLÁSTICO



TIPO 607

1/4"-4"


- Paso total
- DIN 3202 S5
- Sistema de bloqueo
- Extremos para soldar
- Presión de trabajo PN 63



TIPO 608

1/4"-4"

- Paso total
- DIN 3202 M3
- Sistema de bloqueo
- Rosca hembra ISO 7/1
- Presión de trabajo PN 63



607


VÁLVULA DE ESFERA 3 PIEZAS, PASO TOTAL CON EXTREMOS DE SOLDADURA, DIN 3202 S5 Y SISTEMA DE BLOQUEO

MAT. 1.4408

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
		d	L	H	W		
1/4"	607-014*	11.6	59.0	51.0	95.0	50	1
3/8"	607-038*	12.7	59.0	51.0	95.0	50	1
1/2"	607-012	15.0	75.0	55.0	95.0	30	1
3/4"	607-034	20.0	80.0	59.0	110.0	20	1
1"	607-100	25.0	90.0	73.0	135.0	10	1
1 1/4"	607-114	32.0	110.0	78.0	135.0	6	1
1 1/2"	607-112	38.0	120.0	91.0	147.0	5	1
2"	607-200	50.0	140.0	99.0	165.0	2	1
2 1/2"	607-212	65.0	185.0	130.0	215.0	6	1
3"	607-300	80.0	205.0	142.0	215.0	3	1
4"	607-400	100.0	240.0	174.0	310.0	1	1

* Estos artículos no son DIN3202 M3 sino válvula de esfera de 3 piezas con ISO TOP.
Para más información técnica consulte nuestra web.

Nº.	PARTES	CANTIDAD	MATERIAL CF8M
1	Cuerpo central	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Acoplamiento	2	ASTM - A351 - CF8M
3	Bola de esfera	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Asiento	2	PTFE
5	Eje central	1	AISI 316
6	Arandela de presión	1	PTFE
7	Arandela cuerpo	2	PTFE
8	Tuerca del perno	1	AISI 304
9	Maneta	1	AISI 304
10	Tuerca ajustable al cuerpo	1	AISI 304
11	Tuerca del eje	1	AISI 304
12	Recubrimiento maneta	1	PLÁSTICO
13	Tuerca cabezal eje	6	AISI 304
14	Junta del eje	6	AISI 304
15	Tuerca hexagonal perno	6	AISI 304



608


VÁLVULA DE ESFERA 3 PIEZAS, PASO TOTAL, DIN 3202 M3 CON ROSCA HEMBRA 7/1 Y SISTEMA DE BLOQUEO

MAT. 1.4408

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	DIMENSIONES [MM]				UDS./CAJA	UDS./BOLSA
		Ød	L	H	W		
1/4"	608-014*	11.6	59.0	51.0	95.0	50	1
3/8"	608-038*	12.7	59.0	51.0	95.0	50	1
1/2"	608-012	15.0	75.0	55.0	95.0	30	1
3/4"	608-034	20.0	80.0	59.0	110.0	20	1
1"	608-100	25.0	90.0	73.0	135.0	10	1
1 1/4"	608-114	32.0	110.0	78.0	135.0	6	1
1 1/2"	608-112	38.0	120.0	91.0	147.0	5	1
2"	608-200	50.0	140.0	99.0	165.0	2	1
2 1/2"	608-212	65.0	185.0	130.0	215.0	6	1
3"	608-300	80.0	205.0	142.0	215.0	3	1
4"	608-400	100.0	240.0	174.0	310.0	1	1

* Estos artículos no son DIN3202 M3 sino válvula de esfera de 3 piezas con ISO TOP.
Para más información técnica consulte nuestra web.

Nº.	PARTES	CANTIDAD	MATERIAL CF8M
1	Cuerpo central	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Acoplamiento	2	ASTM - A351 - CF8M
3	Bola de esfera	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Asiento-Bola	2	PTFE
5	Eje central	1	AISI 316
6	Arandela de presión	1	PTFE
7	Arandela cuerpo	2	PTFE
8	Tuerca del perno	1	AISI 304
9	Maneta	1	AISI 304
10	Tuerca ajustable al cuerpo	1	AISI 304
11	Tuerca del eje	1	AISI 304
12	Recubrimiento maneta	1	PLÁSTICO
13	Tuerca cabezal eje	6	AISI 304
14	Junta del eje	6	AISI 304
15	Tuerca hexagonal perno	6	AISI 304



NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Para evitar errores y para una mejor tramitación de los pedidos, a ser posible, sus pedidos deberán ser remitidos por escrito, indicando nuestra descripción de producto y número de artículo a **geboventas@gebo.es**.

GEBO ibérica, es responsable que toda la mercancía esté en condiciones y aptas para su instalación.

El sistema de embalaje, será de acuerdo con las características del producto y es a cargo de GEBO.

Los fabricados GEBO quedan sujetos a propiedad de la parte vendedora GEBO Ibérica, hasta que no haya sido realizado el pago total de la expedición.

Pedido mínimo aceptable 150€ netos. Para importes menores la forma de pago es de 30 días.

Todos los fabricados GEBÓ, están garantizados para el uso que se determina, en las instrucciones de montaje. Si no fuese así, GEBÓ no es responsable de daños que pudiera ocasionar, por una mala instalación o uso fuera de normativas.

GEBO ibérica, dispone de un seguro de responsabilidad civil.

Los pedidos serán remitidos en su totalidad o parcialmente, o con un plazo determinado, en función de la disponibilidad del stock de GEBO ibérica.

Los productos GEB0, siempre se suministran en cajas completas en aquellos casos que se indica en la tarifa.

CAMBIOS DE MATERIAL O DEVOLUCIONES

Los cambios de material o devoluciones, tendrán un demérito:

El cliente antes de formalizar la devolución, deberá informar a GEBO de su propósito y motivo.

Gebo analizará, si se procede a admitirla:

1. Cambios de material; Cargo 5%
2. Devoluciones; Demerito 15%
3. En caso que el embalaje original esté deteriorado habrá un recargo adicional del 4%
4. No se admiten devoluciones transcurridos dentro de los 15 días, a la recepción del material.

Los cambios de material o devoluciones, los portes serán a cargo del remitente.

Mercancía; mal manipulada o deteriorada, **no será admitida.**

RESTOS DE PEDIDO

Los restos de pedido que se originen por un importe inferior a 100€, se enviarán en un próximo pedido. Las facturas de restos de pedido con importes inferiores a 100€, la forma de pago se realizará dentro de los 30 días.

FORMA DE PAGO

La forma de pago queda regularizada con la Ley 15/2010, del 5 de Julio 2010, con un máximo de 60 días.

Pago a 30 días; 2% pronto pago.

JURISDICCION

Ante cualquier litigio entre las partes, ambas se someten a la Jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vilanova i la Geltrú.

GEB0 Ibérica S.A.U

C/ del Guix 3
08800 Vilanova i la Geltrú
(Barcelona) España

T. +34 938 115 060
F. +34 938 115 061
E. gebo@gebo.es

Visítanos en www.gebo.es
o síguenos en redes sociales:

