


gebogold

RACCORDI FILETTATI IN OTTONE



CARATTERISTICHE

Applicazioni *:



* questo gruppo di prodotti include prodotti utilizzabili per le seguenti applicazioni

Utilizzo:



NEW



EXTENSION

LA GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI The Complete Product Range

P. 5-9

SERIE PESANTE [BH]

Raccordi filettati in ottone:
Filetti conformi alla norma DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

Threaded brass fittings:
Threads according to DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



P. 10-19

SERIE REGULAR [BR]

Raccordi filettati in ottone:
Filetti conformi alla norma ISO 228 - Filettatura maschio con zigrinatura (fino a 1 1/2").

Threaded brass fittings:
Threads according to ISO 228 - Male threads with knurling (up to 1 1/2").



P. 20-21

SERIE CROMATA [BC]

Raccordi filettati in ottone cromati:
Filetti conformi alla norma ISO 228 - Filettatura maschio con zigrinatura (fino a 1 1/2").

Threaded brass fittings chrome plated:
Threads according to ISO 228 - Male threads with knurling (up to 1 1/2").



Per le serie [br] e [bc]: filetto maschio con zigrinatura (fino a 1 1/2").

For line [br] and [bc]: male thread with knurling (up to 1 1/2").

Tutti raccordi in ottone fino a 2" sono confezionati in unità d'imballaggio e contengono il rispettivo codice a barre.

All brass fittings up to 2" are bagged in packing units and signed with barcode.



CARATTERISTICHE GOLD

Materiale: Ottone

Campi di applicazione secondo DIN EN 1254-4 per la serie BH, filettatura di unione secondo ISO 7/1.

Pressione e temperature di esercizio:

Acqua:

Dimensioni 1/8" - 2": 10°C a 110°C/max. 16 bar

Dimensioni 2 1/2" - 4": da 10°C a 110°C/max. 10 bar

Aria compressa: da 5°C a 35°C/max. 10 bar

Campi di applicazione secondo la norma DIN EN 1254-4 per le serie BR e BC, dimensioni 1/8" - 4", filettatura di giunzione secondo ISO 228.

Pressione e temperature di esercizio:

Acqua: da 10°C a 30°C/max. 16 bar e max. 95°C/max. 6 bar

Aria compressa: da 5°C a 35°C/max. 6 bar

Installazione:

Per una corretta installazione si raccomanda di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche vigenti.

GOLD CHARACTERISTICS

Material: Brass

Areas of application according to DIN EN 1254-4 for BH series, jointing thread according to ISO 7/1.

Operating Pressure and Temperatures:

Water:

Dimensions 1/8" - 2": 10°C to 110°C/max. 16 bar

Dimensions 2 1/2" - 4": 10°C to 110°C/max. 10 bar

Compressed air: 5°C to 35°C/max. 10 bar

Areas of application according to DIN EN 1254-4 for BR and BC series, dimensions 1/8" - 4", fastening thread according to ISO 228.


Operating Pressure and Temperatures:

Water: 10°C to 30°C/max. 16 bar and max. 95°C/max. 6 bar

Compressed air: 5°C to 35°C/max. 6 bar

Installation:

For the installation it has to be noticed that the fittings have to be assembled according to valid technical rules.



SERIE PESANTE [BH]

Filetti conformi alla norma ISO 7/1 - Threads according to ISO 7/1

90		GOMITO 90°, F/F 90° Elbow F x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	90-3BH	120	10	
1/2"	90-4BH	120	10	
3/4"	90-5BH	70	10	
1"	90-6BH	40	10	
1 1/4"	90-7BH	20	5	
1 1/2"	90-8BH	40	5	
2"	90-9BH	20	5	
2 1/2"	90-10BH	12	/	
3"	90-11BH	8	/	
4"	90-12BH	3	/	



90		GOMITO 90°, F/F, RIDOTTO Reducing 90° Elbow F x F		
MISURE [1x2]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size [1x2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2 x 3/8"	90-19BH	100	10	
3/4 x 1/2"	90-22BH	90	10	
1 x 1/2"	90-25BH	60	10	
1 x 3/4"	90-26BH	50	10	



92		GOMITO 90°, M/F 90° Elbow M x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	92-3BH	250	10	
1/2"	92-4BH	120	10	
3/4"	92-5BH	70	10	
1"	92-6BH	40	10	
1 1/4"	92-7BH	25	5	
1 1/2"	92-8BH	40	5	
2"	92-9BH	20	5	
2 1/2"	92-10BH	12	/	
3"	92-11BH	7	/	
4"	92-12BH	4	/	



96		GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE CONICA, F/F 90° Elbow Union Conical Seat F x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	96-4BH	50	10	
3/4"	96-5BH	30	10	
1"	96-6BH	30	10	
1 1/4"	96-7BH	15	5	
1 1/2"	96-8BH	20	2	
2"	96-9BH	10	2	



SERIE PESANTE [BH]

Filetti conformi alla norma ISO 7/1 - Threads according to ISO 7/1



98		GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE CONICA, M/F 90° Elbow Union Conical Seat M x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	98-4BH	50	10	
3/4"	98-5BH	30	10	
1"	98-6BH	20	10	
1 1/4"	98-7BH	15	5	
1 1/2"	98-8BH	20	5	
2"	98-9BH	10	2	



120		GOMITO 45°, F/F 45° Elbow F x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	120-4BH	80	10	
3/4"	120-5BH	60	10	
1"	120-6BH	30	10	



121		GOMITO 45°, M/F 45° Elbow M x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	121-4BH	80	10	
3/4"	121-5BH	60	10	
1"	121-6BH	40	10	



130		TI A 90° Tee F x F x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	130-3BH	100	10	
1/2"	130-4BH	80	10	
3/4"	130-5BH	50	10	
1"	130-6BH	30	10	
1 1/4"	130-7BH	20	5	
1 1/2"	130-8BH	35	5	
2"	130-9BH	10	2	
2 1/2"	130-10BH	10	/	
3"	130-11BH	7	/	
4"	130-12BH	3	/	



130		TI A 90°, RIDOTTO Reducing Tee F x F x F		
MISURE [1 X 2 X 3]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size [1 x 2 x 3]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/4" x 1/2" x 3/4"	130-22BH	50	10	
1" x 1/2" x 1"	130-25BH	30	10	
1" x 3/4" x 1"	130-26BH	30	10	
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28BH	20	10	
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29BH	20	10	

SERIE PESANTE [BH]

Filetti conformi alla norma ISO 7/1 - Threads according to ISO 7/1

134		TI, F/F/M Tee F x F x M	
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag
1/2"	134-4BH	60	10
3/4"	134-5BH	40	10
1"	134-6BH	20	10



180		CROCE Cross F x F x F x F	
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag
1/2"	180-4BH	70	10
3/4"	180-5BH	40	10
1"	180-6BH	20	10
1 1/4"	180-7BH	10	5



240		MANICOTTO RIDOTTO, F/F Reducing Socket F x F	
MISURE [1 X 2]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size [1 x 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag
1/2" x 3/8"	240-19BH	120	10
3/4" x 1/2"	240-22BH	100	10
1" x 1/2"	240-25BH	80	10
1" x 3/4"	240-26BH	50	10
1 1/4" x 1"	240-29BH	60	5
1 1/2" x 1 1/4"	240-33BH	80	5
2" x 1 1/2"	240-39BH	50	10



2

1



241		RIDUZIONE, M/F Reducing Bush M x F	
MISURE [1 X 2]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size [1 x 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag
1/2" x 1/4"	241-18BH	500	10
1/2" x 3/8"	241-19BH	130	10
3/4" x 1/4"	241-20BH	120	10
3/4" x 3/8"	241-21BH	120	10
3/4" x 1/2"	241-22BH	120	10
1" x 3/8"	241-24BH	100	10
1" x 1/2"	241-25BH	100	10
1" x 3/4"	241-26BH	100	10
1 1/4" x 1/2"	241-27BH	80	5
1 1/4" x 3/4"	241-28BH	55	5
1 1/4" x 1"	241-29BH	55	5
1 1/2" x 1/2"	241-30BH	120	5
1 1/2" x 3/4"	241-31BH	100	5
1 1/2" x 1"	241-32BH	100	5
1 1/2" x 1 1/4"	241-33BH	100	5
2" x 1/2"	241-34BH	60	5
2" x 3/4"	241-35BH	80	5
2" x 1"	241-36BH	80	5
2" x 1 1/4"	241-37BH	8	5
2" x 1 1/2"	241-38BH	80	5
2 1/2" x 2"	241-44BH	50	/
3" x 2"	241-50BH	27	/
3" x 2 1/2"	241-51BH	32	/



1

2



SERIE PESANTE [BH]

Filetti conformi alla norma ISO 7/1 - Threads according to ISO 7/1



245		NIPPLO RIDOTTO, M/M Reducing Nipple M x M		
MISURE [1 X 2]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size [1 x 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2" x 3/8"	245-19BH	130	10	
3/4" x 3/8"	245-21BH	100	10	
3/4" x 1/2"	245-22BH	100	10	
1" x 1/2"	245-25BH	80	10	
1" x 3/4"	245-26BH	80	10	
1 1/4" x 1/2"	245-27BH	50	5	
1 1/4" x 3/4"	245-28BH	50	5	
1 1/4" x 1"	245-29BH	40	5	
1 1/2" x 3/4"	245-31BH	100	5	
1 1/2" x 1"	245-32BH	90	5	
1 1/2" x 1 1/4"	245-33BH	100	5	
2" x 1"	245-36BH	50	5	
2" x 1 1/4"	245-37BH	50	5	
2" x 1 1/2"	245-38BH	50	5	
2" 1/2 x 2"	245-44BH	40	/	
3" x 2"	245-50BH	24	/	
3" x 2 1/2"	245-51BH	24	/	
4" x 2 1/2"	245-58BH	12	/	
4" x 3"	245-59BH	12	/	



270		MANICOTTO, F/F Socket F x F (Full Threaded)		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	270-3BH	120	10	
1/2"	270-4BH	200	10	
3/4"	270-5BH	100	10	
1"	270-6BH	60	10	
1 1/4"	270-7BH	40	5	
1 1/2"	270-8BH	60	5	
2"	270-9BH	35	5	
2 1/2"	270-10BH	24	/	
3"	270-11BH	18	/	
4"	270-12BH	9	/	



280		NIPPLO, M/M Hexagon Nipple M x M		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	280-3BH	200	10	
1/2"	280-4BH	250	10	
3/4"	280-5BH	150	10	
1"	280-6BH	90	10	
1 1/4"	280-7BH	60	5	
1 1/2"	280-8BH	70	5	
2"	280-9BH	40	5	
2 1/2"	280-10BH	30	/	
3"	280-11BH	24	/	
4"	280-12BH	12	/	

SERIE PESANTE [BH]

Filetti conformi alla norma ISO 7/1 - Threads according to ISO 7/1

290		TAPPO SENZA BORDO Hexagon Plug Male		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	290-4BH	140	10	
3/4"	290-5BH	120	10	
1"	290-6BH	100	10	
1 1/4"	290-7BH	50	5	
1 1/2"	290-8BH	150	5	
2"	290-9BH	80	5	



300		CALOTTA ESAGONALE Hexagon Cap Female		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	300-4BH	140	10	
3/4"	300-5BH	120	10	
1"	300-6BH	100	10	
1 1/4"	300-7BH	50	5	
1 1/2"	300-8BH	90	5	
2"	300-9BH	50	5	



340		BOCCHETTONE A SEDE CONICA, CON O-RING, F/F Straight Union Conical Seat F x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	340-4BH	60	10	
3/4"	340-5BH	50	10	
1"	340-6BH	30	10	
1 1/4"	340-7BH	20	5	
1 1/2"	340-8BH	30	5	
2"	340-9BH	20	2	



341		BOCCHETTONE A SEDE CONICA, CON O-RING, M/F Straight Union Conical Seat M x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	341-4BH	80	10	
3/4"	341-5BH	50	10	
1"	341-6BH	30	10	
1 1/4"	341-7BH	20	5	
1 1/2"	341-8BH	30	5	
2"	341-9BH	20	2	



SERIE REGULAR [BR]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228



1		CURVA LUNGA 90°, M/F 90° Bend M x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	1-4BR	70	10	
3/4"	1-5BR	50	10	
1"	1-6BR	20	10	
1 1/4"	1-7BR	20	5	
1 1/2"	1-8BR	25	5	
2"	1-9BR	15	5	
2 1/2"	1-10BR	6	/	
3"	1-11BR	4	/	



2		CURVA LUNGA 90°, F/F 90° Bend F x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	2-4BR	70	10	
3/4"	2-5BR	50	10	
1"	2-6BR	30	10	
1 1/4"	2-7BR	20	5	
1 1/2"	2-8BR	25	5	
2"	2-9BR	15	5	
2 1/2"	2-10BR	6	/	
3"	2-11BR	4	/	



90		GOMITO 90°, F/F 90° Elbow F x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	90-3BR	120	10	
1/2"	90-4BR	170	10	
3/4"	90-5BR	80	10	
1"	90-6BR	50	10	
1 1/4"	90-7BR	30	5	
1 1/2"	90-8BR	45	5	
2"	90-9BR	25	5	
2 1/2"	90-10BR	12	/	
3"	90-11BR	9	/	
4"	90-12BR	4	/	



90		GOMITO 90°, F/F 90° Elbow F x F		
MISURE [1 X 2]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size [1 X 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2" x 3/8"	90-19BR	100	10	
3/4" x 1/2"	90-22BR	120	10	
1" x 1/2"	90-25BR	80	10	
1" x 3/4"	90-26BR	60	10	

SERIE REGULAR [BR]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228

92		GOMITO 90°, M/F 90° Elbow M x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	92-3BR	300	10	
1/2"	92-4BR	150	10	
3/4"	92-5BR	80	10	
1"	92-6BR	50	10	
1 1/4"	92-7BR	30	5	
1 1/2"	92-8BR	40	5	
2"	92-9BR	25	5	
2 1/2"	92-10BR	12	/	
3"	92-11BR	7	/	
4"	92-12BR	4	/	



96		GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE CONICA, F/F 90° Elbow Union Conical Seat F x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	96-4BR	50	10	
3/4"	96-5BR	30	10	
1"	96-6BR	30	10	
1 1/4"	96-7BR	15	5	
1 1/2"	96-8BR	20	2	
2"	96-9BR	10	2	



98		GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE CONICA, M/F 90° Elbow Union Conical Seat M x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	98-4BR	50	10	
3/4"	98-5BR	30	10	
1"	98-6BR	20	10	
1 1/4"	98-7BR	15	5	
1 1/2"	98-8BR	20	5	
2"	98-9BR	10	2	



98		BOCCHETTONE A 90°, A TRE PEZZI, CON SEDE CONICA E O-RING, M/F 90° Elbow Union Radiator Seat M x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	98-4BL	50	10	
3/4"	98-5BL	30	10	
1"	98-6BL	20	10	
1 1/4"	98-7BL	15	5	
1 1/2"	98-8BL	20	5	
2"	98-9BL	10	2	



SERIE REGULAR [BR]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228



120		GOMITO 45°, F/F 45° Elbow F x F	
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag
1/2"	120-4BR	150	10
3/4"	120-5BR	80	10
1"	120-6BR	50	10



121		GOMITO 45°, M/F 45° Elbow M x F	
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag
1/2"	121-4BR	150	10
3/4"	121-5BR	80	10
1"	121-6BR	30	10



130		TI A 90° Tee F x F x F	
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag
3/8"	130-3BR	200	10
1/2"	130-4BR	120	10
3/4"	130-5BR	60	10
1"	130-6BR	30	10
1 1/4"	130-7BR	25	5
1 1/2"	130-8BR	35	5
2"	130-9BR	20	5
2 1/2"	130-10BR	12	/
3"	130-11BR	8	/
4"	130-12BR	3	/



130		TI A 90°, RIDOTTO F/F/F Reducing Tee F x F x F	
MISURE [1 X 2 X 3]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size [1 x 2 x 3]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag
3/4" x 1/2" x 3/4"	130-22BR	80	10
1" x 1/2" x 1"	130-25BR	50	10
1" x 3/4" x 1"	130-26BR	40	10
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28BR	25	5
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29BR	25	5



134		TI, F/F/M Tee F x F x M	
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag
1/2"	134-4BR	110	10
3/4"	134-5BR	40	10
1"	134-6BR	30	10



135		TI, M/M/M Tee M x M x M	
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag
1/2"	135-4BR	110	10
3/4"	135-5BR	70	10
1"	135-6BR	30	10

SERIE REGULAR [BR]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228

180		CROCE Cross F x F x F x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	180-4BR	90	10	
3/4"	180-5BR	50	10	
1"	180-6BR	20	10	
1 1/4"	180-7BR	15	5	
1 1/2"	180-8BR	20	2	
2"	180-9BR	10	2	



240		MANICOTTO RIDOTTO, F/F Reducing Socket F x F		
MISURE [1 X 2]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size [1 X 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2" x 3/8"	240-19BR	300	10	
3/4" x 1/2"	240-22BR	200	10	
1" x 1/2"	240-25BR	140	10	
1" x 3/4"	240-26BR	100	10	
1 1/4" x 1"	240-29BR	50	5	
1 1/2" x 1"	240-32BR	150	5	
1 1/2" x 1 1/4"	240-33BR	100	5	
2" x 1"	240-36BR	70	5	
2" x 1 1/4"	240-37BR	60	5	
2" x 1 1/2"	240-39BR	60	5	

2



1



241		RIDUZIONE, M/F Reducing Bush M x F		
MISURE [1 X 2]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size [1 X 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/4" x 1/8"	241-14BR	240	10	
3/8" x 1/8"	241-15BR	800	10	
3/8" x 1/4"	241-16BR	800	10	
1/2" x 1/4"	241-18BR	500	10	
1/2" x 3/8"	241-19BR	500	10	
3/4" x 1/4"	241-20BR	300	10	
3/4" x 3/8"	241-21BR	120	10	
3/4" x 1/2"	241-22BR	300	10	
1" x 3/8"	241-24BR	200	10	
1" x 1/2"	241-25BR	200	10	
1" x 3/4"	241-26BR	200	10	
1 1/4" x 1/2"	241-27BR	90	5	
1 1/4" x 3/4"	241-28BR	100	5	
1 1/4" x 1"	241-29BR	100	5	
1 1/2" x 1/2"	241-30BR	200	5	
1 1/2" x 3/4"	241-31BR	200	5	
1 1/2" x 1"	241-32BR	200	5	
1 1/2" x 1 1/4"	241-33BR	200	5	
2" x 1/2"	241-34BR	80	5	
2" x 3/4"	241-35BR	80	5	
2" x 1"	241-36BR	70	5	
2" x 1 1/4"	241-37BR	80	5	
2" x 1 1/2"	241-38BR	80	5	
2 1/2" x 2"	241-44BR	60	/	
3" x 2"	241-50BR	35	/	
3" x 2 1/2"	241-51BR	48	/	
4" x 2"	241-57BR	15	/	
4" x 2 1/2"	241-58BR	15	/	
4" x 3"	241-59BR	15	/	

1



2



SERIE REGULAR [BR]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228



245 NIPLO RIDOTTO, M/M Reducing Nipple M x M

MISURE [1 X 2] Size [1 X 2]	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag
1/4" x 1/8"	245-14BR	1000	10
3/8" x 1/4"	245-16BR	200	10
1/2" x 1/4"	245-18BR	150	10
1/2" x 3/8"	245-19BR	150	10
3/4" x 3/8"	245-21BR	300	10
3/4" x 1/2"	245-22BR	100	10
1" x 1/2"	245-25BR	200	10
1" x 3/4"	245-26BR	150	10
1 1/4" x 1/2"	245-27BR	100	5
1 1/4" x 3/4"	245-28BR	100	5
1 1/4" x 1"	245-29BR	80	5
1 1/2" x 3/4"	245-31BR	120	5
1 1/2" x 1"	245-32BR	140	5
1 1/2" x 1 1/4"	245-33BR	100	5
2" x 1"	245-36BR	70	5
2" x 1 1/4"	245-37BR	70	5
2" x 1 1/2"	245-38BR	80	5
2 1/2" x 2"	245-44BR	40	/
3" x 2"	245-50BR	32	/
3" x 2 1/2"	245-51BR	32	/
4" x 2 1/2"	245-58BR	12	/
4" x 3"	245-59BR	16	/



246 MANICOTTO RIDOTTO, M/F, ROTONDO Reducing Extension Piece M x F (Round Version)

MISURE [1 X 2] Size [1 X 2]	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag
3/8" x 1/2"	246-73BR	130	10
1/2" x 3/4"	246-22BR	120	10
3/4" x 1"	246-26BR	100	10
1" x 1 1/4"	246-29BR	50	5



246 H MANICOTTO ESAGONALE RIDOTTO, M/F Reducing Extension Piece M x F

MISURE [1 X 2] Size [1 X 2]	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag
3/8" x 1/2"	246H-73BR	350	10
1/2" x 3/8"	246H-19BR	150	10
1/2" x 3/4"	246H-22BR	200	10
1/2" x 1"	246H-25BR	90	10
1/2" x 1 1/4"	246H-27BR	50	10
3/4" x 1/2"	246H-74BR	100	10
3/4" x 1"	246H-26BR	70	10
3/4" x 1 1/4"	246H-28BR*	50	10
3/4" x 2"	246H-35BR*	100	10
1" x 1/2"	246H-75BR	80	10
1" x 3/4"	246H-76BR	120	10
1" x 1 1/4"	246H-29BR*	50	10
1" x 1 1/2"	246H-32BR*	100	10
1" x 2"	246H-36BR*	70	10
1 1/4" x 1 1/2"	246H-33BR*	100	5
1 1/4" x 2"	246H-37BR*	60	5
1 1/2" x 2"	246H-38BR*	60	5
2" x 2 1/2"	246H-44BR*	30	5

Codice art. con *
manicotto ottagonale
Art.-no. with * in
octagon version

SERIE REGULAR [BR]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228

270		MANICOTTO, F/F Socket F x F (Full Threaded)		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/4"	270-2BR	600	10	
3/8"	270-3BR	150	10	
1/2"	270-4BR	250	10	
3/4"	270-5BR	160	10	
1"	270-6BR	70	10	
1 1/4"	270-7BR	50	5	
1 1/2"	270-8BR	60	5	
2"	270-9BR	40	5	
2 1/2"	270-10BR	28	/	
3"	270-11BR	24	/	
4"	270-12BR	9	/	



280		NIPPLO ESAGONALE, M/M Hexagon Nipple M x M		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/8"	280-1BR	300	10	
1/4"	280-2BR	800	10	
3/8"	280-3BR	500	10	
1/2"	280-4BR	350	10	
3/4"	280-5BR	200	10	
1"	280-6BR	120	10	
1 1/4"	280-7BR	60	5	
1 1/2"	280-8BR*	100	5	
2"	280-9BR*	50	5	
2 1/2"	280-10BR*	40	/	
3"	280-11BR*	28	/	
4"	280-12BR*	12	/	



Codice art. con *
nipplo ottagonale
Art.-no. with * in
octagon version



290		TAPPO SENZA BORDO Hexagon Plug Male		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/4"	290-2BR	1000	10	
3/8"	290-3BR	1000	10	
1/2"	290-4BR	150	10	
3/4"	290-5BR	140	10	
1"	290-6BR	200	10	
1 1/4"	290-7BR	90	5	
1 1/2"	290-8BR	120	5	
2"	290-9BR	100	5	



290 A		TAPPO CON BORDO Hollow Plug with flange Male		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	290A-3BR	1000	10	
1/2"	290A-4BR	500	10	
3/4"	290A-5BR	300	10	
1"	290A-6BR	200	10	
1 1/4"	290A-7BR	70	5	
1 1/2"	290A-8BR	120	5	
2"	290A-9BR	80	5	



SERIE REGULAR [BR]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228



Codice art. con *
calotta ottagonale
Art.-no. with * in
octagon version

300		CALOTTA ESAGONALE Hexagon Cap Female		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	300-3BR	900	10	
1/2"	300-4BR	150	10	
3/4"	300-5BR	120	10	
1"	300-6BR	120	10	
1 1/4"	300-7BR*	130	5	
1 1/2"	300-8BR*	150	5	
2"	300-9BR*	100	5	
2 1/2"	300-10BR*	70	/	
3"	300-11BR*	48	/	
4"	300-12BR*	21	/	



310		CONTRODADO Backnut		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	310-3BR	240	10	
1/2"	310-4BR	200	10	
3/4"	310-5BR	400	10	
1"	310-6BR	120	10	
1 1/4"	310-7BR	100	5	
1 1/2"	310-8BR	150	5	
2"	310-9BR	120	5	



NOVITÀ
NOVITÀ
NOVITÀ

315 B		RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO Male Hose Connection Nipple M x Nozzle		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2" x 14 mm	315B-14-4BR	120	10	
3/4" x 20 mm	315B-20-5BR	120	10	
1" x 25 mm	315B-25-6BR	50	10	
1 1/4" x 35 mm	315B-35-7BR	50	10	
1 1/2" x 45 mm	315B-45-8BR	30	10	
2" x 260 mm	315B-60-9BR	20	-	



316 B		RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA Female Hose Connection Nipple F x Nozzle		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2" x 14 mm	316B-14-4BR	200	10	
3/4" x 20 mm	316B-20-5BR	120	10	
1" x 25 mm	316B-25-6BR	80	10	



340		BOCCHETTONE A SEDE CONICA, CON O-RING, F/F Straight Union Conical Seat F x F		
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2"	340-4BR	100	10	
3/4"	340-5BR	60	10	
1"	340-6BR	40	10	
1 1/4"	340-7BR	25	5	
1 1/2"	340-8BR	35	5	
2"	340-9BR	20	2	

SERIE REGULAR [BR]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228

341 BOCCHETTONE A SEDE CONICA, CON O-RING, M/F Straight Union Conical Seat M x F			
MISURE Size	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag
1/2"	341-4BR	90	10
3/4"	341-5BR	50	10
1"	341-6BR	30	10
1 1/4"	341-7BR	30	5
1 1/2"	341-8BR	30	5
2"	341-9BR	20	2



341 BOCCHETTONE DRITTO A TRE PEZZI, SEDE CONICA, CON O-RING, M/F Straight Union Radiator Seat Mx F			
MISURE Size	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag
1/2"	341-4BL	90	10
3/4"	341-5BL	50	10
1"	341-6BL	30	10
1 1/4"	341-7BL	30	5
1 1/2"	341-8BL	30	5
2"	341-9BL	20	2



471 GOMITO A MURO Wallplate Elbow (3 Holes) C x F			
MISURE Size	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag
1/2"	471-4BR	100	10
3/4"	471-5BR	40	10



500 PROLUNGA ROTONDA, M/F Round Extension Piece M x F			
MISURE Size	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag
3/8" x 10 mm	500-10-03BR	150	10
3/8" x 15 mm	500-15-03BR	150	10
3/8" x 20 mm	500-20-03BR	120	10
3/8" x 30 mm	500-30-03BR	120	10
3/8" x 50 mm	500-50-03BR	80	10
1/2" x 10 mm	500-10-04BR	120	10
1/2" x 15 mm	500-15-04BR	300	10
1/2" x 20 mm	500-20-04BR	250	10
1/2" x 30 mm	500-30-04BR	200	10
1/2" x 40 mm	500-40-04BR	200	10
1/2" x 50 mm	500-50-04BR	100	10
1/2" x 80 mm	500-80-04BR	60	10
1/2" x 100 mm	500-100-04BR	60	10
3/4" x 10 mm	500-10-05BR	250	10
3/4" x 15 mm	500-15-05BR	200	10
3/4" x 20 mm	500-20-05BR	150	10
3/4" x 30 mm	500-30-05BR	150	10
3/4" x 40 mm	500-40-05BR	100	10
3/4" x 50 mm	500-50-05BR	80	10
3/4" x 80 mm	500-80-05BR	50	10
3/4" x 100 mm	500-100-05BR	40	10
1" x 10 mm	500-10-06BR	100	10
1" x 15 mm	500-15-06BR	90	10
1" x 20 mm	500-20-06BR	100	10
1" x 30 mm	500-30-06BR	70	10
1" x 40 mm	500-40-06BR	70	10
1" x 50 mm	500-50-06BR	60	10



NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

SERIE REGULAR [BR]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228



529		PROLUNGA ESAGONALE, M/F Standard Hexagon Extension Piece M x F		
MISURE Size	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag	
3/8"	529-3BR	150	10	
1/2"	529-4BR	350	10	
3/4"	529-5BR	100	10	
1"	529-6BR	60	10	
1 1/4"	529-7BR	45	5	
1 1/2"	529-8BR	80	5	
2"	529-9BR	50	5	



530		VITE DI PROLUNGAMENTO CILINDRICA, M/M Barrel Nipple M x M		
MISURE Size	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag	
1/2" x 50 mm	70.50.04BR	80	10	
1/2" x 60 mm	70.60.04BR	80	10	
1/2" x 80 mm	70.80.04BR	120	10	
1/2" x 100 mm	70.100.04BR	100	10	
1/2" x 150 mm	70.150.04BR	50	10	
1/2" x 200 mm	70.200.04BR	80	10	
1/2" x 250 mm	70.250.04BR	60	10	
1/2" x 300 mm	70.300.04BR	60	10	
NOVITÀ 1/2" x 500 mm	70.500.04BR	90	10	
3/4" x 50 mm	70.50.05BR	80	10	
3/4" x 60 mm	70.60.05BR	70	10	
3/4" x 80 mm	70.80.05BR	60	10	
3/4" x 100 mm	70.100.05BR	70	10	
3/4" x 150 mm	70.150.05BR	40	10	
3/4" x 200 mm	70.200.05BR	120	10	
3/4" x 250 mm	70.250.05BR	50	10	
3/4" x 300 mm	70.300.05BR	40	10	
NOVITÀ 3/4" x 500 mm	70.500.05BR	60	10	
1" x 50 mm	70.50.06BR	50	10	
1" x 60 mm	70.60.06BR	50	10	
1" x 80 mm	70.80.06BR	50	10	
1" x 100 mm	70.100.06BR	50	10	
1" x 150 mm	70.150.06BR	30	10	
1" x 200 mm	70.200.06BR	50	10	
1" x 250 mm	70.250.06BR	50	10	
1" x 300 mm	70.300.06BR	30	10	
NOVITÀ 1" x 500 mm	70.500.06BR	30	10	
1 1/4" x 50 mm	70.50.07BR	45	5	
1 1/4" x 100 mm	70.100.07BR	30	5	
1 1/4" x 150 mm	70.150.07BR	20	5	
1 1/4" x 200 mm	70.200.07BR	25	5	
1 1/2" x 50 mm	70.50.08BR	90	5	
1 1/2" x 100 mm	70.100.08BR	50	5	
1 1/2" x 150 mm	70.150.08BR	25	5	
1 1/2" x 200 mm	70.200.08BR	20	5	
2" x 50 mm	70.50.09BR	60	5	
2" x 100 mm	70.100.09BR	34	2	
2" x 150 mm	70.150.09BR	24	2	
2" x 200 mm	70.200.09BR	18	2	



531		NIPPLO SEMPLICE (TUTTO FILETTATO) Running Nipple Male (Full Threaded)		
MISURE Size	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag	
1/2" x 40 mm	531-4BR	120	10	
3/4" x 40 mm	531-5BR	150	10	
1" x 40 mm	531-6BR	70	10	
1 1/4" x 40 mm	531-7BR	50	5	

SERIE REGULAR [BR]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228

NOVITÀ

35WP		RACCORDO A 5 VIE Five Ways Tee		
MISURE Size	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag	
1"x 1"x 1"x 1/4" x 1/4"	35WP-100BR	50	5	



NOVITÀ

3RED		GHIERA DI RIDUZIONE Red Ring		
MISURE Size	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag	
1/2" x 3/8"	3RED-012038BR	600	10	
3/4" x 1/2"	3RED-034012BR	350	10	



NOVITÀ

3ICV		VALVOLA DI RITEGNO A MOLLA, F/F Brass Spring Check Valve FxF		
MISURE Size	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag	
1/2"	3ICV-012BR	100	10	
3/4"	3ICV-034BR	80	10	
1"	3ICV-100BR	60	10	
1 1/4"	3ICV-114BR	35	5	
1 1/2"	3ICV-112BR	25	5	
2"	3ICV-200BR	12	4	



NOVITÀ

3YST		FILTRO RACCOLTITORE IMPURITÀ A Y Brass Y Pattern Strainer		
MISURE Size	CODICE Code	Q.TÀ/SCATOLA Pcs./Box	Q.TÀ/BUSTA Pcs./Bag	
1/2"	3YST-012BR	70	5	
3/4"	3YST-034BR	50	5	
1"	3YST-100BR	30	5	
1 1/4"	3YST-114BR	30	5	
1 1/2"	3YST-112BR	20	5	
2"	3YST-200BR	12	2	



SERIE CROMATA [BC]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228



MISURE		CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	90-3BC	120	10	
1/2"	90-4BC	100	10	
3/4"	90-5BC	70	10	
1"	90-6BC	50	10	



MISURE		CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	92-3BC	300	10	
1/2"	92-4BC	150	10	
3/4"	92-5BC	80	10	
1"	92-6BC	40	10	



MISURE		CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	130-3BC	100	10	
1/2"	130-4BC	80	10	
3/4"	130-5BC	50	10	
1"	130-6BC	30	10	



MISURE		CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2" x 3/8"	241-19BC	150	10	
3/4" x 3/8"	241-21BC	120	10	
3/4" x 1/2"	241-22BC	120	10	
1" x 1/2"	241-25BC	100	10	
1" x 3/4"	241-26BC	100	10	
1 1/4" x 1"	241-29BC	95	5	



MISURE [1 X 2]		CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size [1 X 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/2" x 3/8"	245-19BC	150	10	
3/4" x 3/8"	245-21BC	120	10	
3/4" x 1/2"	245-22BC	100	10	
1" x 1/2"	245-25BC	80	10	
1" x 3/4"	245-26BC	80	10	



MISURE [1 X 2]		CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA
Size [1 X 2]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8" x 1/2"	246-73BC	130	10	
1/2" x 3/4"	246-22BC	120	10	
3/4" x 1"	246-26BC	100	10	
1" x 1 1/4"	246-29BC	50	10	

SERIE CROMATA [BC]

Filetti conformi alla norma ISO 228 - Threads according to ISO 228

270 MANICOTTO, F/F CP Socket F x F (Full Threaded)				
MISURE [1 X 2 X 3]	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size [1 x 2 x 3]	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/4"	270-2BC	150	10	
3/8"	270-3BC	150	10	
1/2"	270-4BC	120	10	
3/4"	270-5BC	90	10	
1"	270-6BC	50	10	



280 NIPLO, M/M CP Hexagon Nipple M x M				
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	280-3BC	200	10	
1/2"	280-4BC	350	10	
3/4"	280-5BC	100	10	
1"	280-6BC	90	10	



290 TAPPO SENZA BORDO CP Hexagon Plug Male				
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
1/4"	290-2BC	200	10	
3/8"	290-3BC	200	10	
1/2"	290-4BC	600	10	
3/4"	290-5BC	140	10	
1"	290-6BC	120	10	



300 CALOTTA ESAGONALE CP Hexagon Cap Female				
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8"	300-3BC	900	10	
1/2"	300-4BC	150	10	
3/4"	300-5BC	120	10	
1"	300-6BC	120	10	



500 PROLUNGA ROTONDA, M/F CP Round Extension Piece M x F				
MISURE	CODICE	Q.TÀ/SCATOLA	Q.TÀ/BUSTA	
Size	Code	Pcs./Box	Pcs./Bag	
3/8" x 10 mm	500-10-03BC	150	10	
3/8" x 15 mm	500-15-03BC	150	10	
3/8" x 30 mm	500-30-03BC	120	10	
3/8" x 50 mm	500-50-03BC	80	10	
1/2" x 10 mm	500-10-04BC	120	10	
1/2" x 15 mm	500-15-04BC	120	10	
1/2" x 20 mm	500-20-04BC	120	10	
1/2" x 30 mm	500-30-04BC	100	10	
1/2" x 50 mm	500-50-04BC	80	10	
1/2" x 100 mm	500-100-04BC	50	10	
3/4" x 10 mm	500-10-05BC	100	10	
3/4" x 15 mm	500-15-05BC	100	10	
3/4" x 20 mm	500-20-05BC	100	10	
3/4" x 30 mm	500-30-05BC	90	10	
3/4" x 50 mm	500-50-05BC	60	10	

