



Soluciones para el instalador

Desde hace más de 80 años, el nombre GEBO es sinónimo de soluciones de instalaciones seguras y de alta calidad. Todos los días, los productos GEBO se instalan en áreas públicas, residenciales e industriales. Nuestro compromiso es proporcionar soluciones que sean cada vez mejores, más fáciles y más rápidas. La gama de productos GEBO permite la instalación y reparación de sistemas de tuberías en diferentes casos y con diferentes materiales, como el acero, el cobre, el polietileno y las tuberías multicapa.

Descubra nuestra gama completa de productos en www.gebo.es

ACCESORIOS ROSCADOS D<u>e latón</u>



GAMA DE PRODUCTOS GOLD

P. 5-13

SERIE [BR]

Accesorios roscados de latón: Rosca según ISO 228



P. 14-15

ERIE [BC]

Accesorios roscados de latón cromados: Rosca según ISO 228

Ambas gamas rosca macho con grafilado!



CARACTERÍSTICAS GOLD

Especificaciones del material:

Aleación de cobre según DIN EN 12164 y DIN EN ISO 12165 de acuerdo con la Lista Común Composición 4MS (Cuatro Estados miembros CE), 10ª revisión del 19 de junio 2018.

Material:

CW617N de acuerdo con el grupo 4MS (marco regulador de los productos metálicos en contacto con el agua potable).

Presión máxima:


PN16

Instalación:

Recomendamos para un correcto montaje de los accesorios roscados de latón, seguir las normas técnicas en vigor.

Todos los accesorios roscados de latón hasta 2" embolsados con código de barras.





SERIE [BR] Rosca según ISO 228

1 CURVA 90°, MXH

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
1/2"	1-4BR	10
3/4"	1-5BR	10
1"	1-6BR	10
1 1/4"	1-7BR	5
1 1/2"	1-8BR	5
2"	1-9BR	5
2 1/2"	1-10BR	1
3"	1-11BR	/



2 CURVA 90°, HXH

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
1/2"	2-4BR	10
3/4"	2-5BR	10
1"	2-6BR	10
1 1/4"	2-7BR	5
1 1/2"	2-8BR	5
2"	2-9BR	5
2 1/2"	2-10BR	/
3"	2-11BR	/



90 CODO 90°, HXH

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
3/8"	90-3BR	10
1/2"	90-4BR	10
3/4"	90-5BR	10
1"	90-6BR	10
1 1/4"	90-7BR	5
1 1/2"	90-8BR	5
2"	90-9BR	5
2 1/2"	90-10BR	/
3"	90-11BR	/
4"	90-12BR	/



CODO 90°, HXH, REDUCIDO

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
1/2" x 3/8"	90-19BR	10
3/4" x 1/2"	90-22BR	10
1" x 1/2"	90-25BR	10
1" x 3/4"	90-26BR	10



Sujeto a cambios técnicos





92	CODO 90°, MXH			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
3/8"		92-3BR	10	
1/2"		92-4BR	10	
3/4"		92-5BR	10	
1"		92-6BR	10	
1 1/4"		92-7BR	5	
1 1/2"		92-8BR	5	
2"		92-9BR	5	
2 1/2"		92-10BR	/	
3"		92-11BR	/	
4"		92-12BR	/	



96	CODO UNIÓN 90º, CÓNICO, H X H, JUNTA TÓRICA			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2"		96-4BR	10	
3/4"		96-5BR	10	
1"		96-6BR	10	
1 1/4"		96-7BR	5	
1 1/2"		96-8BR	2	
0.11		0/ 000	2	



98	CODO UNION 90°, CONICO, MXH, JUNTA TORICA			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2"		98-4BR	10	
3/4"		98-5BR	10	
1"		98-6BR	10	
1 1/4"		98-7BR	5	
1 1/2"		98-8BR	5	
2"		98-9BR	2	



120	CODO 45°, H/I	CODO 45°, H/H			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA		
1/2"		120-4BR	10		
3/4"		120-5BR	10		
1"		120-6BR	10		



121	CODO 45°, M/H			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2"		121-4BR	10	
3/4"		121-5BR	10	
1"		121-6BR	10	

SERIE [BR] Rosca según ISO 228

130	TE, HXHXH,	TE, HXHXH, IGUAL		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
3/8"		130-3BR	10	
1/2"		130-4BR	10	
3/4"		130-5BR	10	
1"		130-6BR	10	
1 1/4"		130-7BR	5	
1 1/2"		130-8BR	5	
2"		130-9BR	5	
2 1/2"		130-10BR	/	
3"		130-11BR	/	
4"		130-12BR	/	



130	TE, HXHXH, REDUCIDA			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
3/4" x 1/2" x 3/4"		130-22BR	10	
1" x 1/2" x 1"		130-25BR	10	
1" x 3/4" x 1"		130-26BR	10	
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4		130-28BR	5	
1 1/4" x 1" x 1 1/4"		130-29BR	5	



134	TE, HXHXM, IGUAL			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2"		134-4BR	10	
3/4"		134-5BR	10	
1"		134-6BR	10	



135	TE, MXMXM, IGUAL			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2"		135-4BR	10	
3/4"		135-5BR	10	
1"		135-6BR	10	



180	CRUZ, HXHX	CRUZ, HXHXHXH, IGUAL		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2"		180-4BR	10	
3/4"		180-5BR	10	
1"		180-6BR	10	
1 1/4"		180-7BR	5	
1 1/2"		180-8BR	2	
2"		180-9BR	2	



6 Sujeto a cambios técnicos Sujeto a cambios técnicos



gebogold

2



240	MANGUITO REDUCIDO, HXH			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2" x 3/8"		240-19BR	10	
3/4" x 1/2"		240-22BR	10	
1" x 1/2"		240-25BR	10	
1" x 3/4"		240-26BR	10	
1 1/4" x 1"		240-29BR	5	
1 1/2" x 1"		240-32BR	5	
1 1/2" x 1 1/4"		240-33BR	5	
2" x 1"		240-36BR	5	
2" x 1 1/4"		240-37BR	5	
2" x 1 1/2"		240-39BR	5	

1



ARO REDUCIDO. MXH. CON VALONA HEXAGONAL

MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
1/4" x 1/8"	241-14BR	10
3/8" x 1/8"	241-15BR	10
3/8" x 1/4"	241-16BR	10
1/2" x 1/4"	241-18BR	10
1/2" x 3/8"	241-19BR	10
3/4" x 1/4"	241-20BR	10
3/4" x 3/8"	241-21BR	10
3/4" x 1/2"	241-22BR	10
1" x 3/8"	241-24BR	10
1" x 1/2"	241-25BR	10
1" x 3/4"	241-26BR	10
1 1/4" x 1/2"	241-27BR	5
1 1/4" x 3/4"	241-28BR	5
1 1/4" x 1"	241-29BR	5
1 1/2" x 1/2"	241-30BR	5
1 1/2" x 3/4"	241-31BR	5
1 1/2" x 1"	241-32BR	5
1 1/2" x 1 1/4"	241-33BR	5
2" x 1/2"	241-34BR	5
2" x 3/4"	241-35BR	5
2" x 1"	241-36BR	5
2" x 1 1/4"	241-37BR	5
2" x 1 1/2"	241-38BR	5
2 1/2" x 2"	241-44BR	/
3" x 2"	241-50BR	/
3" x 2 1/2"	241-51BR	/
4" x 2"	241-57BR	/
4" x 2 1/2"	241-58BR	/
4" x 3"	241-59BR	/

SERIE [BR] Rosca según ISO 228

245 ENLACE CONTRA ROSCA REDUCIDO, MXM



MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
1/4" x 1/8"	245-14BR	10
3/8" x 1/4"	245-16BR	10
1/2" x 1/4"	245-18BR	10
1/2" x 3/8"	245-19BR	10
3/4" x 3/8"	245-21BR	10
3/4" x 1/2"	245-22BR	10
1" x 1/2"	245-25BR	10
1" x 3/4"	245-26BR	10
1 1/4" x 1/2"	245-27BR	5
1 1/4" x 3/4"	245-28BR	5
1 1/4" x 1"	245-29BR	5
1 1/2" x 3/4"	245-31BR	5
1 1/2" x 1"	245-32BR	5
1 1/2" x 1 1/4"	245-33BR	5
2" x 3/4	245-35BR	5
2" x 1"	245-36BR	5
2" x 1 1/4"	245-37BR	5
2" x 1 1/2"	245-38BR	5
2 1/2" x 2"	245-44BR	1
3" x 2"	245-50BR	1
3" x 2 1/2"	245-51BR	1
4" x 2 1/2"	245-58BR	1
4" x 3"	245-59BR	1

246 ALARGO, MXH, REDUCIDO



MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
3/8" x 1/2"	246-73BR	10
1/2" x 3/4"	246-22BR	10
3/4" x 1"	246-26BR	10
1" x 1 1/4"	246-29BR	5

CÓDIGO ARTÍCULO UNIDADES/BOLSA

10

10

5

5

246 H RACOR MARSELLA REDUCIDO, MXH



3/8" x 1/2"	246H-73BR	10
1/2" x 3/8"	246H-19BR	10
1/2" x 3/4"	246H-22BR	10
1/2" x 1"	246H-25BR	10
1/2" x 1 1/4"	246H-27BR	10
3/4" x 1/2"	246H-74BR	10
3/4" x 1"	246H-26BR	10
3/4" x 1 1/4"	246H-28BR	10
3/4" x 2"	246H-35BR	10
1" x 1/2"	246H-75BR	10
1" x 3/4"	246H-76BR	10
1" x 1 1/4"	246H-29BR	10

246H-32BR 246H-36BR

246H-33BR

246H-37BR 246H-38BR

246H-44BR

2

Sujeto a cambios técnicos
Sujeto a cambios técnicos

1" x 1 1/2"

1 1/2" x 2" 2" x 2 1/2"

1 1/4" x 1 1/2" 1 1/4" x 2"

1" x 2"





270	MANGUITO, HXH, IGUAL			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/4"		270-2BR	10	
3/8"		270-3BR	10	
1/2"		270-4BR	10	
3/4"		270-5BR	10	
1"		270-6BR	10	
1 1/4"		270-7BR	5	
1 1/2"		270-8BR	5	
2"		270-9BR	5	
2 1/2"		270-10BR	/	
3"		270-11BR	/	
4"		270-12BR	/	



280	ENLACE CON	TRA ROSCA, MX	M
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
1/8"		280-1BR	10
1/4"		280-2BR	10
3/8"		280-3BR	10
1/2"		280-4BR	10
3/4"		280-5BR	10
1"		280-6BR	10
1 1/4"		280-7BR	5
1 1/2"		280-8BR	5
2"		280-9BR	5
2 1/2"		280-10BR	/
3"		280-11BR	/
4"		280-12BR	1



290	TAPÓN MACHO		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
1/4"		290-2BR	10
3/8"		290-3BR	10
1/2"		290-4BR	10
3/4"		290-5BR	10
1"		290-6BR	10
1 1/4"		290-7BR	5
1 1/2"		290-8BR	5
2"		290-9BR	5



290 A	TAPÓN MACHO CON VALONA		
MEDIDA	CÓDIGO AR	TÍCULO UNIDADES/BOLSA	
3/8"	290A-	3BR 10	
1/2"	290A-	4BR 10	
3/4"	290A-	5BR 10	
1"	290A-	6BR 10	
1 1/4"	290A-	7BR 5	
1 1/2"	290A-	8BR 5	
2"	290A-	9BR 5	

SERIE [BR] Rosca según ISO 228

300	TAPÓN HEMBRA		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
3/8"		300-3BR	10
1/2"		300-4BR	10
3/4"		300-5BR	10
1"		300-6BR	10
1 1/4"		300-7BR	5
1 1/2"		300-8BR	5
2"		300-9BR	5
2 1/2"		300-10BR	/
3"		300-11BR	/
4"		300-12BR	1



310	TOERCA REMORA		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
3/8"		310-3BR	10
1/2"		310-4BR	10
3/4"		310-5BR	10
1"		310-6BR	10
1 1/4"		310-7BR	5
1 1/2"		310-8BR	5
2"		310-9BR	5



315 B	ENTRONQUE MACHO PARA MANGUERA		
MEDIDA	CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2" x 14 mm	315B-14-4BR	10	
3/4" x 20 mm	315B-20-5BR	10	
1" x 25 mm	315B-25-6BR	10	
11/4" x 35 mm	315B-35-7BR		
11/2" x 45 mm	315B-45-8BR		
2" x 60 mm	315B-60-9BR		



316 B	ENTRONQUE	HEMBRA PARA I	MANGUERA
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
1/2" x 14 mm		316B-14-4BR	10
3/4" x 20 mm		316B-20-5BR	10
1" x 25 mm		316B-25-6BR	10



340	RACOR UNIÓN CÓNICO, HXH, JUNTA TÓRICA			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2"		340-4BR	10	
3/4"		340-5BR	10	
1"		340-6BR	10	
1 1/4"		340-7BR	5	
1 1/2"		340-8BR	5	
2"		340-9BR	2	



11

Sujeto a cam





341	RACOR UNIÓN CÓNICO, MXH, JUNTA TÓRICA			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2"		341-4BR	10	
3/4"		341-5BR	10	
1"		341-6BR	10	
1 1/4"		341-7BR	5	
1 1/2"		341-8BR	5	
2"		341-9BR	2	



471	CODO MURAL, HXH		
MEDIDA	CÓ	DIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
1/2"		471-4BR	10
3/4"		471-5BR	10



500	ALARGO, MXH			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
3/8" x 10 mm		500-10-03BR	10	
3/8" x 15 mm		500-15-03BR	10	
3/8" x 20 mm		500-20-03BR	10	
3/8" x 30 mm		500-30-03BR	10	
3/8" x 50 mm		500-50-03BR	10	
1/2" x 10 mm		500-10-04BR	10	
1/2" x 15 mm		500-15-04BR	10	
1/2" x 20 mm		500-20-04BR	10	
1/2" x 30 mm		500-30-04BR	10	
1/2" x 50 mm		500-50-04BR	10	
1/2" x 80 mm		500-80-04BR	10	
1/2" x 100 mm		500-100-04BR	10	
3/4" x 10 mm		500-10-05BR	10	
3/4" x 15 mm		500-15-05BR	10	
3/4" x 20 mm		500-20-05BR	10	
3/4" x 30 mm		500-30-05BR	10	
3/4" x 50 mm		500-50-05BR	10	
3/4" x 80 mm		500-80-05BR	10	
3/4" x 100 mm		500-100-05BR	10	
1" x 10 mm		500-10-06BR	10	
1" x 15 mm		500-15-06BR	10	
1" x 20 mm		500-20-06BR	10	
1" x 30 mm		500-30-06BR	10	
1" x 50 mm		500-50-06BR	10	



529	RACOR MARSELLA, MXH			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
3/8"		529-3BR	10	
1/2"		529-4BR	10	
3/4"		529-5BR	10	
1"		529-6BR	10	
1 1/4"		529-7BR	5	
1 1/2"		529-8BR	5	
2"		529-9BR	5	

SERIE [BR] Rosca según ISO 228

530	NIPPLE, MXM		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
1/2" x 50 mm		70.50.04BR	10
1/2" x 60 mm		70.60.04BR	10
1/2" x 80 mm		70.80.04BR	10
1/2" x 100 mm		70.100.04BR	10
1/2" x 150 mm		70.150.04BR	10
1/2" x 200 mm		70.200.04BR	10
1/2" x 250 mm		70.250.04BR	10
1/2" x 300 mm		70.300.04BR	10
3/4" x 50 mm		70.50.05BR	10
3/4" x 60 mm		70.60.05BR	10
3/4" x 80 mm		70.80.05BR	10
3/4" x 100 mm		70.100.05BR	10
3/4" x 150 mm		70.150.05BR	10
3/4" x 200 mm		70.200.05BR	10
3/4" x 250 mm		70.250.05BR	10
3/4" x 300 mm		70.300.05BR	10
1" x 50 mm		70.50.06BR	10
1" x 60 mm		70.60.06BR	10
1" x 80 mm		70.80.06BR	10
1" x 100 mm		70.100.06BR	10
1" x 150 mm		70.150.06BR	10
1" x 200 mm		70.200.06BR	10
1" x 250 mm		70.250.06BR	10
1" x 300 mm		70.300.06BR	10
1 1/4" x 50 mm		70.50.07BR	5
1 1/4" x 100 mm		70.100.07BR	5
1 1/4" x 150 mm		70.150.07BR	5
1 1/4" x 200 mm		70.200.07BR	5
1 1/2" x 50 mm		70.50.08BR	5
1 1/2" x 100 mm		70.100.08BR	5
1 1/2" x 150 mm		70.150.08BR	5
1 1/2" x 200 mm		70.200.08BR	5
2" x 50 mm		70.50.09BR	5
2" x 100 mm		70.100.09BR	2
2" x 150 mm		70.150.09BR	2
2" x 200 mm		70.200.09BR	2



531	NIPPLE ROSCADO COMPLETO			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2" x 40 mm		531-4BR	10	
3/4" x 40 mm		531-5BR	10	
1" x 40 mm		531-6BR	10	
1 1/4" x 40 mm		531-7BR	5	



Sujeto a cambios técnicos



SERIE CROMADO [BC]



90	CODO 90°, HXH		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
3/8"		90-3BC	10
1/2"		90-4BC	10
3/4"		90-5BC	10
1"		90-6BC	10



92	CODO 90°, MXH		
MEDIDA	(CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
3/8"		92-3BC	10
1/2"		92-4BC	10
3/4"		92-5BC	10
1"		92-6BC	10



100	TE, IIXIIXII, IOOXE			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
3/8"		130-3BC	10	
1/2"		130-4BC	10	
3/4"		130-5BC	10	
1"		130-6BC	10	



241	ARO REDUCIDO, MX H, CON VALONA HEXAGONAL			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2" x 3/8"		241-19BC	10	
3/4" x 3/8"		241-21BC	10	
3/4" x 1/2"		241-22BC	10	
1" x 1/2"		241-25BC	10	
1" x 3/4"		241-26BC	10	
1 1/4" x 1"		241-29BC	5	



245	ENLACE CONTRA ROSCA REDUCIDO, MXM			
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/2" x 3/8"		245-19BC	10	
3/4" x 3/8"		245-21BC	10	
3/4" x 1/2"		245-22BC	10	
1" x 1/2"		245-25BC	10	
1" x 3/4"		245-26BC	10	



246	ALARGO, MXH, REDUCIDO		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
3/8" x 1/2"		246-73BC	10
1/2" x 3/4"		246-22BC	10
3/4" x 1"		246-26BC	10
1" x 1 1/4"		246-29BC	10

SERIE CROMADO [BC]

270	MANGUITO, H	MANGUITO, HXH, IGUAL		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA	
1/4"		270-2BC	10	
3/8"		270-3BC	10	
1/2"		270-4BC	10	
3/4"		270-5BC	10	
1"		270-6BC	10	



280	ENLACE CONTRA ROSCA, MXM		
MEDIDA	CÓDIGO ART	ÍCULO UNIDADES/BOLSA	
3/8"	280-3	3BC 10	
1/2"	280-4	4BC 10	
3/4"	280-5	5BC 10	
1"	280-6	5BC 10	



290	TAPÓN MACHO		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
1/4"		290-2BC	10
3/8"		290-3BC	10
1/2"		290-4BC	10
3/4"		290-5BC	10
1"		290-6BC	10



300	TAPON HEMBRA		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
3/8"		300-3BC	10
1/2"		300-4BC	10
3/4"		300-5BC	10
1"		300-6BC	10



500	ALARGO, MXH		
MEDIDA		CÓDIGO ARTÍCULO	UNIDADES/BOLSA
3/8" x 10 mm		500-10-03BC	10
3/8" x 15 mm		500-15-03BC	10
3/8" x 30 mm		500-30-03BC	10
3/8" x 50 mm		500-50-03BC	10
1/2" x 10 mm		500-10-04BC	10
1/2" x 15 mm		500-15-04BC	10
1/2" x 20 mm		500-20-04BC	10
1/2" x 30 mm		500-30-04BC	10
1/2" x 50 mm		500-50-04BC	10
1/2" x 100 mm		500-100-04BC	10
3/4" x 10 mm		500-10-05BC	10
3/4" x 15 mm		500-15-05BC	10
3/4" x 20 mm		500-20-05BC	10
3/4" x 30 mm		500-30-05BC	10
3/4" x 50 mm		500-50-05BC	10



15

16

NOTAS

ACCESORIOS ROSCADOS DE LATÓN

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Para evitar errores y para una mejor tramitación de los pedidos, a ser posible, sus pedidos deberán ser remitidos por escrito, indicando nuestra descripción de producto y número de artículo a **geboventas@gebo.es**.

GEBO ibérica, es responsable que toda la mercancía esté en condiciones y aptas para su instalación.

El sistema de embalaje, será de acuerdo con las características del producto y es a cargo de GEBO.

Los fabricados GEBO quedan sujetos a propiedad de la parte vendedora GEBO Ibérica, hasta que no haya sido realizado el pago total de la expedición.

Pedido mínimo aceptable 150€ netos. Para importes menores la forma de pago es de 30 días.

Todos los fabricados GEBO, están garantizados para el uso que se determina, en las instrucciones de montaje. Si no fuese así, GEBO no es responsable de daños que pudiera ocasionar, por una mala instalación o uso fuera de normativas.

GEBO ibérica, dispone de un seguro de responsabilidad civil.

Los pedidos serán remitidos en su totalidad o parcialmente, o con un plazo determinado, en función de la disponibilidad del stock de GEBO ibérica.

Los productos GEBO, siempre se suministran en cajas completas en aquellos casos que se indica en la tarifa.

CAMBIOS DE MATERIAL O DEVOLUCIONES

Los cambios de material o devoluciones, tendrán un demérito:

El cliente antes de formalizar la devolución, deberá informar a GEBO de su propósito y motivo.

Gebo analizará, si se procede a admitirla:

- 1. Cambios de material; Cargo 5%
- 2. Devoluciones; Demerito 15%
- 3. En caso que el embalaje original esté deteriorado habrá un recargo adicional del 4%
- 4. No se admiten devoluciones transcurridos dentro de los 15 días, a la recepción del material.

Los cambios de material o devoluciones, los portes serán a cargo del remitente.

Mercancía; mal manipulada o deteriorada, no será admitida.

RESTOS DE PEDIDO

Los restos de pedido que se originen por un importe inferior a $100\mathfrak{C}$, se enviarán en un próximo pedido. Las facturas de restos de pedido con importes inferiores a $100\mathfrak{C}$, la forma de pago se realizará dentro de los 30 días.

FORMA DE PAGO

La forma de pago queda regularizada con la Ley 15/2010, del 5 de Julio 2010, con un máximo de 60 días.

Pago a 30 días; 2% pronto pago.

JURISDICCIÓN

Ante cualquier litigio entre las partes, ambas se someten a la Jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vilanova i la Geltrú.

Sujeto a cambios técnicos
Sujeto a cambios técnicos

GEBO Ibérica S.A.U

C/ del Guix 3 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) España

T. +34 938 115 060 F. +34 938 115 061 E. gebo@gebo.es

Visítanos en **www.gebo.es** o síguenos en redes sociales:











