

gebo g316

ROZSDAMENTES ACÉL MENETES FITTINGEK, CSÖVEK ÉS GOLYÓCSAPOK



JELLEMZŐK

Alkalmazás *:



* Ez a terméksorozat olyan termékeket tartalmaz, amelyek használhatóak ezekhez az alkalmazásokhoz

Használat:



NEW



EXTENSION





MENETES FITTINGEK

139-154. o.

- Az öntött termékek anyagtípusa: 1.4408
- Az öntvény összetevői %-ban: C >= 0,07 · Cr 18,0 – 20,0 · Ni 9,0 – 12,0 · Mo 2,0 – 2,5
- A nem öntött fittingek (pl. karmantyú) anyagtípusa: 1.4404 (AISI 316L)
- A laposan tömítő hollanderek PTFE tömítéssel vannak ellátva
- A fittingek maximális üzemi nyomása 150 lbs ~ 10,5 bar
- Az 1.4408 és 1.4404 anyagok felhasználási területei: víz, ivóvíz, vegyi anyagok, élelmiszerek
- Magasfokú sav- és korrózió ellenállóképesség
- Maximális üzemi hőmérséklet (egyéb mechanikai behatás nélkül): 220°C
- A csatlakozók menetei: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)



GOLYÓCSAPOK

155-159. o.

- A golyócsapok testjei CF8M anyagból készülnek. A golyócsapok alkatrészeinek anyaga pedig a 155. oldalon kezdődő táblázatokban látható
- Minden golyócsap PTFE tömítéssel rendelkezik
- Minden golyócsap maximális üzemi nyomása: 63 bar
- Az üzemi nyomás változása a hőmérséklet függvényében a 155. oldalon kezdődő táblázatokban látható
- Felhasználási területek: víz, különféle vegyi anyagok
- Kiváló sav- és korrózió ellenállóképesség
- Minden golyócsap avatatlan elzárás elleni védelemmel van ellátva
- Menetek: DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)





MENETES ROZSDAMENTES ACÉL CSÖVEK


160-162. o.

- Minden menetes és hegeszthető cső rozsdamentes acélból (1.4404) készül a DIN EN 10255 és a DIN EN 10241 szerint
- Közeg: víz, ivóvíz, különböző kémiai anyagok
- Maximális üzemi nyomás: 50 bar (20°C)
- Menetek a DIN EN 10226-1 (ISO 7/1) szerint


3	ÍV 90°, KK	MAT. 1.4404			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]			
		L			
1/4"	6003-014	60.0			
3/8"	6003-038	70.0			
1/2"	6003-012	80.0			
3/4"	6003-034	100.0			
1"	6003-100	120.0			
1 1/4"	6003-114	140.0			
1 1/2"	6003-112	160.0			
2"	6003-200	190.0			

90	KÖNYÖK 90°, BB	MAT. 1.4408			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]			
		L	D1		
1/8"	6090-018	17.0	13.0		
1/4"	6090-014	19.0	16.0		
3/8"	6090-038	23.0	20.0		
1/2"	6090-012	27.0	24.5		
3/4"	6090-034	32.0	30.0		
1"	6090-100	38.0	37.5		
1 1/4"	6090-114	45.0	46.5		
1 1/2"	6090-112	48.0	53.0		
2"	6090-200	57.0	65.5		
2 1/2"	6090-212	69.0	82.0		
3"	6090-300	78.0	95.5		
4"	6090-400	96.0	121.5		






90	KÖNYÖK, SZÚKÍTETT 90° BB				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	D2	
1/2" x 3/8"	6090-012038	25.0	26.0	24.5	20.0	
3/4" x 3/8"	6090-034038	28.0	28.0	30.0	20.0	
3/4" x 1/2"	6090-034012	30.0	29.0	30.0	24.5	
1" x 1/2"	6090-100012	33.0	32.0	37.5	24.5	
1" x 3/4"	6090-100034	35.0	34.0	37.5	30.0	
1 1/4" x 3/4"	6090-114034	40.0	38.0	46.5	30.0	
1 1/4" x 1"	6090-114100	42.0	40.0	46.5	37.5	
1 1/2" x 1"	6090-112100	45.0	41.0	53.0	37.5	
1 1/2" x 1 1/4"	6090-112114	48.0	45.0	53.0	46.5	
2" x 1 1/4"	6090-200114	54.0	48.0	65.5	46.5	
2" x 1 1/2"	6090-200112	55.0	52.0	65.5	53.0	




92	KÖNYÖK, EGÁL 90° KB				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/8"	6092-018	17.0	13.0			
1/4"	6092-014	19.0	16.0			
3/8"	6092-038	23.0	20.0			
1/2"	6092-012	27.0	24.5			
3/4"	6092-034	32.0	30.0			
1"	6092-100	38.0	37.5			
1 1/4"	6092-114	45.0	46.5			
1 1/2"	6092-112	48.0	53.0			
2"	6092-200	57.0	65.5			
2 1/2"	6092-212	69.0	82.0			
3"	6092-300	78.0	95.5			
4"	6092-400	97.0	121.5			


95		SÁROK HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ 90° BB				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1	D1	H		
1/4"	6095-014	46.5	13.5	16.0	17.0		
3/8"	6095-038	51.0	15.0	19.0	20.0		
1/2"	6095-012	56.0	16.0	26.0	27.0		
3/4"	6095-034	61.0	17.0	31.5	31.0		
1"	6095-100	70.5	20.0	39.0	36.0		
1 1/4"	6095-114	78.0	22.0	47.5	42.0		
1 1/2"	6095-112	83.0	24.0	54.0	46.0		
2"	6095-200	96.0	27.0	66.5	56.0		

96		SÁROK HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ 90° BB				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1	D1	H		
1/4"	6096-014	46.5	13.5	16.0	17.0		
3/8"	6096-038	51.0	15.0	19.0	20.0		
1/2"	6096-012	56.0	16.0	26.0	27.0		
3/4"	6096-034	61.0	17.0	31.5	31.0		
1"	6096-100	70.5	20.0	39.0	36.0		
1 1/4"	6096-114	78.0	22.0	47.5	42.0		
1 1/2"	6096-112	83.0	24.0	54.0	46.0		
2"	6096-200	96.0	27.0	66.5	56.0		




FOR PE





97		SÁROK HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ 90° KB				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1	D1	H		
1/4"	6097-014	57.0	13.5	16.0	17.0		
3/8"	6097-038	62.0	15.0	19.0	20.0		
1/2"	6097-012	70.5	16.0	26.0	27.0		
3/4"	6097-034	76.5	17.0	31.5	31.0		
1"	6097-100	88.5	20.0	39.0	36.0		
1 1/4"	6097-114	100.0	22.0	47.5	42.0		
1 1/2"	6097-112	103.5	24.0	54.0	46.0		
2"	6097-200	121.0	27.0	66.5	56.0		







98		SÁROK HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ 90° KB				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1	D1	H		
1/4"	6098-014	57.0	13.5	16.0	17.0		
3/8"	6098-038	62.0	15.0	19.0	20.0		
1/2"	6098-012	70.5	16.0	26.0	27.0		
3/4"	6098-034	76.5	17.0	31.5	31.0		
1"	6098-100	88.5	20.0	39.0	36.0		
1 1/4"	6098-114	100.0	22.0	47.5	42.0		
1 1/2"	6098-112	103.5	24.0	54.0	46.0		
2"	6098-200	121.0	27.0	66.5	56.0		

120		KÖNYÖK 45° BB				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	D1				
1/8"	6120-018	16.0	13.0				
1/4"	6120-014	17.0	16.0				
3/8"	6120-038	19.0	20.0				
1/2"	6120-012	21.0	24.5				
3/4"	6120-034	25.0	30.0				
1"	6120-100	29.0	37.5				
1 1/4"	6120-114	33.0	46.5				
1 1/2"	6120-112	37.0	53.0				
2"	6120-200	42.0	65.5				


121		KÖNYÖK 45° KB				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	D1				
1/4"	6121-014	19.0	16.0				
3/8"	6121-038	23.0	20.0				
1/2"	6121-012	27.0	24.5				
3/4"	6121-034	32.0	30.0				
1"	6121-100	38.0	37.5				
1 1/4"	6121-114	45.0	46.5				
1 1/2"	6121-112	48.0	53.0				
2"	6121-200	57.0	65.5				

130		T-IDOM 90°, BBB				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	D1				
1/8"	6130-018	17.0	13.0				
1/4"	6130-014	19.0	16.5				
3/8"	6130-038	23.0	20.0				
1/2"	6130-012	27.0	24.5				
3/4"	6130-034	32.0	30.0				
1"	6130-100	38.0	37.5				
1 1/4"	6130-114	45.0	46.5				
1 1/2"	6130-112	48.0	53.0				
2"	6130-200	57.0	65.5				
2 1/2"	6130-212	69.0	82.0				
3"	6130-300	78.0	95.5				






130	T-IDOM, SZŰKÍTETT BBB 90°	MAT. 1.4408				
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	D1	D2	
1/4" x 1/8"	6130-014018	18.0	18.0	16.0	13.0	
3/8" x 1/4"	6130-038014	20.0	22.0	20.0	16.0	
1/2" x 1/4"	6130-012014	24.0	24.0	24.5	16.0	
1/2" x 3/8"	6130-012038	26.0	25.0	24.5	20.0	
3/4" x 3/8"	6130-034038	28.0	28.0	30.0	20.0	
3/4" x 1/2"	6130-034012	29.0	30.0	30.0	24.5	
1" x 1/2"	6130-100012	32.0	33.0	37.5	24.5	
1" x 3/4"	6130-100034	34.0	35.0	37.5	30.0	
1 1/4" x 3/4"	6130-114034	38.0	40.0	46.5	30.0	
1 1/4" x 1"	6130-114100	40.0	42.0	46.5	37.5	
1 1/2" x 3/4"	6130-112034	37.0	43.0	53.0	30.0	
1 1/2" x 1"	6130-112100	41.0	45.0	53.0	37.5	
1 1/2" x 1 1/4"	6130-112114	45.0	48.0	53.0	46.5	
2" x 1"	6130-200100	44.0	51.0	65.5	37.5	
2" x 1 1/4"	6130-200114	48.0	54.0	65.5	46.5	
2" x 1 1/2"	6130-200112	52.0	55.0	65.5	53.0	




180	KERESZTIDOM EGÁL BBBB	MAT. 1.4408				
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/8"	6180-018	17.0	13.0			
1/4"	6180-014	19.0	16.0			
3/8"	6180-038	23.0	20.0			
1/2"	6180-012	27.0	24.5			
3/4"	6180-034	32.0	30.0			
1"	6180-100	38.0	37.5			
1 1/4"	6180-114	45.0	46.5			
1 1/2"	6180-112	48.0	53.0			
2"	6180-200	57.0	65.5			

220		Y-ELOSZTÓ BBB				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	D1				
1/4"	6220-014	19.0	16.0				
3/8"	6220-038	23.0	20.0				
1/2"	6220-012	27.0	24.5				
3/4"	6220-034	32.0	30.0				
1"	6220-100	38.0	37.5				
1 1/4"	6220-114	45.0	46.5				
1 1/2"	6220-112	48.0	53.0				
2"	6220-200	57.0	65.5				

240		KARMANTYÚ, SZŰKÍTETT BB				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	D1	D2			
1/4" x 1/8"	6240-014018	25.0	16.5	13.0			
3/8" x 1/8"	6240-038018	23.0	20.0	13.0			
3/8" x 1/4"	6240-038014	26.0	20.0	16.5			
1/2" x 1/8"	6240-012018	34.0	25.5	13.0			
1/2" x 1/4"	6240-012014	34.0	25.5	16.5			
1/2" x 3/8"	6240-012038	34.0	25.5	20.0			
3/4" x 1/8"	6240-034018	36.0	31.0	13.0			
3/4" x 1/4"	6240-034014	36.0	31.0	16.5			
3/4" x 3/8"	6240-034038	36.0	31.0	20.0			
3/4" x 1/2"	6240-034012	36.0	31.0	24.7			
1" x 3/8"	6240-100038	42.0	38.0	20.0			
1" x 1/2"	6240-100012	42.0	38.0	24.7			
1" x 3/4"	6240-100034	42.0	38.0	31.0			
1 1/4" x 1/2"	6240-114012	48.0	47.0	24.5			
1 1/4" x 3/4"	6240-114034	48.0	47.0	31.0			
1 1/4" x 1"	6240-114100	48.0	47.0	38.0			
1 1/2" x 1/2"	6240-112012	52.0	53.0	24.7			
1 1/2" x 3/4"	6240-112034	52.0	53.0	30.0			
1 1/2" x 1"	6240-112100	52.0	54.0	38.0			
1 1/2" x 1 1/4"	6240-112114	52.0	54.0	47.0			
2" x 1/2"	6240-200012	58.0	66.0	24.7			
2" x 3/4"	6240-200034	58.0	66.0	30.0			
2" x 1"	6240-200100	58.0	66.0	38.0			
2" x 1 1/4"	6240-200114	58.0	66.0	47.0			
2" x 1 1/2"	6240-200112	58.0	66.0	54.0			
2 1/2" x 1 1/2"	6240-212112	65.0	82.0	54.0			
2 1/2" x 2"	6240-212200	65.0	82.0	66.0			
3" x 2"	6240-300200	72.0	96.5	66.0			
3" x 2 1/2"	6240-300212	72.0	96.5	82.0			
4" x 2"	6240-400200	94.0	123.5	66.0			
4" x 2 1/2"	6240-400212	94.0	123.5	82.0			
4" x 3"	6240-400300	94.0	123.5	96.5			




2



FOR PE







241	SZŰKÍTŐ KB	MAT. 1.4408			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]			
		L	SW		
1/4" x 1/8"	6241-014018	16.0	14.0		
3/8" x 1/8"	6241-038018	16.5	18.0		
3/8" x 1/4"	6241-038014	16.5	18.0		
1/2" x 1/8"	6241-012018	20.0	22.0		
1/2" x 1/4"	6241-012014	20.0	22.0		
1/2" x 3/8"	6241-012038	20.0	22.0		
3/4" x 1/8"	6241-034018	21.0	27.5		
3/4" x 1/4"	6241-034014	21.0	27.5		
3/4" x 3/8"	6241-034038	21.0	27.5		
3/4" x 1/2"	6241-034012	21.0	27.5		
1" x 1/4"	6241-100014	24.5	34.5		
1" x 3/8"	6241-100038	24.5	34.5		
1" x 1/2"	6241-100012	24.0	34.5		
1" x 3/4"	6241-100034	24.0	34.5		
1 1/4" x 3/8"	6241-114038	27.5	43.0		
1 1/4" x 1/2"	6241-114012	27.5	43.0		
1 1/4" x 3/4"	6241-114034	27.0	43.0		
1 1/4" x 1"	6241-114100	27.0	43.0		
1 1/2" x 3/8"	6241-112038	28.5	49.0		
1 1/2" x 1/2"	6241-112012	28.5	49.0		
1 1/2" x 3/4"	6241-112034	28.5	49.0		
1 1/2" x 1"	6241-112100	28.5	49.0		
1 1/2" x 1 1/4"	6241-112114	28.5	49.0		
2" x 1/2"	6241-200012	33.0	61.0		
2" x 3/4"	6241-200034	33.0	61.0		
2" x 1"	6241-200100	33.0	61.0		
2" x 1 1/4"	6241-200114	32.0	61.0		
2" x 1 1/2"	6241-200112	32.0	61.0		
2 1/2" x 1"	6241-212100	37.0	76.0		
2 1/2" x 1 1/4"	6241-212114	37.0	76.0		
2 1/2" x 1 1/2"	6241-212112	37.0	76.0		
2 1/2" x 2"	6241-212200	37.0	76.0		
3" x 1 1/4"	6241-300114	40.0	90.0		
3" x 1 1/2"	6241-300112	40.0	90.0		
3" x 2"	6241-300200	40.0	90.0		
3" x 2 1/2"	6241-300212	40.0	90.0		
4" x 2"	6241-400200	46.0	115.0		
4" x 2 1/2"	6241-400212	45.0	115.0		
4" x 3"	6241-400300	45.0	115.0		

245	SZŰKÍTŐ KÖZCSAVAR KK		MAT. 1.4408			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		d1	d2	SW		
1/4" x 1/8"	6245-014018	8.0	5.5	15.0		
3/8" x 1/8"	6245-038018	11.5	5.5	18.0		
3/8" x 1/4"	6245-038014	11.5	8.0	18.0		
1/2" x 1/8"	6245-012018	15.0	5.5	22.0		
1/2" x 1/4"	6245-012014	15.0	8.0	22.0		
1/2" x 3/8"	6245-012038	15.0	11.5	22.0		
3/4" x 1/4"	6245-034014	20.5	8.0	28.0		
3/4" x 3/8"	6245-034038	20.5	11.5	28.0		
3/4" x 1/2"	6245-034012	20.5	15.0	28.0		
1" x 1/4"	6245-100014	26.0	8.0	35.0		
1" x 3/8"	6245-100038	26.0	11.5	35.0		
1" x 1/2"	6245-100012	26.0	15.0	35.0		
1" x 3/4"	6245-100034	26.0	20.5	35.0		
1 1/4" x 1/2"	6245-114012	34.5	15.0	43.5		
1 1/4" x 3/4"	6245-114034	34.5	20.5	43.5		
1 1/4" x 1"	6245-114100	34.5	26.0	43.5		
1 1/2" x 1/2"	6245-112012	40.0	15.0	49.5		
1 1/2" x 3/4"	6245-112034	40.0	20.5	49.5		
1 1/2" x 1"	6245-112100	40.0	26.0	49.5		
1 1/2" x 1 1/4"	6245-112114	40.0	34.5	49.5		
2" x 1/2"	6245-200012	51.0	15.0	62.0		
2" x 3/4"	6245-200034	51.0	20.5	62.0		
2" x 1"	6245-200100	51.0	26.0	62.0		
2" x 1 1/4"	6245-200114	51.0	34.5	62.0		
2" x 1 1/2"	6245-200112	51.0	40.0	62.0		
2 1/2" x 1 1/2"	6245-212112	65.5	40.0	77.5		
2 1/2" x 2"	6245-212200	65.5	51.0	77.5		
3" x 1 1/2"	6245-300112	77.5	40.0	77.5		
3" x 2"	6245-300200	77.5	51.0	90.5		
3" x 2 1/2"	6245-300212	77.5	65.5	90.5		
4" x 2"	6245-400200	101.5	51.0	90.5		
4" x 2 1/2"	6245-400212	101.5	65.5	116.0		
4" x 3"	6245-400300	101.5	77.5	116.0		




270	KARMANTYÚ BB (VÉGIG MENETES)		MAT. 1.4404			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/8"	6270-018	17.0	13.0			
1/4"	6270-014	24.0	16.5			
3/8"	6270-038	25.0	20.0			
1/2"	6270-012	32.0	24.5			
3/4"	6270-034	35.0	30.0			
1"	6270-100	41.0	37.5			
1 1/4"	6270-114	45.0	46.5			
1 1/2"	6270-112	45.0	53.0			
2"	6270-200	54.0	65.5			
2 1/2"	6270-212	63.0	82.0			
3"	6270-300	69.0	95.5			
4"	6270-400	81.0	121.5			






272	FÉL KARMANTYÚ BB		MAT. 1.4404			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	D1			
1/8"	6272-018	7.5	13.0			
1/4"	6272-014	11.0	16.5			
3/8"	6272-038	11.5	20.0			
1/2"	6272-012	15.0	24.5			
3/4"	6272-034	16.5	30.0			
1"	6272-100	19.5	37.5			
1 1/4"	6272-114	21.5	46.5			
1 1/2"	6272-112	21.5	53.0			
2"	6272-200	26.0	65.5			
2 1/2"	6272-212	30.5	82.0			
3"	6272-300	33.5	95.5			
4"	6272-400	39.5	121.5			



280	KÖZCSAVAR KK		MAT. 1.4408			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	SW		
1/8"	6280-018	20.0	8.0	11.0		
1/4"	6280-014	25.0	10.5	15.0		
3/8"	6280-038	27.0	11.0	18.0		
1/2"	6280-012	34.0	14.5	22.0		
3/4"	6280-034	36.5	15.5	28.0		
1"	6280-100	42.0	18.0	35.0		
1 1/4"	6280-114	47.5	20.5	43.5		
1 1/2"	6280-112	47.5	20.5	49.5		
2"	6280-200	57.0	25.0	62.0		
2 1/2"	6280-212	61.0	27.0	77.5		
3"	6280-300	67.5	30.0	90.5		
4"	6280-400	80.0	36.0	117.0		






290	DUGÓ, PEREMES		MAT. 1.4408			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	SW			
1/8"	6290-018	12.0	11.0			
1/4"	6290-014	14.5	15.0			
3/8"	6290-038	16.0	18.0			
1/2"	6290-012	19.5	22.0			
3/4"	6290-034	21.0	28.0			
1"	6290-100	24.0	35.0			
1 1/4"	6290-114	27.0	43.5			
1 1/2"	6290-112	27.0	49.5			
2"	6290-200	32.0	62.0			
2 1/2"	6290-212	34.0	77.5			
3"	6290-300	37.5	90.5			
4"	6290-400	44.0	117.0			

291		DUGÓ, PEREM NÉLKÜLI				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	SW				
1/8"	6291-018	13.0	6.0				
1/4"	6291-014	15.5	7.0				
3/8"	6291-038	16.0	8.0				
1/2"	6291-012	20.5	10.0				
3/4"	6291-034	21.5	12.0				
1"	6291-100	25.0	14.0				
1 1/4"	6291-114	27.5	16.0				
1 1/2"	6291-112	28.5	20.0				
2"	6291-200	33.0	22.0				
2 1/2"	6291-212	37.0	28.0				
3"	6291-300	42.0	32.0				
4"	6291-400	48.0	40.0				

300		KUPAK, HATLAPÚ				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	SW				
1/8"	6300-018	13.5	13.5				
1/4"	6300-014	17.0	17.0				
3/8"	6300-038	17.5	20.5				
1/2"	6300-012	21.0	25.0				
3/4"	6300-034	22.5	31.0				
1"	6300-100	26.0	38.0				
1 1/4"	6300-114	29.0	47.0				
1 1/2"	6300-112	29.0	53.0				
2"	6300-200	33.5	66.0				
2 1/2"	6300-212	38.5	82.0				
3"	6300-300	42.0	95.5				
4"	6300-400	48.5	121.5				

310		ELLENANYA				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	SW				
1/8"	6310-018	5.0	15.0				
1/4"	6310-014	6.0	18.0				
3/8"	6310-038	6.0	22.0				
1/2"	6310-012	7.0	27.0				
3/4"	6310-034	7.0	32.0				
1"	6310-100	9.0	40.0				
1 1/4"	6310-114	11.0	48.0				
1 1/2"	6310-112	11.0	55.0				
2"	6310-200	13.0	68.0				
2 1/2"	6310-212	15.0	85.0				
3"	6310-300	17.0	100.0				
4"	6310-400	20.0	125.0				




FOR PE





315	TÖMLŐVÉG, K	MAT. 1.4408				
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1	d1	d2	SW
1/8" x 7 mm	6315-1807	33,0	19,0	3,2	6,0	11,0
1/4" x 9 mm	6315-1409	42,5	28,0	5,0	9,0	15,0
3/8" x 11 mm	6315-3811	49,0	33,0	7,0	11,0	18,0
1/2" x 13 mm	6315-1213	59,5	38,0	8,0	13,0	22,0
3/4" x 20 mm	6315-3420	66,0	45,0	15,0	20,0	28,0
1" x 25 mm	6315-1025	75,0	48,0	20,0	25,0	36,0
1 1/4" x 33 mm	6315-11433	79,0	52,0	27,5	33,0	43,5
1 1/2" x 40 mm	6315-11240	83,0	56,0	34,0	40,0	49,5
2" x 52 mm	6315-2052	92,0	60,0	45,0	52,0	62,0
2 1/2" x 63.5 mm	6315-212635	100,0	62,5	56,0	63,5	77,5
3" x 76.5 mm	6315-30765	110,0	70,0	67,0	76,5	90,5
4" x 100 mm	6315-40100	120,0	73,0	90,0	100,0	117,0



330	HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ BB	MAT. 1.4408				
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1			
1/8"	6330-018	30.0	13.0			
1/4"	6330-014	33.5	13.5			
3/8"	6330-038	36.5	15.0			
1/2"	6330-012	39.5	16.0			
3/4"	6330-034	42.5	17.0			
1"	6330-100	50.0	20.0			
1 1/4"	6330-114	54.0	22.0			
1 1/2"	6330-112	58.0	24.0			
2"	6330-200	65.0	27.0			
2 1/2"	6330-212	75.0	29.5			
3"	6330-300	83.0	31.0			
4"	6330-400	110.0	34.0			







331	HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ KB	MAT. 1.4408				
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1			
1/8"	6331-018	38.0	13.0			
1/4"	6331-014	44.0	13.5			
3/8"	6331-038	47.5	15.0			
1/2"	6331-012	54.0	16.0			
3/4"	6331-034	58.0	17.0			
1"	6331-100	68.0	20.0			
1 1/4"	6331-114	74.5	22.0			
1 1/2"	6331-112	78.5	24.0			
2"	6331-200	90.0	27.0			
2 1/2"	6331-212	102.0	29.5			
3"	6331-300	113.0	31.0			

332		HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ, MINDKÉT VÉGÉN HEGESZTHETŐ				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6332-014	35.5	13.5	13.5	8.8		
3/8"	6332-038	38.0	15.0	17.2	12.5		
1/2"	6332-012	44.0	16.0	21.3	16.0		
3/4"	6332-034	45.0	17.0	26.9	21.6		
1"	6332-100	50.0	20.0	33.7	27.2		
1 1/4"	6332-114	55.0	22.0	42.4	35.9		
1 1/2"	6332-112	57.0	24.0	48.3	41.8		
2"	6332-200	65.0	27.0	60.3	53.0		
2 1/2"	6332-212	71.0	29.5	76.1	68.8		
3"	6332-300	80.0	31.0	88.9	80.8		


333		HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ, KÜLSŐ MENETES/HEGESZTHETŐ VÉG				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6333-014	45.0	13.5	13.5	8.8		
3/8"	6333-038	48.8	15.0	17.2	12.5		
1/2"	6333-012	56.3	16.0	21.3	16.0		
3/4"	6333-034	59.3	17.0	26.9	21.6		
1"	6333-100	69.0	20.0	33.7	27.2		
1 1/4"	6333-114	74.5	22.0	42.4	35.9		
1 1/2"	6333-112	78.0	24.0	48.3	41.8		
2"	6333-200	96.0	27.0	60.3	53.0		
2 1/2"	6333-212	99.3	29.5	76.1	68.8		

334		HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ, BELSŐ MENETES/HEGESZTHETŐ VÉG				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6334-014	34.5	13.5	13.5	8.8		
3/8"	6334-038	37.8	15.0	17.2	12.5		
1/2"	6334-012	41.8	16.0	21.3	16.0		
3/4"	6334-034	43.8	17.0	26.9	21.6		
1"	6334-100	51.0	20.0	33.7	27.2		
1 1/4"	6334-114	54.0	22.0	42.4	35.9		
1 1/2"	6334-112	57.5	24.0	48.3	41.8		
2"	6334-200	71.0	27.0	60.3	53.0		






335		HOLLANDER, LAPOSAN TÖMÍTŐ, KK		MAT. 1.4408			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1				
1/2"	6335-012	68.5	16.0				
3/4"	6335-034	73.5	17.0				
1"	6335-100	86.0	20.0				
1 1/4"	6335-114	95.0	22.0				
1 1/2"	6335-112	99.0	24.0				



340		HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, BB		MAT. 1.4408			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1				
1/8"	6340-018	30.0	13.0				
1/4"	6340-014	33.5	13.5				
3/8"	6340-038	36.5	15.0				
1/2"	6340-012	39.5	16.0				
3/4"	6340-034	42.5	17.0				
1"	6340-100	50.0	20.0				
1 1/4"	6340-114	54.0	22.0				
1 1/2"	6340-112	58.0	24.0				
2"	6340-200	65.0	27.0				
2 1/2"	6340-212	75.0	29.5				
3"	6340-300	83.0	31.0				
4"	6340-400	110.0	34.0				






341		HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, KB		MAT. 1.4408			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1				
1/8"	6341-018	38.0	13.0				
1/4"	6341-014	44.0	13.5				
3/8"	6341-038	47.5	15.0				
1/2"	6341-012	54.0	16.0				
3/4"	6341-034	58.0	17.0				
1"	6341-100	68.0	20.0				
1 1/4"	6341-114	74.5	22.0				
1 1/2"	6341-112	78.5	24.0				
2"	6341-200	90.0	27.0				
2 1/2"	6341-212	102.0	29.5				
3"	6341-300	113.0	31.0				

342		HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, MINDKÉT VÉGÉN HEGESZTHETŐ				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6342-014	35.5	13.5	13.5	8.8		
3/8"	6342-038	38.0	15.0	17.2	12.5		
1/2"	6342-012	44.0	16.0	21.3	16.0		
3/4"	6342-034	45.0	17.0	26.9	21.6		
1"	6342-100	50.0	20.0	33.7	27.2		
1 1/4"	6342-114	55.0	22.0	42.4	35.9		
1 1/2"	6342-112	57.0	24.0	48.3	41.8		
2"	6342-200	65.0	27.0	60.3	53.0		
2 1/2"	6342-212	71.0	29.5	76.1	68.8		
3"	6342-300	80.0	31.0	88.9	80.8		

343		HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, KÜLSŐ MENET/HEGESZTHETŐ				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6343-014	45.0	13.5	13.5	8.8		
3/8"	6343-038	48.8	15.0	17.2	12.5		
1/2"	6343-012	56.3	16.0	21.3	16.0		
3/4"	6343-034	59.3	17.0	26.9	21.6		
1"	6343-100	69.0	20.0	33.7	27.2		
1 1/4"	6343-114	74.5	22.0	42.4	35.9		
1 1/2"	6343-112	78.0	24.0	48.3	41.8		
2"	6343-200	96.0	27.0	60.3	53.0		

344		HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, BELSŐ MENET/HEGESZTHETŐ				MAT. 1.4408	
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		L	L1	D1	d2		
1/4"	6344-014	34.5	13.5	13.5	8.8		
3/8"	6344-038	37.8	15.0	17.2	12.5		
1/2"	6344-012	41.8	16.0	21.3	16.0		
3/4"	6344-034	43.8	17.0	26.9	21.6		
1"	6344-100	51.0	20.0	33.7	27.2		
1 1/4"	6344-114	54.0	22.0	42.4	35.9		
1 1/2"	6344-112	57.5	24.0	48.3	41.8		
2"	6344-200	71.0	27.0	60.3	53.0		






345	HOLLANDER, KÚPOSAN TÖMÍTŐ, KK		MAT. 1.4408			
Méret [1 x 2]	Cikkszám	Átmérő [mm]				
		L	L1			
1/2"	6345-012	68.5	16.0			
3/4"	6345-034	73.5	17.0			
1"	6345-100	86.0	20.0			
2"	6345-200	115.0	27.0			

PTFE tömitések különböző típusai rendelhetőek.

TYP 603

1/4"-2" EGYRÉSSES GÖLYŐSCSAP

- Belső menetes, szűkített keresztmetszetű és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63




603

EGYRÉSSES GÖLYŐSCSAP, BELSŐ MENETES, SZŰKÍTETT KERESZTMETSZET, AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM

MAT. 1.4408

Méret	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		d	L	L1	H	W	S
1/4"	603-014	5.0	39.0	19.0	30.0	70.0	17.0
3/8"	603-038	6.8	44.0	21.0	34.0	90.0	21.0
1/2"	603-012	9.2	56.5	27.5	41.0	100.0	25.0
3/4"	603-034	12.5	59.0	29.0	44.0	100.0	32.0
1"	603-100	15.0	71.0	34.5	50.0	110.0	38.0
1 1/4"	603-114	20.0	78.0	37.0	55.0	110.0	48.0
1 1/2"	603-112	25.0	83.0	40.0	64.0	135.0	53.0
2"	603-200	32.0	100.0	49.0	70.0	145.0	65.0




N°.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Golyózár	1	ASTM - A351 - CF8M
3	(gömbcsap) ülék	2	PTFE
4	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
5	Csavaralátét	1	PTFE
6	Szelepszár tömités	1	PTFE
7	Alátét	1	AISI 304
8	Tengely	1	AISI 316
9	Rugós alátét	1	AISI 304
10	Tengelyhüvely	1	AISI 304
11	Biztosító retesz	1	AISI 304
12	Kar	1	AISI 304
13	Műanyag burkolat	1	PLASTIC

TYP 604

1/4"-3" KÉTRÉSZES GÖLYŐSCSAP

- Belső menetes, teljes áteresztőképesség és avatatlan elzárás elleni védelem
- Sétörtobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63




604

KÉTRÉSZES GÖLYŐSCSAP, BELSŐ MENETES, TELJES ÁTERESZTŐ-KÉPESSÉG, DIN 3202 M3, AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM

MAT. 1.4408

Méret	Cikkszám	Átmérő [mm]			
		d	L	H	W
1/4"	604-014	11.6	55.0	51.0	95.0
3/8"	604-038	12.7	60.0	51.0	95.0
1/2"	604-012	15.0	75.0	53.0	95.0
3/4"	604-034	20.0	80.0	59.0	110.0
1"	604-100	25.0	90.0	73.0	135.0
1 1/4"	604-114	32.0	110.0	78.0	135.0
1 1/2"	604-112	38.0	120.0	91.0	147.0
2"	604-200	50.0	140.0	99.0	165.0
2 1/2"	604-212	65.0	185.0	130.0	215.0
3"	604-300	80.0	205.0	142.0	215.0


N°.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Ház	1	ASTM-CFM8-A351
2	Fedél	1	ASTM-CFM8-A351
3	Gömb	1	ASTM-CFM8-A351
4	Tengely	1	AISI 316
5	(gömbcsap) ülék	2	PTFE
6	Csavaralátét	1	PTFE
7	Hüvely	1	AISI 304
8	Szelepszár tömítés	2	PTFE
9	Tömítés	1	PTFE
10	Kar	1	AISI 304
11	Alátét	1	AISI 304
12	Tengelyhüvely	1	AISI 304
13	Műanyag burkolat	1	PLASTIC



TYP 605

1/4"-4" KÉTRÉSSES ECO GÖLYŐCSAP

- Belső menetes, teljes áteresztőképesség és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63




605

KÉTRÉSSES ECO GÖLYŐCSAP, Belső MENETES, TELJES
ÁTERESZTŐKÉPESSÉG, AVATATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM

MAT. 1.4408

Méret	Cikkszám	Átmérő [mm]			
		L	D	H	W
1/4"	605-014	49.0	11.6	48.0	95.0
3/8"	605-038	49.0	12.7	48.0	95.0
1/2"	605-012	57.0	15.0	48.5	95.0
3/4"	605-034	65.0	20.0	54.5	108.0
1"	605-100	77.0	25.0	58.0	108.0
1 1/4"	605-114	90.0	32.0	70.5	130.0
1 1/2"	605-112	98.0	38.0	76.0	130.0
2"	605-200	121.0	50.0	83.5	165.0
2 1/2"	605-212	145.0	65.0	125.0	215.0
3"	605-300	166.0	80.0	136.0	215.0
4"	605-400	198.0	100.0	165.0	270.0




Nº.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Fedél	1	ASTM - A351 - CF8M
3	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
4	(gömbcsap) ütek	2	PTFE
5	Tömítés	1	PTFE
6	Tengely	1	AISI 316
7	Csavaralátét	1	PTFE
8	Szelepszár tömítés	1	PTFE
9	Hüvelytömítés	1	AISI 304
10	Kar	1	AISI 304
11	Alátét	1	AISI 304
12	Tengelyhüvely	1	AISI 304
13	Műanyag burkolat	1	PLASTIC

TYP 607

1/4"-4" HÁROMRÉSZES GÖLYŐSCAP

- Tompa varratú vég, teljes áteresztőképesség és avatatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63



607

HÁROMRÉSZES GÖLYŐSCAP, TOMPA VARRATÚ VÉG, TELJES ÁTERESZTŐKÉPESSÉG ÉS AVATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM


MAT. 1.4408

Méret	Cikkszám	Átmérő [mm]					
		d	L	H	W	B	D
ISO TOP							
1/4" (13.5)	607-014	11.6	59.0	51.0	95.0	12.0	18.0
3/8" (17.2)	607-038	12.7	59.0	51.0	95.0	14.0	18.0
DIN 3202 M3							
1/2" (21.3)	607-012	15.0	75.0	55.0	95.0	15.5	21.3
3/4" (26.9)	607-034	20.0	80.0	59.0	110.0	21.1	26.9
1" (33.7)	607-100	25.0	90.0	73.0	135.0	27.3	33.7
1 1/4" (42.4)	607-114	32.0	110.0	78.0	135.0	35.2	42.4
1 1/2" (48.3)	607-112	38.0	120.0	91.0	147.0	41.1	48.3
2" (60.3)	607-200	50.0	140.0	99.0	165.0	52.3	60.3
2 1/2" (76.1)	607-212	65.0	185.0	130.0	215.0	65.0	76.1
3" (88.9)	607-300	80.0	205.0	142.0	215.0	80.0	88.9
4" (114.3)	607-400	100.0	240.0	174.0	310.0	102.0	115.0

DIN3202 M3 szabvány szerinti termékek

Nº.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Fedél	2	ASTM - A351 - CF8M
3	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
4	(gömbcsap) ütkék	2	PTFE
5	Tengely	1	AISI 316
6	Csavaralátét	1	PTFE
7	Szelepszár tömítés	2	PTFE
8	Hüvely tömítés	1	AISI 304
9	Kar	1	AISI 304
10	Alátét	1	AISI 304
11	Tengely hüvely	1	AISI 304
12	Műanyag burkolat	1	PLASTIC
13	Csavar	6	AISI 304
14	Rugós alátét	6	AISI 304
15	Hatszögletű csavar	6	AISI 304

Műszaki rajz a DIN3202 M3 szabvány szerinti termékekhez



ISO TOP szabvány szerinti termékek*


Nº.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Csavar	4-6	AISI 304
2	(gömbcsap) ütkék	2	PTFE
3	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
5	Tömítés	2	PTFE
6	Fedél	2	ASTM - A351 - CF8M
7	Rugós alátét	4-6	AISI 304
8	Hatszögletű csavar	4-6	AISI 304
9	Csavaralátét	1	PTFE
10	Tengely	1	AISI 316
11	Szelepszár tömítés	1	PTFE
12	Hüvely tömítés	1	AISI 304
13	Kar	1	AISI 304
14	Alátét	1	AISI 304
15	Tengely hüvely	1	AISI 304
16	Biztosító retesz	1	AISI 304
17	Műanyag burkolat	1	PLASTIC

* A termékek műszaki rajzáért forduljon irodánkhoz.

TYP 608

1/4"-4" HÁROMRÉSZES GÖLYŐCSAP

- Belső menetes, teljes átérésztőképesség és avatlatlan elzárás elleni védelem
- Szétrobbanás biztos elzáró nyél
- Finom-öntvény test
- Maximális üzemi nyomás: NNY 63



608

HÁROMRÉSZES GÖLYŐCSAP, BELSŐ MENETES, TELJES ÁTÉRESZTŐKÉPESSÉG, ÉS AVATLATLAN ELZÁRÁS ELLENI VÉDELEM


MAT. 1.4408

Méret	Cikkszám	Átmérő [mm]			
		d	L	H	W
ISO TOP					
1/4"	608-014	11.6	59.0	51.0	95.0
3/8"	608-038	12.7	59.0	51.0	95.0
DIN 3202 M3					
1/2"	608-012	15.0	75.0	55.0	95.0
3/4"	608-034	20.0	80.0	59.0	110.0
1"	608-100	25.0	90.0	73.0	135.0
1 1/4"	608-114	32.0	110.0	78.0	135.0
1 1/2"	608-112	38.0	120.0	91.0	147.0
2"	608-200	50.0	140.0	99.0	165.0
2 1/2"	608-212	65.0	185.0	130.0	215.0
3"	608-300	80.0	205.0	142.0	215.0
4"	608-400	100.0	240.0	174.0	310.0

DIN3202 M3 szabvány szerinti termékek

N°.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
2	Fedél	2	ASTM - A351 - CF8M
3	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
4	(gömbcsap) ülék	2	PTFE
5	Tengely	1	AISI 316
6	Csavaralátét	1	PTFE
7	Szelepszár tömítés	2	PTFE
8	Hüvely tömítés	1	AISI 304
9	Kar	1	AISI 304
10	Alátét	1	AISI 304
11	Tengely hüvely	1	AISI 304
12	Műanyag burkolat	1	PLASTIC
13	Csavar	6	AISI 304
14	Rugós alátét	6	AISI 304
15	Hatszögletű csavar	6	AISI 304


Műszaki rajz a DIN3202 M3 szabvány szerinti termékekhez



ISO TOP szabvány szerinti termékek*

N°.	Alkatrészek	DB	Anyagtípus
1	Csavar	4-6	AISI 304
2	(gömbcsap) ülék	2	PTFE
3	Ház	1	ASTM - A351 - CF8M
4	Gömb	1	ASTM - A351 - CF8M
5	Tömítés	2	PTFE
6	Fedél	2	ASTM - A351 - CF8M
7	Rugós alátét	4-6	AISI 304
8	Hatszögletű csavar	4-6	AISI 304
9	Csavaralátét	1	PTFE
10	Tengely	1	AISI 316
11	Szelepszár tömítés	1	PTFE
12	Hüvely tömítés	1	AISI 304
13	Kar	1	AISI 304
14	Alátét	1	AISI 304
15	Tengely hüvely	1	AISI 304
16	Biztosító retesz	1	AISI 304
17	Műanyag burkolat	1	PLASTIC

*A termékek műszaki rajzáért forduljon irodánkhoz.



MENETES CSŐ		MAT. 1.4404
Menet ISO 7/1 (R) x hossz (L)	Cső külső- \emptyset (D) x falvastagság (T)	Cikkszám
1/8" x 40 mm	10.2 x 2.0 mm	6070.040.01
1/8" x 60 mm	10.2 x 2.0 mm	6070.060.01
1/8" x 100 mm	10.2 x 2.0 mm	6070.100.01
1/4" x 30 mm	13.5 x 2.3 mm	6070.030.02
1/4" x 40 mm	13.5 x 2.3 mm	6070.040.02
1/4" x 60 mm	13.5 x 2.3 mm	6070.060.02
1/4" x 80 mm	13.5 x 2.3 mm	6070.080.02
1/4" x 100 mm	13.5 x 2.3 mm	6070.100.02
1/4" x 120 mm	13.5 x 2.3 mm	6070.120.02
1/4" x 150 mm	13.5 x 2.3 mm	6070.150.02
1/4" x 200 mm	13.5 x 2.3 mm	6070.200.02
3/8" x 40 mm	17.2 x 2.3 mm	6070.040.03
3/8" x 60 mm	17.2 x 2.3 mm	6070.060.03
3/8" x 80 mm	17.2 x 2.3 mm	6070.080.03
3/8" x 100 mm	17.2 x 2.3 mm	6070.100.03
3/8" x 120 mm	17.2 x 2.3 mm	6070.120.03
3/8" x 150 mm	17.2 x 2.3 mm	6070.150.03
3/8" x 200 mm	17.2 x 2.3 mm	6070.200.03
1/2" x 40 mm	21.3 x 2.6 mm	6070.040.04
1/2" x 60 mm	21.3 x 2.6 mm	6070.060.04
1/2" x 80 mm	21.3 x 2.6 mm	6070.080.04
1/2" x 100 mm	21.3 x 2.6 mm	6070.100.04
1/2" x 120 mm	21.3 x 2.6 mm	6070.120.04
1/2" x 150 mm	21.3 x 2.6 mm	6070.150.04
1/2" x 200 mm	21.3 x 2.6 mm	6070.200.04
1/2" x 300 mm	21.3 x 2.6 mm	6070.300.04
3/4" x 40 mm	26.9 x 2.6 mm	6070.040.05
3/4" x 60 mm	26.9 x 2.6 mm	6070.060.05
3/4" x 80 mm	26.9 x 2.6 mm	6070.080.05
3/4" x 100 mm	26.9 x 2.6 mm	6070.100.05
3/4" x 120 mm	26.9 x 2.6 mm	6070.120.05
3/4" x 150 mm	26.9 x 2.6 mm	6070.150.05
3/4" x 200 mm	26.9 x 2.6 mm	6070.200.05
3/4" x 300 mm	26.9 x 2.6 mm	6070.300.05
1" x 40 mm	33.7 x 3.2 mm	6070.040.06
1" x 60 mm	33.7 x 3.2 mm	6070.060.06
1" x 80 mm	33.7 x 3.2 mm	6070.080.06
1" x 100 mm	33.7 x 3.2 mm	6070.100.06
1" x 120 mm	33.7 x 3.2 mm	6070.120.06
1" x 150 mm	33.7 x 3.2 mm	6070.150.06
1" x 200 mm	33.7 x 3.2 mm	6070.200.06
1" x 300 mm	33.7 x 3.2 mm	6070.300.06

MENETES CSŐ





MAT. 1.4404

Menet ISO 7/1 (R) x hossz (L)	Cső külső- \emptyset (D) x falvastagság (T)	Cikkszám
1 1/4" x 40 mm	42.4 x 3.2 mm	6070.040.07
1 1/4" x 60 mm	42.4 x 3.2 mm	6070.060.07
1 1/4" x 80 mm	42.4 x 3.2 mm	6070.080.07
1 1/4" x 100 mm	42.4 x 3.2 mm	6070.100.07
1 1/4" x 120 mm	42.4 x 3.2 mm	6070.120.07
1 1/4" x 150 mm	42.4 x 3.2 mm	6070.150.07
1 1/4" x 200 mm	42.4 x 3.2 mm	6070.200.07
1 1/2" x 40 mm	48.3 x 3.2 mm	6070.040.08
1 1/2" x 60 mm	48.3 x 3.2 mm	6070.060.08
1 1/2" x 80 mm	48.3 x 3.2 mm	6070.080.08
1 1/2" x 100 mm	48.3 x 3.2 mm	6070.100.08
1 1/2" x 120 mm	48.3 x 3.2 mm	6070.120.08
1 1/2" x 150 mm	48.3 x 3.2 mm	6070.150.08
1 1/2" x 200 mm	48.3 x 3.2 mm	6070.200.08
2" x 40 mm	60.3 x 3.6 mm	6070.040.09
2" x 60 mm	60.3 x 3.6 mm	6070.060.09
2" x 80 mm	60.3 x 3.6 mm	6070.080.09
2" x 100 mm	60.3 x 3.6 mm	6070.100.09
2" x 120 mm	60.3 x 3.6 mm	6070.120.09
2" x 150 mm	60.3 x 3.6 mm	6070.150.09
2" x 200 mm	60.3 x 3.6 mm	6070.200.09
2 1/2" x 100 mm	76.1 x 3.6 mm	6070.100.10
2 1/2" x 120 mm	76.1 x 3.6 mm	6070.120.10
2 1/2" x 150 mm	76.1 x 3.6 mm	6070.150.10
3" x 120 mm	88.9 x 4.0 mm	6070.120.11
3" x 150 mm	88.9 x 4.0 mm	6070.150.11
3" x 200 mm	88.9 x 4.0 mm	6070.200.11
4" x 100 mm	114.3 x 4.5 mm	6070.100.12
4 x 120 mm	114.3 x 4.5 mm	6070.120.12

HEGESZTHETŐ CSŐ

MAT. 1.4404

Menet ISO 7/1 (R) x hossz (L)	Cső külső- \emptyset (D) x falvastagság (T)	Cikkszám
1/8" x 30 mm	10.2 x 2.0 mm	6072.030.01
1/4" x 30 mm	13.5 x 2.3 mm	6072.030.02
3/8" x 30 mm	17.2 x 2.3 mm	6072.030.03
1/2" x 35 mm	21.3 x 2.6 mm	6072.035.04
3/4" x 40 mm	26.9 x 2.6 mm	6072.040.05
1" x 40 mm	33.7 x 3.2 mm	6072.040.06
1 1/4" x 50 mm	42.4 x 3.2 mm	6072.050.07
1 1/2" x 50 mm	48.3 x 3.2 mm	6072.050.08
2" x 50 mm	60.3 x 3.6 mm	6072.050.09
2 1/2" x 60 mm	76.1 x 3.6 mm	6072.060.10
3" x 70 mm	88.9 x 4.0 mm	6072.070.11
4 x 80 mm	114.3 x 4.5 mm	6072.080.12



ENGEDÉLYEK

A GEBO G316 termékcsoporthoz tartozó termékek az alábbi engedélyekkel rendelkeznek:

- **NNK Vízhigiéniai engedély 24532-2/2020/KTEF**

- **NNK Vízhigiéniai engedély 7221-2/2021/KTEF**